



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. πασσάλοι

- 1α) πάσσαλοι γωνία με τρύπες και κολλημένο "Τ"
- 1β) πάσσαλοι γωνία με τρύπες
- 1γ) πάσσαλοι μπετόβεργα

2α) υλικά προστασίας πασσάλων VIMATEC

B. σύρματα

- 1α) σύρματα γαλβανιζέ τεντώματος
- 1β) σύρματα γαλβανιζέ δεσίματος

Γ. παρελκόμενα

- 1α) τεντωτήρες σύρματος
- 1β) "Ζ" αντιρήδας
- 1γ) βίδες
- 1δ) συρματάκια στριφτά
- 1ε) λάστιχο αμπελουργίας

Δ. εργαλεία

- 1α) στριφτάρι
- 1β) συρραπτικό

- 2α) εργαλεία τρύγου BELLOTA
- 2β) εργαλεία τρύγου STILLER
- 2γ) εργαλεία τρύγου BACHO
- 2δ) εργαλεία τρύγου FELCO

Ε. αρδευτικά

- 1α) σωλήνες πολυαιθυλενίου

ΣΤ. μαρμαρόσκονη

- 1α) μαρμαρόσκονη

**ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΤΑΦ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ 'Τ' (mm)
	30X30X3.	1700	300
		1800	
	35X35X3.	1700	300
		1800	
		2000	
	40X40X3.	1700	300
		1800	
	40X40X4.	1700	300
		1800	
		2000	



ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ (mm)
	30X30X3.	1700
		1800
	35X35X3.	1700
		1800
		2000
	40X40X3.	1700
		1800
	40X40X4.	1700
		1800
		2000

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ (mm)
	Ø8.	1100
		1200
		1300
		1400
		1500
	Ø10.	1100
		1200
		1300
		1400
		1500


ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	VIMABIT EMULSION Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα.	19kg.
		220kg.
	VIMABIT ALU-COAT Ασφαλτικό προστατευτικό χρώμα αλουμινίου.	5kg.
		17kg.


ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Για την ευθυγράμμιση του αμπελιού Ελληνικής προελεύσεως.	12	1.8	400-700
		12.5	1.9	400-700
		13	2.0	400-700
		14	2.2	400-700
		15	2.4	400-700
		16	2.7	400-700
		17	3.0	400-700
		18	3.4	400-700

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Σε κουλούρα για δέσιμο.	2	0.7	2
		3	0.8	2
		4	0.9	2
		5	1.0	2
		6	1.1	2
		7	1.2	2
		8	1.3	2
		9	1.4	2
		10	1.5	2
		11	1.6	2
		12	1.8	2



ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)
	ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Για το σφύξιμο του σύρματος πάνω στην αράδα.	100
		120
		130


«Ζ» ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (Ø)
	«Ζ» ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ.	8


ΒΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)
	ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Για την σύνδεση του "Τ".	6X20
	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.	6
	ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	6
	ΡΟΔΕΛΑ.	6


ΣΥΡΜΑ ΣΤΡΙΦΤΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΥΡΜΑ ΣΤΡΙΦΤΟ.	100
		120
		140


ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Πράσινο.	1

ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ Για το δέσιμο του στριφτού σύρματος.

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Για το δέσιμο και τη στήριξη του αμπελιού.
	ΛΑΜΑ.
	ΔΙΧΑΛΟ.
	ΤΑΙΝΙΑ 26m.

ΨΑΛΙΔΙΑ – ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3621 INOX CEMB Για κοπή σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.	186
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3622 INOX CEMB Για κοπή σε ζώνες με δύσκολη πρόσβαση.	185
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3623 INOX CEMB Για κοπή σε ζώνες με δύσκολη πρόσβαση.	185
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3624 INOX CEMB Για κοπή σταφυλιών.	186
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3625 INOX CEMB Για λεπτές εργασίες.	160
	ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 3628 INOX CEMB Η ολισθαίνουσα και μικρή γεωμετρία της λεπίδας καθιστά ιδανική τη χρήση της σε μικρά φυτά και θάμνους.	172









ΨΑΛΙΔΙΑ – ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3512 Για το κλάδεμα ξυλωδών φυτών.	210
		220
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΕΣ 3504 Για κοπή γενικής χρήσης, ιδιαίτερα στιβαρό.	230
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 3505.	228
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ 3403 Για κοπή και κλάδεμα μεσαίου μεγέθους κλαδιών.	195
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3604 Πολύ ελαφρύ.	210
	ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΙΣΙΟ 3611.	-

ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	01680 Ψαλίδι συγκομιδής κυρτό.
	01690 Ψαλίδι συγκομιδής κυρτό.
	01580 Ψαλίδι συγκομιδής ίσιο.
	01570 Ψαλίδι συγκομιδής ίσιο.
	01260 Ψαλίδι συγκομιδής ίσιο.









ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	E12 Ψαλίδι αμπελουργικό με μεγάλο άνοιγμα, λεπτές μύτες και νίκελ εξαρτήματα.
	T1 Ψαλίδι αμπελουργικό απλό, κάθετης κοπής.
	T2 Ψαλίδι αμπελουργικό, κάθετης κοπής με ρυθμιζόμενο άνοιγμα και νίκελ εξαρτήματα.
	K12 Σφυρήλατο ψαλίδι εύκολης κοπής με μεγάλο άνοιγμα.
	P1 Σφυρήλατο ψαλίδι ελαφριού τύπου.
	P2 Σφυρήλατο ψαλίδι με λαστιχοποιημένα χερούλια.
	KS1 Ψαλίδι με φορητό αμόνι.
	KS2 Ψαλίδι με φορητό αμόνι και λαστιχοποιημένα χερούλια.








ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	A 11 23 Ψαλίδι αυτοακονιζόμενο ελαφριού τύπου.
	Λ 11 23 Ψαλίδι αυτοακονιζόμενο ελαφριού τύπου με λαστιχοποιημένα χερούλια, έχοντας στο επάνω χερούλι πιο μαλακό λάστιχο.
	AA 11 23 Ψαλίδι αυτοακονιζόμενο με φορητό αμόνι και νικελ εξαρτήματα.
	ΛΛ Ψαλίδι αυτοακονιζόμενο με φορητό αμόνι και λαστιχοποιημένα χερούλια.
	K4 11-20 Ψαλίδι μασίφ μικρού μεγέθους.
	KS4 11-20 Ψαλίδι μασίφ μικρού μεγέθους με λαστιχοποιημένα χερούλια.
	K5 11-23 Ψαλίδι μασίφ μεγάλου μεγέθους.
	KS5 11-23 Ψαλίδι μασίφ μεγάλου μεγέθους με λαστιχοποιημένα χερούλια.





ΨΑΛΙΔΙΑ – ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΥΠΟΣ
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ PX.	PX-S1
		PX-S2
		PX-M1
		PX-M2
		PX-M2-L
		PX-M3
		PX-L2
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ PXR.	PXR-S1
		PXR-S2
		PXR-M1
		PXR-M2
		PXR-M2-L
		PXR-M3
		PXR-L2
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ PG-S/M/L.	PG-S1-F
		PG-M2-F
		PG-L2-F
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ PG-R-M.	PG-R-M
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ PG-01-F/PG-03-L	PG-01-F
		PG-03-L
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ P3.	P3-20-F
		P3-23-F
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ P110.	P110-20-F
		P110-23-F
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΟΝΙ P138.	P138-22-F








ΨΑΛΙΔΙΑ – ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΥΠΟΣ
	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ Ρ64.	P64-20
		P64-20-BULK12
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Ρ121.	P121-18-F
		P121-20-F
		P121-23-F
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Ρ126.	P126-19-F
		P126-22-F
	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΡG-12-F.	ΡG-12-F
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΛΑΒΕΣ Ρ1.	P1-20
		P1-23
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Ρ108.	P108-20-F
		P108-23-F
	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ Ρ5.	P5-20-F
		P5-23-F






ΨΑΛΙΔΙΑ – ΨΑΛΙΔΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΥΠΟΣ
	P123.	P123-19-BULK15
		P123-19-BULK30
		P123-19-BULK56
	P127.	P127-19-BULK30
	P128.	P128-19
		P128-19-BULK30
	P129.	P129-19-BULK30



ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ – ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	FELCO 160S Μοντέλο για μικρά χέρια.
	FELCO 160L Μοντέλο για μεγάλα χέρια.
	FELCO 2 Υψηλής απόδοσης κλασικό μοντέλο.
	FELCO 4 Πολύς καλής απόδοσης βασικό μοντέλο.
	FELCO 5 Καλής απόδοσης βασικό μοντέλο.
	FELCO 11 Υψηλής απόδοσης κλασικό νέας γενιάς.
	FELCO 31 Καλής απόδοσης μοντέλο με κάθετο τσεκούρι.





ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ – ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	FELCO 6 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό και συμπαγές.
	FELCO 7 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό με περιστρεφόμενη λαβή.
	FELCO 8 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό.
	FELCO 12 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό και συμπαγές με περιστρεφόμενη λαβή.
	FELCO 13 Υψηλής απόδοσης, για χρήση με ένα ή και δύο χέρια.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	FELCO 300 Για καθαρή τομή κλαδέματος.
	FELCO 310 Για συλλογή και τρύγο.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	FELCO 9 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό και συμπαγές.
	FELCO 10 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό με περιστρεφόμενη λαβή.
	FELCO 16 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό.
	FELCO 17 Υψηλής απόδοσης, εργονομικό και συμπαγές με περιστρεφόμενη λαβή.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)	
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Αγροτικό.	16	250	
		20		
		25		
		32		
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Αρδευτικό 6atm.	12	250	
		16	250	
			100	
			50	
		20	25	
			250	
			100	
		25	50	
			25	
			250	
32	250			
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Αγροτικό καφέ.	16	250	
		20		
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ EN 12201-2 6atm.	40	100	
		50		
		63		
		75		
		90		
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ EN 12201-2 10atm.	110	100	
		40		
		50		
		63		
		75		
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ DIN 8074/8075 6atm.	90	100	
		110		
		40		100
		50		
		63		
	75			
	90			
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ DIN 8074/8075 6atm.	110	100	


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP CLASSIC 2 l/h.	20	20	300
			25	
			30	
			33	
			40	
			50	
			60	
			75	
			80	
	100			
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP CLASSIC 4 l/h.	20	20	300
			25	
			30	
			33	
			40	
			50	
			60	
			75	
			80	
	100			
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP CLASSIC 8 l/h.	20	20	300
			25	
			30	
			33	
			40	
			50	
			60	
75				
80				
100				


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP NEW 2 l/h & 4 l/h.	16	20	25
				50
				100
				400
			25	25
				50
				100
				400
			30	400
			33	25
				50
				100
				400
			40	25
		50		
		100		
		400		
		50	25	
			50	
			100	
			400	
		60	400	
				75
				80
				100
		20	20	20
25				
30				
33	25			
	50			
	100			
	300			
40	300			
50	25			
	50			
	100			
	300			
60	300			
75				
80				
100				

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP NEW ΚΑΦΕ 2 l/h & 4 l/h.	16	20	25
				50
				100
				400
			25	25
				50
				100
				400
			30	400
			33	25
				50
				100
				400
			40	25
		50		
		100		
		400		
		50	25	
			50	
			100	
			400	
		60	400	
				75
				80
				100
		20	20	20
25				
30				
33	25			
	50			
	100			
	300			
40	300			
	300			
50	25			
	50			
	100			
	300			
60	300			
		75		
		80		
		100		

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP NEW ΛΕΥΚΟΣ 2 1/h & 4 1/h.	16	20	25
				50
				100
				400
			25	25
				50
				100
				400
			30	400
			33	25
				50
				100
				400
			40	25
		50		
		100		
		400		
		50	25	
			50	
			100	
			400	
		60	400	75
				80
				100
				20
				25
30				
20	300	33	25	
			50	
			100	
			300	
	40	300	25	
			300	
	50	300	25	
			50	
			100	
			300	
	60	300	75	
	80			
	100			
	100			




ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP NEW ΠΡΑΣΙΝΟΣ 2 l/h & 4 l/h.	16	20	25
				50
				100
				400
			25	25
				50
				100
				400
			30	400
			33	25
				50
				100
				400
			40	25
				50
		100		
		400		
		50	25	
			50	
			100	
			400	
		60	400	
				75
				80
				100
		20	20	20
				25
				30
			33	25
				50
100				
300				
40	300			
	300			
50	25			
	50			
	100			
	300			
60	300			
			75	
		80		
		100		


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP PC 2 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
			60	400
			75	400
		80	400	
		100	400	
		20	20	300
			25	300
			30	300
			33	300
	40		300	
	50		300	
	60		300	
	75		300	
	80	300		
	100	300		
	ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP PC 4 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
60		400		
75		400		
80		400		
100		400		
20		20	300	
		25	300	
	30	300		
	33	300		
	40	300		
	50	300		
60	300			
75	300			
80	300			
100	300			


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP PC-LITE 2 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
			60	400
			75	400
		80	400	
		100	400	
		20	20	300
			25	300
			30	300
			33	300
	40		300	
	50		300	
	60		300	
	75		300	
	80	300		
	100	300		
	ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGRODRIP PC-LITE 4 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
			60	400
			75	400
80		400		
100		400		
20		20	300	
		25	300	
		30	300	
		33	300	
	40	300		
	50	300		
	60	300		
	75	300		
80	300			
100	300			

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (m)
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGROLITE NEW 2 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
			60	400
			75	400
			80	400
		100	400	
		20	20	300
			25	300
			30	300
			33	300
	40		300	
	50		300	
	60		300	
	75		300	
	80		300	
	100	300		
	ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AGROLITE NEW 4 l/h.	16	20	400
			25	400
			30	400
			33	400
			40	400
			50	400
			60	400
			75	400
80			400	
100		400		
20		20	300	
		25	300	
		30	300	
		33	300	
	40	300		
50	300			
60	300			
75	300			
80	300			
100	300			



ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ Για σημάδεμα νέας καλλιέργειας.	25

A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupi@gmail.com
B) 22° χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
