


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. προφίλ

- 1α) σκαλοπάτια
- 1β) μπόι
- 1γ) χούφτες συρόμενης πόρτας
- 1γ) λαμαρίνες διαμορφωμένες
- 1δ) πλάκες σιδήρου

B. εξαρτήματα σιδήρου

- 1α) σκέπαστρα
- 1β) καμπύλες οξυγόνου
- 1γ) σύνδεσμοι με βίδα
- 1δ) σύνδεσμοι σωληνών
- 1ε) σύνδεσμοι στρατζαριστού
- 1στ) μεντεσέδες σωλήνας
- 1ζ) μπάλες κοιλοδοκού

- 2α) τάπες πλαστικές
- 2β) πέλματα πλαστικά
- 2γ) τάπες χρωμίου
- 2δ) ρεγουλατόροι – σφιγκτήρες
- 2ε) γωνίες πλαστικές
- 2στ) λαβές

Γ. ασφάλεια

- 1α) προϊόντα για ανοιγόμενες πόρτες αλουμινίου/σιδήρου DOMUS
- 1β) προϊόντα για ανοιγόμενες παράθυρα αλουμινίου/σιδήρου DOMUS
- 1γ) κύλινδροι DOMUS

- 2α) λουκέτα CISA
- 2β) κύλινδροι CISA
- 2γ) κυπρί CISA
- 2δ) σούστες CISA
- 2ε) κλειδαριές CISA
- 2στ) κλειδαριές ασφαλείας CISA
- 2ζ) κλειδαριές κουτιαστές CISA

Δ. αναλώσιμα

- 1α) μεντεσέδες
- 1β) σύρτες
- 1γ) λαβές
- 1δ) ασφάλειες
- 1ε) χερούλια πόμολα
- 1στ) λουκέτα
- 1ζ) ασφάλειες συρταριών
- 1η) στηρίγματα
- 1θ) βάσεις
- 1ι) δαγκάνες
- 1κ) γράμματα – αριθμοί
- 1λ) αεροστόπ
- 1μ) στόπερ θυρών
- 1ν) καρτέλες κλειδιών
- 1ξ) κλιπ κλειδιών
- 1ο) βεντουζάκια
- 1π) εξαρτήματα μαραγκών

- 2α) γωνίες ραφιών AMIG
- 2β) λαβές AMIG
- 2γ) μεντεσέδες AMIG
- 2δ) σύρτες AMIG
- 2ε) σούστες AMIG
- 2στ) μαγνήτες AMIG
- 2ζ) μάτια AMIG
- 2η) στοπ πόρτας AMIG
- 2θ) αλυσίδες AMIG
- 2ι) εξαεριστικά AMIG

Ε. συστήματα διακίνησης

- 1α) ράουλα DELTA
- 1β) βάσεις για ράουλα DELTA
- 1γ) οδηγοί συρόμενης πόρτας DELTA
- 1δ) συστήματα διακίνησης φορτίων DELTA
- 1ε) μεντεσέδες DELTA

- 2α) εξαρτήματα πόρτας COMUNELLO
- 2β) ράουλα COMUNELLO
- 2γ) μεντεσέδες COMUNELLO
- 2δ) λαβές COMUNELLO
- 2ε) πιάστρες COMUNELLO

3α) οδηγοί τεφλόν

4α) ράουλα

5α) ρόδες TELLURE ROTA

6α) ρόδες CEBORA

7α) ρόδες σκαλωσιάς

8α) ρόδες ελαφριάς χρήσης

ΣΤ. ναυτιλιακά

1α) ναυτιλιακά

Ζ. βοηθητικά είδη

1α) αλυσίδες

1β) σφιγκτήρες MICALOR

1γ) χαλκάδες - θηλιές



ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΙΣΙΟ Γαλβανιζέ.	600X240
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Γαλβανιζέ.	600X340
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΙΣΙΟ Μαύρο.	600X240
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Μαύρο.	600X340
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΙΣΙΟ Λαμάκι 16Χ3.	600X240
	ΣΚΑΛΙ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Λαμάκι 16Χ3.	600X340


ΜΠΟΪ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)
	38X38 Α.Τ.	2.500
	38X38 Ε.Τ.	
	38X38 Ε.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
	40X30 Ε.Τ.	
	40X30 Β.Τ.	
	40X30 Ε.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	
	40X40 Β.Τ.	
	40X40 Β.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
	50X30 Ε.Τ.	
	50X50 Β.Τ.	
	60X30 Ε.Τ.	
	60X40 Ε.Τ.	
	60X40 Β.Τ.	
	60X40 Ε.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
	60X40 Β.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
	80X40 Ε.Τ.	
	80X40 Β.Τ.	
	80X40 Ε.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
80X40 Β.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		
100X40 Β.Τ.		



ΧΟΥΦΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΥΠΟΔΧΗ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.	30.5	2000
		40.4	
		50.5	
		60.5	
		70.5	
		80.5	
		90.5	
		100.5	

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ
	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ DCP.	1000	2000	1&1/4
				1.5
	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ Γαλβανιζέ.	1000	2000	1&1/4
				1.5









ΠΛΑΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΑΤΡΥΠΗΤΗ.	80X80X4
		100X100X4
		80X80X10
		100X100X10
		150X150X10
		200X200X10
		250X250X10
		300X300X10
		400X400X10
		500X500X10
		600X600X10
	ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΤΡΥΠΗΤΗ.	Ø75X6
		Ø88X6
		Ø110X6
		Ø140X6
		Ø160X6
		Ø200X10
		Ø250X10
		Ø300X10

ΠΛΑΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΡΥΠΑ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑ (mm)
	ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ.	100X100X4	13	10
		150X150X4	15	10
		100X100X10	15	10
		150X150X10	15	10
		200X200X10	15	10
		250X250X10	19	20
		300X300X10	21	20
		400X400X10	26	30
		500X500X10	26	30
600X600X10	26	30		
	ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	Ø150X4	-	-

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ.	30X30
		40X40
		50X50
		60X60
		80X80
		100X100
		120X120
		150X150
		200X200
	ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ.	33
		42
		48
		60
		76
		90
		101
114		
	ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ.	20X30
		20X40
		30X50
		30X60
		40X80

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 45° Μαύρη.	21.3
		26.9
		33.7
		42.4
		48.3
		60.3
		76.1
		88.9
		114.3
		139.7
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 45° Γαλβανιζέ.	21.3
		26.9
		33.7
		42.4
		48.3
		60.3
		76.1
		88.9
		114.3
		139.7
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 90° Μαύρη.	21.3
		26.9
		33.7
		42.4
		48.3
		60.3
		76.1
		88.9
		114.3
		139.7
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 90° Γαλβανιζέ.	21.3
		26.9
		33.7
		42.4
		48.3
		60.3
		76.1
		88.9
		114.3
		139.7


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΟ.	42
		48
	ΤΕΤΡΑΣΤΟΜΟ.	42
		48
	ΤΡΙΣΤΟΜΟ.	42
		48
	ΤΑΦ.	42
		48
	ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ.	42
		48
	ΣΥΣΤΟΛΗ.	42
		48
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 135⁰.	42
		48
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90⁰.	42
		48


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΑΦ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΨΑΛΙΔΙ 23.5CM & 31CM.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ.	60X42
		60X48
		76X60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ.	33
		42
		48
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΦ ΤΥΠΟΥ Α.	76X60
		76X48
		60X42
		60X48
		33X48
		33X42
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΦ ΤΥΠΟΥ Β.	33X42
		33X48
		42X60
		48X60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.	76X48
		76X60
		60X42
		60X48

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 90°.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 45° ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΡΙΔΑ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 45° ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΡΙΔΑ.	33
		42
		48
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 45° ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΡΙΔΑ.	33
		42
		48
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΦΑ.	33
		42
		48
		60

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 45°.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 10°.	33
		42
		68
		60
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ω.	33
		42
		68
		60

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟΥ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Π.	38X38
		40X20

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Δεν χρειάζεται ηλεκτροκόλληση.	33
		42
		68
		60


ΜΠΑΛΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΜΠΑΛΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Από πρεσαριστή λαμαρίνα για στήριξη με ηλεκτροκόλληση ή βιδωτή.	40X40
		50X50
		60X60
		70X70
		80X80
		100X100



ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ.	14X14	Λευκό
		17X17	μαύρο
		20X20	
		25X25	
		30X30	
		35X35	
		38X38	
		40X40	
		50X50	
		60X60	
		70X70	
		80X80	
		100X100	
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ.	15X20	μαύρο
		15X30	
		20X30	
		20X40	
		20X50	
		20X60	
		20X80	
		20X100	
		25X50	
		30X40	
		30X50	
		30X60	
		30X70	
		30X100	
		40X60	
		40X80	
		40X100	
50X100			
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	Ø14	μαύρο
		Ø16	
		Ø19	
		Ø21	
		Ø26	
		Ø33	
		Ø38	
		Ø42	
		Ø48	
		Ø60	
		Ø76	
		Ø90	


ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΞΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΟΞΗ.	33	μαύρο
		38	


ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΟΜΠΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ.	16	μαύρο
		20	
		22	
		26	
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ Με πτερύγια.	26	μαύρο
		33	


ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ.	36X36	μαύρο
		47X47	


ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	4	μαύρο
		6	
		7	
		8	
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		19	
		20	
		21	
		26	
		30	
		33	
60			

ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)	ΧΡΩΜΑ
	ΠΟΜΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.	8	μαύρο
		9	

ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
	ΠΕΛΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.	Ø16-19	μαύρο
		Ø21-26	
		Ø30-33	
	ΠΕΛΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΟΞΟ.	30X20	μαύρο
		40X20	
		40X30	
		50X30	
	ΠΕΛΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΕ.	30X15	μαύρο
		30X20	
	ΠΕΛΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ.	60X20	μαύρο

ΤΑΠΕΣ ΧΡΩΜΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ.	30X15	χρώμιο
		40X20	
	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	Ø20	χρώμιο
		Ø22	
		Ø25	
		Ø32	



ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΠΕΛΜΑ Ø25.	M5
		M6X25
		M6X30
		M6X35
	ΠΕΛΜΑ Ø48.	38X15
		38X25
		38X90
	ΠΕΛΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ.	1/4
		M6
	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	1/4
		M5
		M6
	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΙΔΑ.	1/4
		6X45
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ.	M8X40
		M8X45
		M10
	ΠΕΛΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ.	M8
		5/16
	ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.	8X40
		8X45
		M10
	ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.	3/8
		M10




ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.	5/16X27
		3/8X27
		M8X27
		M10X27
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΒΙΔΑ.	3/8
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	3/8
	ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.	M8


ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ Δεξιά-αριστερή.	55X35
	ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ.	35X35
	ΤΑΦ.	70X50
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ.	-

ΛΑΒΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)
	ΛΑΒΗ PVC.	19
		21
	ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ.	-

<p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ</p>		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	<p>TOPGEAR EURO 16 Κλειδαριά γραναζωτή πέντε σημείων με ρυθμιζόμενη γλώσσα.</p>	35
	<p>TOPGEAR Κλειδαριά γραναζωτή πέντε σημείων με ρυθμιζόμενη γλώσσα.</p>	35
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Inox.</p>	30
		35

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ – ΓΛΩΣΣΟΥ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	ΓΛΩΣΣΟΥ 90120 Χρωμίου με κύλινδρο 54mm.	20
	ΓΛΩΣΣΟΥ 90120L Λευκή με κύλινδρο 54mm.	20
	ΓΛΩΣΣΟΥ 90220 Μαύρη με κύλινδρο 54mm.	20
	ΓΛΩΣΣΟΥ 91125 Χρωμίου με ρυθμιζόμενη γλώσσα και κύλινδρο 54mm.	25
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901307 Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	30
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901308 Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	30
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901309 Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	30
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901357 Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	35
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901358 Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	35
	ΓΛΩΣΣΟΥ 901359 Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	35


**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ – ΜΠΙΛΙΑΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92120 Χρωμίου με κύλινδρο 54mm.	20
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92125 Χρωμίου με κύλινδρο 54mm.	25
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921307Κ Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921308Κ Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921309Κ Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921357Κ Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	35
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921358Κ Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	35
	ΜΠΙΛΙΑΣ 921359Κ Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	35
	ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 92430Τ Χρωμίου χωρίς κύλινδρο.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 92435Τ Χρωμίου χωρίς κύλινδρο.	35
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92120ΧΤ Inox χωρίς κύλινδρο.	20
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92125ΧΤ Inox χωρίς κύλινδρο.	25
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92130ΧΤ Inox χωρίς κύλινδρο.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ 92135ΧΤ Inox χωρίς κύλινδρο.	35
	ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 95430 Μαύρη χωρίς κύλινδρο.	30
	ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 95435 Μαύρη χωρίς κύλινδρο.	35
ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 95635 Μαύρη χωρίς κύλινδρο.	35	
ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ 96635 Μαύρη χωρίς κύλινδρο.	35	

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ – ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914307K Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	30
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914308K Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	30
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914309K Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	30
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914357K Χρωμίου με κύλινδρο 75mm.	35
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914358K Χρωμίου με κύλινδρο 83mm.	35
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 914359K Χρωμίου με κύλινδρο 90mm.	35

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ 96250 Με αντίκρουσμα. Δεξιά ή αριστερή	-
	ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ 96050 Χωρίς αντίκρουσμα. Δεξιά ή αριστερή	-




**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	<p>ΚΛΕΔΑΡΙΑ ΔΥΟ ΣΤΡΟΦΩΝ DOUBLE TURN MORTISE LOCK 91130XE Inox κύλινδρο 54mm.</p>	30

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ 9901 Απλό.</p>	25
	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ 9901F Απλό ρυθμιζόμενο.</p>	25
	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ SUPER 9904F Ρυθμιζόμενο με μηχανισμό μόνιμης απασφάλισης και μηχανισμό αναμονής.</p>	25


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΜΟΛΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	6110 Πόμολο με μεταλλικές ροζέτες.	75X35X57	λευκό
			μαύρο
			χρώμιο
			ειδικό χρώμα
	6130 Πόμολο με ορθογώνια λαβή και μεταλλικές ροζέτες.	75X35X63	λευκό
			μαύρο
			χρώμιο
			ειδικό χρώμα
	6150 Πόμολο με μεταλλικές ροζέτες οβάλ.	75X35X57	λευκό
			μαύρο


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΜΟΛΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	6145 Πόμολο με πλάκα.	213X31X59	λευκό
			μαύρο
			χρώμιο
			ειδικό χρώμα
	6165 Πόμολο με πλάκα και ορθογώνια λαβή.	213X31X64.5	λευκό
			μαύρο
			χρώμιο
			ειδικό χρώμα
	6340 Πόμολο με πλάκα στενό.	200X26X59.4	λευκό
			μαύρο

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΜΟΛΑ ΙΝΟΧ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	6200 Πόμολο με ροζέτες inox. Δεξιό – αριστερό.	60X32X62	inox

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΡΟΖΕΤΕΣ ΙΝΟΧ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	20033N Ροζέτα ασφαλείας για αντιδιαρρηκτική προστασία κυλίνδρου.	32X70	inox

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΜΟΛΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	6420 Πόμολο horpe metz.	158X54X7X24	λευκό
			μαύρο
	6421 Πόμολο horpe new york.	158X54X7X24	λευκό
			μαύρο

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	PROTON 25060 Αδιάρηκτος.	31X31X62	ορειχάλκινο
			νίκελ
	PROTON 25075 Αδιάρηκτος.	31X44X75	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ALFA 24060 Υψηλής ασφαλείας.	31X31X62	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ALFA 24075 Υψηλής ασφαλείας.	31X44X75	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ALFA 24083 Υψηλής ασφαλείας.	31X52X83	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ALFA 24090 Υψηλής ασφαλείας.	35X55X90	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ECON 21060 Ασφαλείας.	30X30X60	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ECON 21075 Ασφαλείας.	30X45X75	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ECON 21083 Ασφαλείας.	30X53X83	ορειχάλκινο
			νίκελ
	ECON 21090 Ασφαλείας.	30X60X90	ορειχάλκινο
			νίκελ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ – ΑΠΛΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	11054.	27X27X54	ορειχάλκινο νίκελ
	11060.	27X27X53	ορειχάλκινο
	16240 Κύλινδρος μισός.	30X10X40	νίκελ
	16060.	30X30X60	ορειχάλκινο νίκελ
	16065.	30X35X65	ορειχάλκινο
	16070.	30X40X70	νίκελ
	16075.	30X45X75	ορειχάλκινο νίκελ
	16080.	43.5X30.5X80	νίκελ
	16083.	30X53X83	ορειχάλκινο νίκελ
	16090.	30X60X90	νίκελ
	16095.	45X50X95	νίκελ
	16096.	30X66X96	νίκελ
	160100.	30X70X100	νίκελ
	161100.	30X65X100	νίκελ
	14054 Κύλινδρος οβάλ.	27X27X54	νίκελ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ – ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	16060.	30X30X60	ορειχάλκινο νίκελ
	16075H1 Με πόμολο από τη μικρή πλευρά.	30X45X75	ορειχάλκινο νίκελ
	16075H2 Με πόμολο από τη μεγάλη πλευρά.	30X45X75	ορειχάλκινο νίκελ
	16083H1.	30X53X83	ορειχάλκινο νίκελ
	16083H1.	30X53X83	ορειχάλκινο νίκελ

ΛΟΥΚΕΤΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	LOGO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ.	20
		25
		30
		40
		50
		60
		70
	LOGO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ.	30
		40
		50
	INOX.	30
	INOX LOGO MARINE.	30
		40
		50
	LOGO ΤΑΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ.	63
		70
		90
	LOGO ΤΑΚΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ.	65
		80
	LOGO ΤΑΚΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΠΛΑΚΕ.	85





ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO Παράκεντρος.	50
		60
		70
		75
		80
		90
100		
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO Παράκεντρος νικελέ.	75
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA Παράκεντρος νικελέ.	75
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASIX Παράκεντρος.	60
		70
		74
		80
		90
		100
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA Παράκεντρος νικελέ asix.	75
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA Παράκεντρος astral.	60
		70
		75
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA ASTRAL Παράκεντρος με ασάλινη μπάρα.	60
		80
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA ASTRAL Παράκεντρος με ασάλινη μπάρα νικελέ.	75

ΚΥΠΡΙ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΚΥΠΡΙ ΝΙΚΕΛΕ ΧΩΝΕΥΤΟ.	-
	ΚΥΠΡΙ ΝΙΚΕΛΕ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.	-

ΣΟΥΣΤΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΟΥΣΤΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Νο3.	ασημί
		λευκό
		καφέ
	ΣΟΥΣΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑ Νο3.	ασημί



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ LOGO Για σιδερόπορτα και αλουμινόπορτα.	20
		30
		35
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA Για σιδερόπορτα και αλουμινόπορτα.	20
		30
		35
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA Για ξυλόπορτα	45




ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	570-10 Με κλειδί χρηματοκιβωτίου και μία γλώσσα.	50
	570-28 Με τέσσερις πύρους και τρία κλειδιά χρηματοκιβωτίου τεσσάρων στροφών.	60
	572-55 Με μπάρες και κλειδί χρηματοκιβωτίου τεσσάρων στροφών.	60
	572-11 Με κλειδί χρηματοκιβωτίου αντικατάστασης δύο στροφών.	45
	572-20 Με κλειδί χρηματοκιβωτίου δύο στροφών.	45
	572-34 Με κλειδί χρηματοκιβωτίου δύο στροφών και τρεις πύρους.	45
	572-91 Με κλειδί χρηματοκιβωτίου αντικατάστασης δύο στροφών και τρεις πύρους.	45

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	<p>501-61 Αριστερή και δεξιά, με κυτρί ή χωρίς κυτρί.</p>	40-50
	<p>502-11 Πόμολου αριστερή και δεξιά, με κυτρί.</p>	45
	<p>507-61 Αριστερή και δεξιά, με κυτρί.</p>	50
	<p>571-65 Αριστερή με κλειδί χρηματοκιβωτίου και τρεις πύρους με κυτρί.</p>	60

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΥΡΡΟ.	Ø12
		Ø14
		Ø16
		Ø18
		Ø20
		Ø22
		Ø25
		Ø30
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ.	Ø12
		Ø14
		Ø16
		Ø18
		Ø20
		Ø25
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	Ø12
		Ø14
		Ø16
		Ø18
		Ø20
		Ø25
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ.	Ø12
		Ø14
		Ø16
		Ø18
		Ø20
		Ø25
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ.	Ø12
		Ø14
		Ø16
		Ø18
		Ø20
		Ø25
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΜΑΝ.	Ø30
		Ø35
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΕΤ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ.	3"
		4"
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Λευκός – μαύρος – ασημί.	-

ΣΥΡΤΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΡΤΗΣ ΒΑΡΥΣ.	120	ασημί
		160	
		200	
		250	
		300	
		500	
	ΣΥΡΤΗΣ ΠΛΑΚΕ.	100	ασημί
		120	
		140	
		160	
	ΣΥΡΤΗΣ ΓΚΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ.	38	χρυσό νίκελ
		50	
		75	
		100	
		80	
	ΣΥΡΤΗΣ ΓΚΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	100	χρυσό νίκελ
		120	
		140	
		160	
		38	
	ΣΥΡΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΕΡΓΑ.	140 X 25	χρυσό νίκελ
		140 X 35	
		140 X 45	
		140 X 55	
		140 X 65	
	ΣΥΡΤΗΣ ΟΒΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ.	80	χρυσό νίκελ
		100	
		120	
		150	
		200	
		250	
	ΣΥΡΤΗΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΠΛΑΚΕ.	70	ασημί
		85	
		100	
		120	


ΣΥΡΤΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΡΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.	80	λευκό μαύρο ασημί
		100	
		120	
	ΣΥΡΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	100	λευκό μαύρο ασημί
		120	
		150	
	ΣΥΡΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ.	230	ασημί
		420	
		560	
		740	
	ΣΥΡΤΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	130	ασημί
		180	
		200	
		250	
		300	
		400	
	ΣΥΡΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	150	ορειχάλκινο
		200	
		250	
		300	
	ΣΥΡΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ.	-	ασημί
	ΣΥΡΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ ΧΟΝΤΡΟΣ.	-	ασημί

ΣΥΡΤΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	420	ασημί
		560	
	ΣΥΡΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	100	ασημί
		150	
		200	
		245	
		250	
		320	
	ΣΥΡΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	100	μαύρο
		150	
		200	
		245	
		250	
		320	
	ΣΥΡΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ.	150	ασημί
		200	
		250	
		300	
	ΣΥΡΤΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ.	100	ασημί
		160	
		200	
	ΣΥΡΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	230	ασημί
		560	
		740	
	ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΛΟΥΚΕΤΟ.	200	ασημί
		230	
		320	
		560	
		740	


ΣΥΡΤΕΣ









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ Ø12.	200	ασημί
		250	
	ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ Ø16.	230	ασημί
		245	
		320	
		560	
	ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ Ø20.	740	ασημί
		ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ AISI 304 Ø10.	100
ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ AISI 304 Ø12.		150	ασημί
		200	
ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΠΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ AISI 304 Ø16.		220	ασημί
		245	
	320		

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΦΩΛΙΑ.

ΛΑΒΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΧΟΥΦΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ.	140
	ΛΑΒΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ.	-
	ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Λευκό, γκρί, μαύρο, καφέ.	-

ΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΜΟΝΑ.	-
	ΔΙΠΛΑ.	-

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΧΡΩΜΑ
	ΓΑΝΤΖΟΣ.	6	Χρυσό Νίκελ Νίκελ μάτ
		8	
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		20	
		22	
		24	
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.	-	Χρυσό Χρυσό μάτ Νίκελ μάτ Αντική
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΙΑ.	-	Χρυσό Νίκελ μάτ
	ΓΟΝΑΤΙΑΣ.	-	Χρυσό
	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΟΝΑΤΙΑΣ.	-	Νίκελ
	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΜΟΝΟ.	-	Νίκελ
	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΔΙΠΛΟ.	-	Νίκελ
	ΚΑΤΑΒΑΘΗΣ.	-	Νίκελ μάτ Χρυσό

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ.	-
	ΠΕΙΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ.	6X100
		8X200
	ΠΥΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.	100
		200
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.	100







ΧΕΡΟΥΛΙΑ - ΠΟΜΟΛΑ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΧΡΩΜΑ
	ΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ.	110/23	ασημί λευκό καφέ
	ΠΟΜΟΛΟ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΚΟΜΠΛΕ.	110/10	ασημί λευκό καφέ
	ΠΟΜΟΛΟ ΙΤΑΛΙΚΟ.	-	μαύρο νίκελ
	ΧΕΡΑΚΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (Δεξι - αριστερό).	-	Χρυσό
	ΧΕΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	-	λευκό
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	-	λευκό
	ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ Τ.	110/7/80	ασημί λευκό καφέ
		110/8/20	
	ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ Τ.	-	λευκό
	ΧΕΡΑΚΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΜΟΝΟ (Δεξι - αριστερό).	-	ασημί
	ΧΕΡΑΚΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΔΙΠΛΟ.	-	ασημί

ΧΕΡΟΥΛΙΑ - ΠΟΜΟΛΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗ.	-	μαύρο
	ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ.	-	ασημί
	ΓΡΥΛΟΜΟΧΛΟΣ.	-	μαύρο
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ.	-	ασημί
	ΧΕΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ.	-	ασημί
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΜΕ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΠΥΡΟ.	-	ασημί-χρυσό
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ.	-	χρυσό χρωμέ
	ΒΕΡΓΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ Μήκος 1400mm.	-	-

ΛΟΥΚΕΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΧΡΩΜΑ
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΤΑΚΟΣ.	40	-
		50	
		60	
		70	
		80	
		90	
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	65	-
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ.	65	-
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.	21	μπλέ κόκκινο
		43	
	ΛΟΥΚΕΤΟ NICKEL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	30	-
		40	
		50	
		60	
	ΛΟΥΚΕΤΟ NICKEL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ.	30	-
	40		
	50		
	ΛΟΥΚΕΤΟ NICKEL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ.	40	-
		50	
		60	
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ.	25	-
		32	
		38	
		50	
		63	
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.	30	-
		50	


ΛΟΥΚΕΤΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	20
		25
		30
		35
		40
		45
		50
		60
		75
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.	20
		25
		30
		35
		40
		45
		50
60		
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	25
		30
		40
		50
		60
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΥΡΟ.	22
		26
		32
		40
		50
		60
		75
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΧΡΩΜΙΟΥ.	65
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΧΡΩΜΙΟΥ.	65

ΛΟΥΚΕΤΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΤΑΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ.	50
		60
		70
		80
		90
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΕΛΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	50
		60
		70
		80
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ Σε καρτέλα των τεσσάρων τεμαχίων.	38
		50
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ.	-



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ.



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ.	Λευκό
		μαύρο
		χρυσό

ΑΕΡΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΑΕΡΟΣΤΥΛΩΜΑ ΑΠΛΟ.	μαύρο
	ΑΕΡΟΣΤΥΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ.	μαύρο

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.	95X16X2
		250X16X2
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Μαύρο.	-


ΒΑΣΕΙΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.	100
		250

ΔΑΓΚΑΝΕΣ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΙΚΡΗ.
	ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ.


ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΙ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ορειχάλκινα.	100
	ΑΡΙΘΜΟΙ Ορειχάλκινοι.	50
		100

ΣΤΟΠΕΡ ΘΥΡΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΔΙΠΛΑ.	λευκό καφέ μαύρο γκρί
	ΣΤΟΠ ΘΥΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.	λευκό
	STOPPY.	διάφορες αποχρώσεις
	ΣΦΗΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ.	λευκό


ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ.	Διάφορα χρώματα

ΚΛΙΠ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΚΛΙΠ ΚΛΕΙΔΙΩΝ.	1/2"
		5/8"
		3/4"

ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙ.	2
		3
		4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	20X20
		30X30
		40X40
		50X50
		60X60
		80X80
		100X100
	ΓΩΝΙΑ ΝΕΥΡΟΥ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	50X60
		80X80
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	50X50
	ΣΤΟΠΕΡ ΡΟΛΩΝ Λευκό-γαλβανιζέ.	38X31X30X2
	ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 'Τ' Γαλβανιζέ.	94X55X20X1.25
	ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΣΚΑΛΑΣ Γαλβανιζέ.	175X30X2.5
	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ.	60
		80
		100
		120
		160
		200
	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΚΕ.	40X40
		50X50
		60X60
		80X80
		120X120

ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΓΩΝΙΑ ΡΑΦΙΩΝ βαμμένη.	75x100	λευκό
		100x125	λευκό
		125x150	λευκό
		150x200	λευκό
		200x250	καφέ
		250x300	λευκό
		300x350	λευκό
		350x400	λευκό
		400x450	λευκό
	ΓΩΝΙΑ ΡΑΦΙΩΝ διακοσμητική.	150X125	μαύρο
		200X150	
		250X200	

ΛΑΒΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΛΑΒΗ ΝΙΚΕΛ.	105
		125
		145
	ΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ.	100

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ.	3" 75X126
		4" 100X126
		5" 125X126
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ 'Τ' Γαλβανιζέ.	100
		130
		150
		175
		200
		250
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΙ Δεξιό-αριστεροί.	80X41X2
		95X52X2
		110X54X2
		140X61X2
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ Κίτρινος.	25X25
		30X30
		35X35
		40X40
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ Νικελέ.	60X40
		70X50
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ Ορειχάλκινος.	50X40
		60X50
		70X50

ΣΥΡΤΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΣΥΡΤΑΚΙ ΝΙΚΕΛΕ.	30
		40
		50
		60
	ΣΥΡΤΑΚΙ ΧΡΥΣΟ.	40
		50
		60
	ΣΥΡΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χρυσός.	50
		60
		80
		100
	ΣΥΡΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Λευκός.	50
		60
		80
		100
	ΣΥΡΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ.	500X120
	ΣΥΡΤΗΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ Με υποδοχή για λουκέτο.	70
	ΣΥΡΤΗΣ ΙΡΙΔΙΟΥ.	70
		85
		100
		120



ΣΟΥΣΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΟΥΣΤΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ.	νίκελ
		ορειχάλκινη
		λευκή

ΜΑΓΝΗΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Δύναμη πιασίματος 5.	30	λευκό
			καφέ
	ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Δύναμη πιασίματος 10.	60	λευκό
			καφέ


ΜΑΤΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΜΑΤΙ ΠΟΡΤΑΣ 1582 Ø16.	ορειχάλκινο
	ΜΑΤΙ ΠΟΡΤΑΣ 4234 Ø16.	χρωμέ

ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ Με βίδες.	-	λευκό
			καφέ
	ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ Μαγνητικό.	50	λευκό
			καφέ
	ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ Αυτοκόλλητο.	-	χρυσό-μαύρο
			καφέ-μαύρο
			ασημί-λευκό

ΑΛΥΣΙΔΕΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για πόρτες.	-	χρυσό


ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ.	150X150
		165X165
		200X200
	ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ.	150X150
		165X165
		200X200
	ΧΡΥΣΟ ΜΟΝΟ.	150X150
		165X165
		200X200
	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ.	100X200
		150X300
	ΛΕΥΚΟ ΔΙΠΛΟ.	100X200
		150X300
	ΧΡΥΣΟ ΔΙΠΛΟ.	100X200

ΑΕΡΟΣΤΟΠ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ Αυτόματος μηχανισμός ανύψωσης.	1000	λευκό
			καφέ
	ΑΕΡΟΣΤΟΠ PVC ΛΑΣΤΙΧΟ.	1000	λευκό
			καφέ
	ΑΕΡΟΣΤΟΠ PVC ΒΟΥΡΤΣΑ.	1000	λευκό
			καφέ

ΡΑΟΥΛΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.	60	V U
		70	Π
			V U
		80	Π
			V U
		100	Π
			V U
120	Π		
	V U		
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.	60	V U
		70	Π
			V U
		80	Π
			V U
		100	Π
			V U
120	Π		
	V U		
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.	60	V U
		70	Π
			V U
		80	Π
			V U
		100	Π
			V U
120	Π		
	V U		
140	Π		
	V U		
160	Π		
	V U		
200	Π		
	V U		

ΡΑΟΥΛΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ
	ΡΑΟΥΛΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ.	60	V
			U
			Π
		70	V
			U
			Π
		80	V
			U
			Π
		100	V
			U
			Π
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ.	80	V
			U
			Π
			U
			Π


ΡΑΟΥΛΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ
	ΒΑΓΟΝΙ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΠΛΑ ΡΑΟΥΛΑ.	100	V
			U
		120	Π
			V
			U
		140	Π
			V
		160	U
			Π
			V
		200	U
			Π
	ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ.	60	-

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΥΛΑ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
			ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ
	ΒΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ.	60	53	60	10
		70	58	70	10
		80	63	80	12
		100	74	100	12
		120	80	120	14
		140	95	140	14
		160	112	160	14
		200	145	200	18

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.	38X26
		36X29
		63X40
	ΝΑΥΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ.	32X40
		42X49
	ΝΑΥΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	32X40
		42X49
	ΝΑΥΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.	32X49
		42X58
	ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΗ.	65X155/195
	ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ.	210X155/195
	ΛΑΜΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.	165X40


**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ –
ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	N100.	100	6000
	N300.	300	
	N400.	400	
	N500.	500	


**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ –
ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ.	100
		300
		400
		500
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ.	100
		300
		400
		500
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ.	100
		300
		400
		500
	ΛΑΜΑ ΜΕ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ.	100
		300
		400
		500
	ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΖΕΥΓΟ ΡΑΟΥΛΟ.	100
		300
		400
		500

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ –
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΔΙΠΛΟΖΕΥΓΟ.	100
		300
		400
		500
	ΔΙΠΛΟΖΕΥΓΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ.	400
		500
	ΔΙΠΛΟΖΕΥΓΟ ΜΕ ΤΡΥΠΑ.	300
		400
		500
	ΜΟΝΟΖΕΥΓΟ.	100
		300
		400
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ.	300
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ.	300
	ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟΖΕΥΓΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ.	400
	ΡΑΟΥΛΟ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΘΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.	300
	ΡΑΟΥΛΟ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΡΟΔΕΛΑ.	300



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ.	100
		300
		400
		500





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΑΡΧΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	100
	ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	100
	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	100

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΟΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΟΚΟ.	100
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΣΤΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ.	100

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ							
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
		ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΚΟΧΛΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΕΝΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ 200.	12	60	29	2	2.5	19
		14	66	32	2	2.5	21
		16	70	34	2	3	25
		18	76	37	2	3	25
		20	82	40	2	3	29
		25	112	55	2	4	35
		30	112	55	2	4	48
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ 300.	25	164	40/80	2	4	35
		30	164	40/80	2	4	45
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ 300.	25	166	40	2	4	35
		30	166	40	2	4	45
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 2000.	25	162	80	2	4	35
		30	162	80	2	4	45

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ							
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
		ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΚΟΧΛΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΕΝΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200.	25	120	55	10	4	35
		30	120	55	10	4	45
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 300.	25	180	40/80	10	4	35
		30	180	40/180	10	4	45
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 400.	25	190	40	10	4	35
		30	190	40	10	4	45
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΤΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ ΘΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2000.	25	170	80	10	4	35
		30	170	80	10	4	45

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ							
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
		ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΚΟΧΛΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΕΝΟΣ ΦΤΕΡΟΥ	
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ 200.	12	60	29	2	2.5	-
		14	66	32	2	2.5	-
		16	70	34	2	3	-
		18	76	37	2	3	-
		20	82	40	2	3	-
		25	112	55	2	4	-
		30	112	55	2	4	-
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ 300.	25	164	40	2	4	-
		30	164	40	2	4	-
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ 300.	25	166	40	2	4	-
		30	166	40	2	4	-
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΑΚΡΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ 2000.	25	162	80	2	4	-
		30	162	80	2	4	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΥΛΙΚΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 200.	zinc	96
			120
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 200I-G.	inox	115
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 201.	zinc	132
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 202.	zinc	120
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 202F-A.	zinc	106
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 202F-C.	zinc	130
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 202F-B Ρυθμιζόμενο ύψος από 70-115mm.	zinc	130
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 203 Ρυθμιζόμενο άνοιγμα από 80-150mm.	zinc	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΠΟΜΟΛΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΥΛΙΚΟ
	205.	μαύρο
	208.	μαύρο
		ασημί
	209.	μαύρο
		ασημί
	210 Με ρεγουλατόρο.	μαύρο
		ασημί
	211.	μαύρο
		ασημί
	213.	μαύρο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΕΙΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΟΥ (mm)
	215.	50
		60
	222.	30
		35
		40
		45
		50
		60
	224.	30
		35
		40
		45
		50
		60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΟΔΗΓΟΙ ΤΕΦΛΟΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)
	230i.	30
		39
	231.	52
	232.	30
		39
	235.	34.5
	240.	37.5
	242.	37.5




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΠΙΑΣΤΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΦΛΟΝ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ (mm)
	247.	34.5	30-60
	250.	34.5	30-60
	251.	30	0-80
		40	0-120
	252.	40	0-300
	253 Μήκος 236mm.	40	-
	255.	30	35-62
		40	62-85

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΠΙΑΣΤΡΕΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΦΛΟΝ (Ø)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ (mm)
	256.	30	13-41
		40	13-34
	257.	-	0-117
	258.	-	30-45

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΟΔΟΝΤΟΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	260.	22X22	1000
			2000
	262.	30X30	1000
	262.	30X8	1000
		30X12	1000
			2000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	287.	9	3000
			6000
		11	3000
			6000
		13	3000
			6000
	289.	15	3000
			6000
		19	3000
			6000
	292.	-	3000
			6000
	293.	-	3000
			6000

ΡΑΟΥΛΑ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ	
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 300.	40	V Π U	
		50	V Π U	
		60	V Π U	
		68	V Π U	
		78	V Π U	
		88	V Π U	
		98	V Π U	
		117	V Π U	
		137	V Π U	
		157	V Π U	
	197	V Π U		
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 300	98	V Π U	
		117	V Π U	
		137	V Π U	
		157	V Π U	
		197	V Π U	
		ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΟ ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 322.	98	V Π U
			117	V Π U
			157	V Π U
			197	V Π U
247			V Π U	








ΡΑΟΥΛΑ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ	
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 325.	60	V	
			Π	
		78	U	
			V	
		88	Π	
			U	
	98	V		
		Π		
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 326.	98	V	
			Π	
			U	
			V	
		ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 330.	60	V
				Π
	68		U	
			V	
	78		Π	
			U	
	88	V		
		Π		
	98	U		
		V		
	117	Π		
		U		
137	V			
	Π			
ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 333.	98	V		
		Π		
		U		
		V		
	117	Π		
		U		
137	V			
	Π			
	U			

ΡΑΟΥΛΑ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΔΑΣ (Ø)	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΔΑΣ	
	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 335.	78	V Π U	
		88	V Π U	
		98	V Π U	
		117	V Π U	
		137	V Π U	
		ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 336.	88	V Π U
			98	V Π U
			117	V Π U
			137	V Π U
		ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 337.	157	V Π
	197		V Π	
	ΡΑΟΥΛΟ ΒΑΓΟΝΙ 339.		117	V Π U
			137	V Π U
	ΡΑΟΥΛΟ NYLON 342.		79	
		89		
		98		

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (Ø)
	402.	58	26	5.7
		83	38	7.7
		104	48	8.7
		122	57	9.8
		144	68	10.7
	405.	145	68	11.7
		174	83	11.7
		205	98	13.6
	410.	83	18/38	7.7
		104	23.5/48	8.7
		122	27/57	9.8
		144	33/68	10.7
	415.	145	68	11.7
		174	83	11.7
		205	98	13.6
	420.	64	26	5.8
		89.5	38	7.8
		110	48	8.7
		130	57	9.8
		152	68	10.8
	425.	154	68	11.8
		184.5	83	11.8
		217.5	98	13.8
	425PS.	154	68	11.8
		184.5	83	11.8
	430DX.	70	28	8.3
		92	38	9
		112	48	9.8
		132	57	11.3
		156	67	11.8
		190	84	13
		216	97	13.9
	431.	78	38	8
		82	40	8
		98	48	10
		107	52	10
		119	58	12





ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (Ø)
	440.	98	40	19.8
	455.	98	40	19.8
	456.	186	84	19.8
	458.	186	84	19.8
	460.	186	84/40	27
	470.	186	84/40	27
	480.	186	40	27
	485.	186	40	27

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (Ø)
	490.	98	48	9
		118	58	9
		139	68	9
	492.	98	48	9
		118	58	9
		139	68	9
	494.	100	46	12
		149	71	12
	495.	100	46	12
		149	71	12
	496.	100	46	12
		149	71	12
	498.	100	46	12
		149	71	12

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (Ø)
	505.	145	65	14
	515.	145	69	14
	525.	149	73/65	14
	530.	149	73/69	14
	550.	305	146	23.8
	551.	305	146/70	23.8
	552.	305	70	23.8
	560.	59.5	29	6
		80	39	7
		98	48	9
		118	58	9
		138	68	12
		156	77	12
	564.	175	86	12
		102	48	9
		122	58	9
		143	68	12
		161	77	12
		180	86	12

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (Ø)
	570.	40	19	6
		60	29	6
		80	39	9
		98	48	9
		119	58	9
		139	68	9
	574.	98	45	14
		148	70	14
	576.	98	45	14
		142	68	10
		148	70	14


ΛΑΒΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (Ø)
	671.	215	15
		265	15
	675.	215	15
		265	15
	677.	215	15
		265	15
	678.	234	20
		351	25
	679.	234	20
		351	25


ΠΙΑΣΤΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΠΙΑΣΤΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΥΣ.	-
	ΠΙΑΣΤΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ.	350

ΟΔΗΓΟΙ ΤΕΦΛΟΝ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	25X35
	25X38
	30X38
	37X43
	40X45
	40X55
	47X48
	40X60

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΕΦΛΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	-

ΡΑΟΥΛΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (Ø)
	ΡΑΟΥΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΟΝΟ.	38
	ΡΑΟΥΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΔΙΠΛΟ.	38

ΡΟΔΕΣ – ΕΠΙΠΛΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο.	30
		40
		50
	ΡΟΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Μ8, ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο.	30
		40
		50
	ΡΟΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Μ8, ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο.	35
		50
	ΡΟΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ & ΒΑΣΗ Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο.	45
		55

ΡΟΔΕΣ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για χρήση σε διαφορετικούς τύπους τρόλεϊ. Αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανική για χώρους εστίασης. Καλή σχέση διαμέτρου/αντοχής.	40
		50
		60
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για χρήση σε διαφορετικούς τύπους τρόλεϊ. Αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανική για χώρους εστίασης. Καλή σχέση διαμέτρου/αντοχής.	40
		50
		60
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Κατάλληλη για χρήση σε διαφορετικούς τύπους τρόλεϊ. Αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανική για χώρους εστίασης. Καλή σχέση διαμέτρου/αντοχής.	40
		50
		60
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ Κατάλληλη για χρήση σε διαφορετικούς τύπους τρόλεϊ. Αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανική για χώρους εστίασης. Καλή σχέση διαμέτρου/αντοχής.	40
		50
		60
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Κατάλληλη για χρήση σε διαφορετικούς τύπους τρόλεϊ. Αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανική για χώρους εστίασης. Καλή σχέση διαμέτρου/αντοχής.	40
		50
		60

ΡΟΔΕΣ – ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για χρήση όλους τους τύπους τρόλεϊ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία.	50
		60
		80
		100
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για χρήση όλους τους τύπους τρόλεϊ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία.	50
		60
		80
		100
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΒΙΔΑ Κατάλληλη για χρήση όλους τους τύπους τρόλεϊ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία.	50
		60
		80
		100
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Κατάλληλη για χρήση όλους τους τύπους τρόλεϊ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία.	50
		60
		80
		100
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Κατάλληλη για χρήση όλους τους τύπους τρόλεϊ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία.	40
		50
		60

ΡΟΔΕΣ – ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	<p>ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΚΕΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 80 SHORE A Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.</p>	80
		100
		125
		160
		200
	<p>ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 80 SHORE A Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.</p>	80
		100
		125
		160
		200
	<p>ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 80 SHORE A Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.</p>	80
		100
		125
		160
		200
	<p>ΡΟΔΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 80 SHORE A Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύθραστο δάπεδο. Ιδανική για χώρους όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.</p>	80
		100
		125
		160
		200

ΡΟΔΕΣ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 95 SHORE A ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Κατάλληλη για πλακάκι και τσιμέντο με ρητίνη.	80
		100
		125
		160
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 95 SHORE A ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Κατάλληλη για πλακάκι και τσιμέντο με ρητίνη.	80
		100
		125
		160
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 95 SHORE A ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για πλακάκι και τσιμέντο με ρητίνη.	80
		100
		125
		160

ΡΟΔΕΣ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 85 SHORE A ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτική σε συχνό πλύσιμο και αποστείρωση. Ιδανική για όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.	80
		100
		125
		150
		200
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 85 SHORE A ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτική σε συχνό πλύσιμο και αποστείρωση. Ιδανική για όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.	80
		100
		125
		150
		200
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 85 SHORE A ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτική σε συχνό πλύσιμο και αποστείρωση. Ιδανική για όπου υπάρχει υγρασία και λάδι.	80
		100
		125
		150
		200



ΡΟΔΕΣ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR-ROLL ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 75 SHORE A ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για χώρους που υπάρχει υγρασία και λάδι.	160
		200
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR-ROLL ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 75 SHORE A ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για χώρους που υπάρχει υγρασία και λάδι.	160
		200
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TR-ROLL ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 75 SHORE A ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για χώρους που υπάρχει υγρασία και λάδι.	160
		200

ΡΟΔΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 70 SHORE D ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Προορίζεται κυρίως για στατικές χρήσεις. Απαιτείτε ελάχιστη προσπάθεια στο χειρισμό. Ανθεκτική στα χημικά.	80
		100
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 70 SHORE D ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Προορίζεται κυρίως για στατικές χρήσεις. Απαιτείτε ελάχιστη προσπάθεια στο χειρισμό. Ανθεκτική στα χημικά.	80
		100
	ΡΟΔΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 70 SHORE D ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Προορίζεται κυρίως για στατικές χρήσεις. Απαιτείτε ελάχιστη προσπάθεια στο χειρισμό. Ανθεκτική στα χημικά.	80
		100
		125
		160

ΡΟΔΕΣ – ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Κατάλληλη για βιομηχανίες τροφίμων. Ιδανική για χώρους που υπάρχει υγρασία και χημικά.	80
		100
	ΡΟΔΑ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Κατάλληλη για βιομηχανίες τροφίμων. Ιδανική για χώρους που υπάρχει υγρασία και χημικά.	80
		100


ΡΟΔΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ.	80
		100
		125
		160
		200
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ.	80
		100
		125
		160
		200
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑΘΕΡΗ.	80
		100
		125
		160
		200



ΡΟΔΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	80
		100
		125
		140
		160
		180
		200
		225
		250
		280
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ.	80
		100
		125
		140
		160
		180
		200
		225
		250
		280
	ΡΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ.	80
		100
		125
		140
		160
		180
		200
		225
		250
		280
	ΡΟΔΑ ΣΚΕΤΗ.	80
		100
		125
		140
		160
		180
		200
		225
		250
		280


ΡΟΔΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΣΚΕΤΗ.	100
		125
		150
		175
		200
		250
	ΡΟΔΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ.	82
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	100
		125
		150
		175
		200
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ.	100
		125
		150
		175
		200
	ΡΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ.	100
		125
		150
		175
		200

ΡΟΔΕΣ – ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ.	200
	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ.	200

ΡΟΔΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ.	200


ΡΟΔΕΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ.	100
		125
	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ.	125

ΡΟΔΕΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ.	80
		100

ΡΟΔΕΣ – ΝΑΪΛΟΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ NYR


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ.	80
		100
		125
	ΡΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ.	80
		100
		125
	ΡΟΔΑ ΣΚΕΤΗ.	80
		100
		125
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	80
		100
		125








ΡΟΔΕΣ – ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	40
		50
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ.	50
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΒΙΔΑ.	40
		50
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ.	40
		50
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ.	40
		50
	ΡΟΔΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ.	40
		50




ΡΟΔΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	<p>ΡΟΔΑ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Υπερβαρέως τύπου με φρένο.</p>	160

ΡΟΔΕΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΡΟΔΑ ΚΟΥΚΛΩΝ Ν3.
	ΡΟΔΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Ν4.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν6.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν10.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν11.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν13.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν15.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν19.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν22.
	ΡΟΔΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Ν24.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	5
		6
		8
		10
		12
		14
		16
		18
		20
		22
		25
	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	5
		6
		8
		10
		12
		14
		16
		18
		20
		22
		25
32		
	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ 'Ω' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	10
		12
		16
		20
		22
		25
		32
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	3
		4
		5
		6
		8
		10
		11
		12
		14
		16
		20
		22
		25

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΡΟΔΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	6
		8
		10
		12
		16
		18
		20
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	1/2
		3/4
		1
		1 & 1/2
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	2
		3
		4 & 1/2
		1
		1 & 1/2
	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	1 1/4
		5/16
		3/8
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ.	4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
12		
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	14
		5
		6
		8
		10
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ S.	12
		3
		4
		5


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ Μικρός.	-
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ Μεγάλος.	-
	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ.	1/2
		5/8
		3/4
		7/8
		1

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΟΝΗ.	2
		2.5
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΟΤΡΟΥ.	4.5
		6
		7
		8
		9
		10
		11


ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	N20.	22
	N25.	22
	N30.	25
	N35.	27
	N40.	31
	N50.	25
	N60.	29
	N70.	36
	N80.	39
	N100.	36
N120.	36	

ΑΛΥΣΙΔΕΣ – ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	N8.	2.5
	N12.	3.5

ΑΛΥΣΙΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	N20.	2.5
	N25.	3.0
	N30.	3.5
	N35.	4.0

ΑΛΥΣΙΔΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ






ΠΡΟΪΟΝ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Με ασφάλεια.

ΚΟΛΙΕΔΕΣ – ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)
	NORMAL 100.	6
		8
		9
		10-11
		12-13
		14-15
	ASFA-L 200.	8-16
		12-22
		16-27
		20-32
		25-40
		30-45
	ASFA-S 300.	32-50
		40-60
		50-70
		60-80
		70-90
		80-100
		90-110
		100-120
		110-130
		120-140
	SUPER 400.	130-150
		140-160
		23-25
		26-28
		29-31
		32-35
		36-39
		40-43
		44-47
		48-51
		52-55
		56-59
		60-63
		64-67
		68-73
		74-79
80-85		
86-91		
92-97		
98-103		
104-112		
113-121		
122-130		
131-139		
140-148		
149-161		

ΧΑΛΚΑΔΕΣ – ΘΗΛΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ (mm)
	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ.	40
		50
		60
		70
		80
		100
	ΧΑΛΚΑΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ.	3/16
		1/4
		5/16
		3/8
	ΧΑΛΚΑΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ.	1/4
		5/16
		3/8
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.	3
		4
		5
		6
		8
	ΘΗΛΙΑ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ.	16-30
		16-40
		17-50
		18-60
		19-60
		19-70
		20-80
		20-100
		21-100
		22-80
22-120		

A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupi@gmail.com

B) 22° χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
