

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. σύγχρονα δομικά υλικά

- 1α) υλικά σκυροδέτησης και πρόσμικτα κονιαμάτων SIKA
- 1β) υλικά στεγανοποίησης SIKA
- 1γ) υλικά σφράγισης SIKA
- 1δ) επισκευαστικά υλικά και υλικά προστασίας SIKA
- 1ε) υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης SIKA
- 1στ) υλικά δομητικών ενισχύσεων SIKA
- 1ζ) υλικά στερέωσης - αγκύρωσης SIKA
- 1η) υλικά επίστρωσης δαπέδου SIKA
- 1θ) υλικά επίστρωσης πλακιδίων SIKA
- 1ι) υλικά επίστρωσης ξύλινων και ελαστικών δαπέδων SIKA

- 2α) υλικά επισκευής και προστασίας σκυροδέματος και χάλυβα BASF
- 2β) υλικά πάκτωσης BASF
- 2γ) υλικά στεγάνωσης BASF

- 3α) στεγανωτικά υλικά MARIS POLYMERS

- 4α) κόλλες και αρμόστοκοι THRAKON
- 4β) υλικά επιχρισμάτων THRAKON
- 4γ) υλικά δαπέδων THRAKON
- 4δ) υλικά προσόψεων THRAKON
- 4ε) χρώματα THRAKON
- 4στ) επισκευαστικά υλικά THRAKON
- 4ζ) στεγανωτικά υλικά THRAKON

- 5α) κονιάματα κτισίματος INTERMIX
- 5β) κονιάματα σοβατίσματος INTERMIX
- 5γ) κονιάματα δαπέδων INTERMIX

- 6α) στεγανωτικά υλικά ISOMAT
- 6β) χρώματα και σοβάδες ISOMAT
- 6γ) κόλλες και αρμόστοκοι ISOMAT
- 6δ) επισκευαστικά υλικά ISOMAT
- 6στ) βελτιωτικά πρόσμικτα ISOMAT
- 6ζ) δάπεδα ISOMAT

- 7α) βελτιωτικά σκυροδέματος VIMATEC
- 7β) βελτιωτικά κονιαμάτων VIMATEC
- 7γ) εποξειδικά συστήματα VIMATEC
- 7δ) πολυουρεθανικά συστήματα VIMATEC
- 7ε) έτοιμα κονιάματα VIMATEC
- 7στ) βερνίκια VIMATEC
- 7ζ) στεγανωτικά VIMATEC
- 7η) υλικά υδροφραγών αρμών σκυροδέματος VIMATEC
- 7θ) ασφαλτικά υλικά VIMATEC

- 8α) υλικά θερμοπρόσωσης KELYFOS

- 9α) κονιάματα χημικής δράσης PENETRON
- 9β) κονιάματα συμβατικής δράσης PENETRON
- 9γ) υγρά χημικής δράσης PENETRON
- 9δ) υδροδιογκούμενα PENETRON

- 10α) υλικά στεγάνωσης και υγρομόνωσης ΝΕΟΤΕΧ
- 10β) βελτιωτικά κονιαμάτων ΝΕΟΤΕΧ
- 10γ) επισκευαστικά – σφραγιστικά – συγκολλητικά ΝΕΟΤΕΧ
- 10δ) θερμομονωτικό σύστημα n-thermon ΝΕΟΤΕΧ
- 10ε) ρητινούχα δάπεδα ΝΕΟΤΕΧ
- 10στ) βαφές και βερνίκια ΝΕΟΤΕΧ
- 10ζ) ναυτιλιακά ΝΕΟΤΕΧ

- 11α) οικοδομικά υλικά ΠΡΟΛΑΤ
- 11β) αρχιτεκτονικά υλικά ΠΡΟΛΑΤ
- 11γ) βιομηχανικά ορυκτά ΠΡΟΛΑΤ
- 11δ) υλικά αρχαιολόγων ΠΡΟΛΑΤ

12α) ειδικά θερμομονωτικά υλικά RAVAGO

13α) latex MACON

- 14α) τσιμέντα ΤΙΤΑΝ
- 14β) κόλλες πλακιδίων ΤΙΤΑΝ

15α) προϊόντα περλιτομπετόν VIORYP

- 16α) γύψοι ΚΝΑUF
- 16β) έτοιμοι σοβάδες ΚΝΑUF
- 16γ) αστάρια σοβάδων ΚΝΑUF
- 16δ) παρελκόμενα σοβά ΚΝΑUF
- 16ε) σύστημα θερμοπρόσωψης ΚΝΑUF
- 16στ) αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα ΚΝΑUF

17α) υλικά θερμοπρόσωψης LIKOV

- 18α) υλικά γύψου ΜΑΧΡΩ
- 18β) ασφαλτικά υλικά ΜΑΧΡΩ
- 18γ) οξείδια σιδήρου ΜΑΧΡΩ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PLASTOCRETE N Πρόσμικτο σκυροδέματος που ενεργεί ως στεγανοποιητικό μάζας, καθώς και σαν ρευστοποιητής.	20kg.	καφέ
		220kg.	
		1080kg.	
	SIKA WT-140L Στεγανοποιητικό πρόσμικτο και σκυροδέματος.	5kg.	ρόζ
		20kg.	
		210kg.	
		1000kg.	
	SIKA WT-200 P Κρυσταλλικής δράσης στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος.	18kg.	γκρί
	SIKA PLASTIMENT -20R Επιβραδυντής σκυροδέματος.	20kg.	καφέ
		230kg.	
		1140kg.	
	SIKA PLASTIMENT -30 Επιβραδυντής – ρευστοποιητής σκυροδέματος.	20kg.	καφέ σκούρο
		240kg.	
		1140kg.	
	SIKA PLASTIMENT -15 Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με επιβράδυνση.	20kg.	καφέ
		240kg.	
		1140kg.	



ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAPLAST - 250 Υπερρρευτοποιητής για σκυρόδεμα υψηλής ανθεκτικότητας.	20kg.	-
		220kg.	
		1100kg.	
	SIKA VISCOCRETE TECHNO-10 Νέας γενιάς υπερρρευτοποιητής σκυροδέματος.	20kg.	-
		210kg.	
		1000kg.	
	SIKA FERROGARD - 901 S Πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης οπλισμών.	20kg.	πράσινο
		1049kg.	
	SIKA RAPID 2 Επιταχυντής ανάπτυξης αντοχών σκυροδέματος.	20kg.	κιτρινοπράσινο
		250kg.	
		1250kg.	
	SIKA ANTIFREEZE Πρόσμικτο σκυροδέτησης χαμηλών θερμοκρασιών.	20kg.	καφέ
		250kg.	

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA SEPAROL W-320 Οικονομικό αποκαλυπτικό υδατικής βάσης.	20lt.	λευκό
		200lt.	
	SIKA SEPAROL N Αποκαλυπτικό γενικής χρήσης.	20lt.	κίτρινο
		200lt.	
	ANTISOL S Ειδικό υγρό ελέγχου εξάτμισης νερού στο σκυροδέμα.	20kg.	υποκίτρινο
		230kg.	
	ANTISOL E Βελτιωτικό ωρίμανσης σκυροδέματος.	25kg.	λευκό
		200kg.	
	SIKACEM DESACTIVANT 2-4 Υδατικής βάσης επανειστικός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος σε βάθος 2-4mm.	20lt.	-
		200lt.	
	SIKACEM DESACTIVANT 4-6 Υδατικής βάσης επανειστικός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος σε βάθος 4-6mm.	5lt.	γαλάζιο
		20lt.	
		225lt.	
	SIKA LATEX MAX Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων τσιμέντου.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
		210kg.	
	SIKA VISCOBOND Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας γενιάς και πρόσθετο για κόνιαμα και σκυρόδεμα, 4 σε 1.	3.5lt.	γαλάζιο
		10lt.	





ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA CEM EXTRABOND - 100 Βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων.	1kg.	λευκό
		5kg.	
		1000kg.	
	SIKA MIX PLUS Πλαστικοποιητής επιχρισμάτων που μειώνει δραστικά την κατανάλωση ασβέστη.	1kg.	καφέ
		5kg.	
		20kg.	
	SIKACIM COLOR - S Χρωστική για σκυρόδεμα κονιάματα και επιχρίσματα.	0.8kg.	κόκκινο
		0.7kg.	καφέ
		0.4kg.	ώχρα
		0.4kg.	κίτρινο
		0.7kg.	μαύρο
		0.7kg.	μπλε

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA FIBER P/P Συνθετικές ίνες προπυλενίου.	6mm. 0,6kg.	-
		12mm. 0,6kg.	
		12mm. 25,0kg.	
		18mm. 0,6kg.	
		18mm. 25,0kg.	
	SIKA FIBER FORCE -50 Συνθετικές μικροίνες πολυπροπυλενίου για σκυρόδεμα.	5kg.	γκρί
	SIKA FIBER CHO 60/60 G Μεταλλικές ίνες για σκυρόδεμα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.	20kg.	γκρί

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA WATERBARS Εύκαμπτες προδιαμορφωμένες υδροφαγές από PVC.	15m.	κίτρινο
	SIKASWELL S-2 Εξελάσιμη υδροδιογκούμενη στεγανωτική πάστα.	300ml.	κόκκινο
		600ml.	
	SIKASWELL A ROFILE Υδροδιογκούμενο προφίλ κατασκευαστικών αρμών.	10m.	κόκκινο
		20m.	
	SIKADUR COMPIFLEX SG Σύστημα στεγανοποίησης αρμών υψηλών απαιτήσεων.	25m.	γκρί





ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA MONOTOP -109 WATERPROOFING Στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού.	5kg.	γκρί
	SIKA MONOTOP -108 WATERPLUG Υπεραταχύπηκτο κονίαμα σφραγίσεων ενός συστατικού.	5kg.	γκρί
	SIKA MONOSEAL 101 H Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης.	25kg.	γκρί
	SIKATOP SEAL 107 FL-X Στεγανωποιητικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών.	20kg. + 5kg.	γκρί
	SIKALASTIC 152 Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης.	25kg. + 8kg.	γκρί




ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKATOP 129 SUNSHINE Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης και τελικής επίχρησης για πισίνες.	25kg. + 6kg.	λευκό
	SIKA MONOTOP 160 MIGRATING Ενός συστατικού στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης.	25kg.	γκρί
	SIKALASTIK-1K Ενός συστατικού εξαιρετικά εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού.	20kg.	γκρί
	SIKATOP 209 RESERVOIR Εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα εγκεκριμένο για πόσιμο νερό.	26,6kg. + 9,5kg.	λευκό
	SIKA SEAL TAPE-S Ειδική ελαστική ταινία στεγανής σφράγισης.	εσωτερική γωνία.	-
		εξωτερική γωνία.	
		10m.	

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	IGOLATEX Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή.	18kg.	μαύρο
		220kg.	
	IGOL A Ανιονική ασφαλτική προστασία.	5kg.	μαύρο
		17kg.	
		200kg.	
	SIKA BITUSEAL MASTIC 999 Ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό αρμών.	5kg.	μαύρο
	SIKA IGOFLEX P-01 S Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη.	18kg.	μαύρο

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΕΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA INJECTION 105 RC Ελαστικός πολυουρεθανικός ενέσιμος αφρός για προσωρινή στεγανοποίηση.	21kg.	-
	SIKA INJECTION 201 CE Ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού.	20.6kg.	-
	SIKA INJECTION 306 Ελαστική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού.	17.16kg.	-

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA DRAIN S Συνθετικό φύλλο αποστράγγισης υπογείων έργων.	2mx30m.	καφέ
	SIKA DRAIN 15 Γεωυφαστικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης αποτελούμενο από τρισδιάστατο πυρήνα πολυμερών ινών με δύο ενσωματωμένα γεωυφάσματα.	2mx25m.	-
	SIKA DRAIN GEO S Αποστραγγιστική μεμβράνη με ενσωματωμένο γεωύφασμα.	2.4mx20m.	καφέ
	S-FELT A 200 HF γεωύφασμα.	2.2mx50m.	λευκό
	S-FELT A 300 F γεωύφασμα.	2.2mx50m.	λευκό
	S-FELT GK 400 Γεωύφασμα με επίστρωση φίλμ πολυαιθυλενίου.	2mx50m.	πολύχρωμο
	S-FELT M500 F Γεωύφασμα.	2.2mx50m.	πολύχρωμο
	SPL-W FELT 500 PPF Γεωύφασμα.	2.2mx50m.	λευκό






ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAPLAN G Οπλισμένη μεμβράνη στεγανοποίησης δώματος εύκαμπτου PVC 1.2mm.	2mx20m.	ανοιχτό γκρι
	SIKAPLAN G Οπλισμένη μεμβράνη στεγανοποίησης δώματος εύκαμπτου PVC 1.5mm.	2mx20m.	
	SIKAPLAN SGmA PVC μεμβράνη για στεγανοποίηση δωματίων.	2mx20m.	μπέζ
	SIKAPLAN – WP 1100 Άοπλη μεμβράνη στεγανοποίησης υπογείων έργων από PVC.	2.2mx20m.	-
	SARNAVAP Στρώση ελέγχου υδρατμών.	1.25mx100m.	μπλέ
	SIKAPLAN – TM Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων βάσεως TPO.	-	-
	SIKAPLAN – TB Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων με επικάλυψη φορτίου βάσεως TPO.	-	-




ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΧΡΩΜΑ
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	SIKA MULTISEAL Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία ασφαλικής βάσης με ειδική επικάλυψη επενδυμένου αλουμινίου .	50	10000	γκρί
		100	10000	γκρί ασημί
		150	10000	γκρί ασημί
		300	10000	γκρί κεραμιδί
		600	10000	γκρί κεραμιδί
		1000	10000	γκρί
			SIKA MULTISEAL BT Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία βουτυλικής βάσης.	100




ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFILL Στεγανοποιητική επάλειψη ακρυλικής βάσης ενός συστατικού.	1kg.	γκρί λευκό κεραμιδί
		5kg.	γκρί λευκό
		12kg.	λευκό
		20kg.	γκρί λευκό κεραμιδί
	SIKAGARD – 570 W PELE ELASTICA + FIBRAS Ενός συστατικού επαλειφόμενη ελαστοπλαστική ινοπλισμένη μεμβράνη .	18kg.	λευκό
	SIKALASTIC 560 Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμαίων βασισμένη στην τεχνολογία CET.	20kg.	λευκό
	SIKALASTIC 612 Υψηλής απόδοσης πολυουρεθανική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας MTC.	1lt.	λευκό
		5lt.	
		15lt.	
	SIKALASTIC 621 TC Υψηλής απόδοσης υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης και τελικής στρώσης για MTC συστήματα στεγανοποίησης.	21.6kg.	RAL9016
	SIKALASTIC 570 TOPCOAT Ανακλαστική επίστρωση – τελική βαφή για τα συστήματα sikalastic.	15lt.	λευκό

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA REEMAT PREMIUM Οπλισμός από υαλοπίλημα για υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης δωματίων.	1.25m.X90m.	Λευκό
	SIKA CONCRETE PRIMER Αστάρι δύο συστατικών για μεμβράνες sikalastic σε τσιμεντοειδή υποστρώματα.	11.5lt.	-
	SIKALASTIC METAL PRIMER Αστάρι δύο συστατικών για μεμβράνες sikalastic σε μεταλλικά υποστρώματα.	5lt.	-
	SIKA BONDING PRIMER Αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού για σταθεροποίηση υποστρωμάτων.	5lt.	-
		15lt.	

ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFLEX -11FC Σφραγιστική και συγκολλητική πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού.	300ml.	λευκό μπέζ καφέ ανοιχτό γκρι μαύρο
		600ml.	λευκό ανοιχτό γκρι
	SIKAFLEX CONSTRUCTION Σφραγιστική πολυουρεθανική μαστίχη για ελαστική σφράγιση αρμών.	300ml.	λευκό γκρί του μπτετόν
		600ml.	λευκό γκρί του μπτετόν
	SIKAFLEX PRO-3 Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων.	600ml.	γκρί μαύρο
	SIKAFLEX PRO-3 SL Αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων.	600ml.	ανοιχτό γκρι
	SIKAHYFLEX 250 FACADE Σφραγιστική μαστίχη υψηλής απόδοσης προηγμένης τεχνολογίας που ωριμάζει με την υγρασία.	300ml.	γκρί λευκό
		600ml.	γκρί λευκό
	SIKASIL 670 FIRE Πυράντοχο σφραγιστικό σιλικόνης.	300ml.	γκρί
	SIKACRYL 620 FIRE Πυράντοχο ακρυλικό σφραγιστικό για αρμούς και οπές.	300ml.	λευκό
	SIKA MAXTACK Μονταζόκολλα νερού.	300ml.	υπόλευκό
	SIKAFLEX -118 EXTREME GRAB Συγκολλητικό με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα.	290ml.	λευκό




ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA SANISIL Αντιμυκητική σιλικονούχα σφράγιση.	300ml.	λευκό
			διάφανο
	SIKASIL C Ουδέτερη σιλικόνη.	300ml.	διάφανο
	SIKASIL UNIVERSAL Σφραγιστική σιλικόνη γενικής χρήσης για σφραγίσεις ανθεκτικές σε περιβαλλοντική γήρανση.	280ml.	λευκό
			διάφανο
			μαύρο
			γκρί
	SIKASIL POOL Ουδέτερης ωρίμανσης σφραγιστικό σιλικόνης για πισίνες.	300ml.	διάφανο
	SIKASIL SG-20 Υψηλής αντοχής δομητικό συγκολλητικό σιλικόνης.	600ml.	μαύρο
	SIKACRYL UNIVERSAL PRO Γενικής χρήσης ακρυλικό σφραγιστικό.	310ml.	λευκό
	SIKACRYL 200 Ακρυλική σφράγιση εσωτερικής χρήσης για αρμούς που δέχονται μικρή καταπόνηση.	300ml.	λευκό
	SIKABLACKSEAL BT Σφραγιστικό αρμών ασφαλτικής βάσης.	300ml.	μαύρο

ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFLEX -402 AIRPORT Ελαστικό αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό σφραγιστικό δύο συστατικών για αρμούς αεροδρομίων.	19lt.	-
	SIKAFLEX -111 STICK & SEAL Εύκαμπτο σφραγιστικό και συγκολλητικό.	290ml.	λευκό
			μαύρο
	SIKAFLEX -112 CRYSTAL CLEAR Υπερδιάφανο σφραγιστικό και συγκολλητικό.	290ml.	υπερδιάφανο
	SIKABOOM - S Αφρός πολυουρεθάνης.	750ml.	-
	SIKABOOM - P Αφρός πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης.	750ml.	-
	SIKABOOM -520 LOW EXPANSION Αφρός πολυουρεθάνης ελεγχόμενης διόγκωσης πιστολιού.	750ml.	-
	SIKABOOM -521 FOAMFIX Αφρός πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης και περιορισμένης διόγκωσης πιστολιού.	750ml.	-

ΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)		
	SIKA LASTOMER-831 Βουτυλικό κορδόνι ιδανικό για προσωρινή σφράγιση αρμών πάσης φύσεως.	4X6	12000	-	-
	SIKA PRIMER 3N Αστάρι πολυουρεθανικών σφραγίσεων.	-	-	-	250ml.
		-	-	-	1000ml.
	SIKA PRIMER 215 Αστάρι για πορώδη υποστρώματα και πλαστικά.	-	-	-	250ml.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA MONOTOP 100 FIRE RESISTANT Κονίαμα πυρίμαχο.	5kg.	γκρί
	SIKA MONOTOP 111 ANTICORROSION Κονίαμα ενός συστατικού για προστασία οπλισμών.	2kg.	γκρί
	SIKA FERROGARD 903 PLUS Αναστολέας διάβρωσης εμποτισμού	5kg.	διάφανο
		20kg.	
	SIKA MONOTOP 910 Κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης με αναστολέα διάβρωσης.	4kg.	γκρί
		25kg.	
	SIKA ARMATEC 110 - EPOCEM Εποξειδικό τσιμεντοειδές ενισχυτικό πρόσφυσης με αναστολέα διάβρωσης τριών συστατικών.	4kg.	-
		20kg.	
	SIKA FERROGARD ANODES Έγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας τεχνολογίας 2G.	-	-
	SIKA MARGEL VPI-580 Αναστολέας διάβρωσης σε αέρια φάση.	-	-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA MONOTOP – 112 MULTIUSE REPAIR Έτοιμο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για εργασίες επισκευής.	5kg.	γκρί
	SIKA REP – 200 MULTI Πολλαπλών χρήσεων τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα για πλήρωση και επίχριση και για μη δομητικές επισκευές.	20kg.	γκρί
	SIKA REP – 300 CLASSIC Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού τροποποιημένο με πολυμερή και μικροπυριτικά συστατικά.	25kg.	γκρί
	SIKA REP – 400 EXTRA Ενός συστατικού θιξοτροπικό, τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές σε μεγάλα πάχη.	25kg.	γκρί
	SIKA MONOTOP DYNAMIC HP Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος ηψυλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	SIKA MONOTOP 627 Επισκευαστικό κονίαμα κατηγορίας R4 για επισκευές μεγάλου πάχους.	25kg.	γκρί
	SIKA MONOTOP 723 FINIRO Ενός συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα για φινιρίσμα και επισκευές μικρού πάχους.	25kg.	γκρί
	SIKA PATCH – 5 RAPID Αυτοεπιπεδούμενο ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος.	25kg.	γκρί

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA MONOTOP 634 HP Αυτοσυμπηκνόμενο ινοπλισμένο έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευές δαπέδων και στοιχεία σκυροδέματος.	25kg.	γκρί
	SIKAGARD 720 EPOCEM Τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση, τεχνολογίας epoCem.	21kg.	γκρί
	SIKAREP COSMETIC Πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος.	23kg.	γκρί
	SIKAWALL 100 PARETE Ανόργανος στόκος σπατουλαρίσματος.	20kg.	λευκό
	SIKAMUR – 1000 SP Έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία.	20kg.	γκρί
	SIKAMUR FINISH Έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος μεγάλης διαπνοής.	25kg.	λευκό


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAGARD 700S Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης κατάλληλο για τον υδροφοβισμό απορροφητικών υποστρωμάτων.	5lt.	διάφανο
		20lt.	
	SIKAGARD 703W Υδροαπωθητικό γαλάκτωμα εμποτισμού.	1lt.	υπόλευκο
		5lt.	
		20lt.	
	SIKAGARD – 680S BETONCOLOR Προστατευτική βαφή για σκυροδέμα.	20kg.	διάφανο
		30kg.	RAL9016
	SIKAGARD – 681 PROTECTION Προστατευτική βαφή.	3lt.	διάφανο
	SIKAGARD 552W AQUAPRIMER Υδατοδιάλυτο αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης.	10lt.	λευκό
	SIKAGARD 550W ELASTIC Πλαστοελαστική ακρυλική προστατευτική βαφή σκυροδέματος και κονιαμάτων.	15lt.	RAL 9016
	SIKAGARD – 730 CONCRETE PROTECT PLUS Υδαταπωθητικός οργανισμός σε μορφή κρέμας.	18kg.	-



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKACOLOR – 500W PRIMER Ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι για τις βαφές sikacolor.	5lt.	διάφανο
	SIKACOLOR – 650W Ελαστική βαφή ακρυλικής βάσης για προσώψεις κτιρίων.	3lt.	λευκό
		10lt.	
	SIKACOLOR – 670W Βαφή ακρυλικής βάσης για προσώψεις κτιρίων.	3lt.	λευκό
		10lt.	
	SIKAGARD – 790 ALL IN ONE PROTECT Ολοκληρωμένη προστασία οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.	1kg.	λευκό
		5kg.	
	SIKAGARD – 905 W Εμποτισμός προστασίας έναντι υγρασίας και σταθεροποιητής υποστρώματος.	2lt.	λευκό
	SIKAGARD 907W. Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων αρμού.	5lt.	διάφανο
	SIKAMUR INGECTOCREAM – 100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας.	600ml.	λευκό


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAGARD WALLCOAT - N Υδατικής βάσης έγχρωμη εποξειδική βαφή για τοιχία δύο συστατικών.	14.6kg. + 5.4kg.	RAL 9003
	SIKAGARD POOLCOAT Υδατοδιάλυτη βαφή για πισίνες ακρυλικών ρητινών με εξαιρετική αντοχή στο νερό.	10lt.	RAL 9010 RAL 1013 BLUE 32 ADRIABLAU
	SIKACOR – 146 DW Δύο συστατικών εποξειδική βαφή για επένδυση δεξαμενών.	10kg. + 2.6kg.	μπέζ μπλέ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦÉ ΛΕΥΚΟ
	SIKAGARD 63N Εποξειδική προστατευτική βαφή δύο συστατικών υψηλής δομής.	10kg.	RAL 7032
	SIKA POXITAR F Προστατευτική βαφή εποξειδικής λιθανθρακόπισσας, κατάλληλη για κατασκευές από σίδηρο κάτω από το έδαφος.	17kg.	-
	SIKACOR 6630 HIGH SOLID Βαφή υψηλής δομής για μεταλλικές επιφάνειες.	15kg.	-
	SIKAGARD – 850 AG Μόνιμη διαφανής προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση επιφανειών.	25kg.	άγχρωμο



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA THERMOCOAT EASY Κόλλα συγκόλλησης και βασικό υλικό επιχρίσματος.	25kg.	γκρί
			λευκό
	SIKA THERMOCOAT 1/3 Υψηλής απόδοσης κόλλα συγκόλλησης και βασικό υλικό επιχρίσματος.	25kg.	γκρί
			λευκό





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA THERMOCOAT 4 HS Νέας τεχνολογίας υαλόπλεγμα με ειδική επιφανειακή επίστρωση, ανθεκτική στα αλκάλια.	1100mm. X 50000mm.	κίτρινο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA THERMOCOAT-5 HS PRIMER Αστάρι υδατικής βάσης.	5kg.	λευκό
		25kg.	
	SIKA THERMOCOAT-5 HS Ακρυλικής βάσης, έτοιμο για χρήση, υδαταπωθητικό τελικό επίχρισμα. (fine-medium-coarse)	25kg.	λευκό
	SIKA THERMOCOAT-5 HS SILIC Ακρυλικής βάσης σιλικονούχο, έτοιμο για χρήση, υδαταπωθητικό τελικό επίχρισμα. (fine-medium-coarse)	25kg.	λευκό







ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKADUR 30 Συγκολλητικό ενισχύσεων.	6kg.	-
	SIKADUR 330 Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού – συγκόλλησης δομητικών ενισχύσεων ξηρής εφαρμογής.	5kg.	-
	SIKADUR 300 Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού – συγκόλλησης δομητικών ενισχύσεων υγρής εφαρμογής.	14.88kg. + 5.12kg.	-
	SIKA MONOTOP 722 MUR E Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως.	25kg.	γκρί

ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA CARBODUR Σύστημα ελασμάτων ινωπλισμένων πολυμερών δομητικής ενίσχυσης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα μέταλλο ή ξύλο.	250m.	-
	SIKA CARBOSHEAR L Σύστημα προδιαμορφωμένων γωνιακών ελασμάτων ινωπλισμένων πολυμερών δομητικών ενισχύσεων για στοιχεία από σκυρόδεμα.	-	-
	SIKA WRAP Υφάσματα από ίνες άνθρακα, ύαλου, αραμιδίου για δομητικές ενισχύσεις.	-	-
	SIKAWRAP 350G GRID Γαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως.	1000mm. X 5000mm.	μαύρο
	SIKAWRAP FX-50 C Ίνες άνθρακα για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των συστημάτων sikawrap.	25000mm.	-
	SIKAWRAP FX-75 C Κορδόνι από ίνες ύαλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των συστημάτων sikawrap.	25000mm.	-


ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA MONOTOP – 110 QUICKFIX Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων ενός συστατικού.	5kg.	γκρί
	SIKA RAPID EXTRA Ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών και αγκυρώσεων.	25kg.	γκρί
	SIKAGROUT – 212 CLASSIC Έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα περιορισμένης συρίκνωσης.	25kg.	γκρί
	SIKAGROUT – 312 HP Τσιμεντοειδές κονίαμα για μη σθρρικνούμενες χυτεύσεις ακριβείας.	25kg.	γκρί
	SIKAGROUT - LSR Ειδικό τσιμεντοειδές συνδετικό κονιαμάτων και ενεμάτων ελεγχόμενης συρίκνωσης, ανθεκτικό σε θειικά άλατα.	20kg.	γκρί
	SIKAGROUT HT SYSTEM Έγχυτο τσιμεντοειδές σύστημα για εφαρμογές μεγάλου πάχους.	-	γκρί


ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKA ANCHORFIX - 1 Συγκολλητικό υλιό στερεώσεων ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για στερεώσεις οπλισμών.	300ml.	-
		550ml.	
	SIKA ANCHORFIX – 2 Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικώ αγκυρώσεων.	300ml.	-
	SIKA ANCHORFIX – 2+ Εποξειδικό ρητινούχο συγκολλητικό υλικώ αγκυρώσεων δύο συστατικών ταχείας ωρίμανσης.	400ml.	-
	SIKADUR 31 EF Θιξοτροπικό εποξειδικώ συγκολλητικό υλικώ δύο συστατικών.	1.2kg.	-
		6kg.	
	SIKADUR 42 SP Χυτώ εποξειδικώ ρητινοκονίαμα τριών συστατικών κατάλληλο για συγκολλήσεις σε σκυρόδεμα.	1.5kg.	-
		5kg.	
	SIKADUR – 52 INJECTION Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους.	1kg.	-
	SIKADUR 32 EF Εποξειδική συγκολλητική ρητίνη δύο συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση παλαιού και νέου σκυροδέματος.	1.kg.	-
		4.5kg.	
	SIKADUR – 53 Ενέσιμη ρητίνη υποβρυχίων εφαρμογών.	18kg.	-










ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFLOOR -3 QUARTZTOP Έγχρωμος σκληρυντής σκυροδέματος ορυκτής βάσης.	25kg.	γκρί
	PURIGO L -100 Επιφανειακός σταθεροποιητής δαπέδων από σκυρόδεμα.	5kg.	υπόλευκο
	SIKAFLOOR PROSEAL - 22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης.	25lt.	διαφανές
		200lt.	
	SIKAFLOOR PROSEAL W Υδατικής βάσης βελτιτικό ωρίμανσης και σφραγιστικό επιφανειών σκυροδέματος.	25lt.	διαφανές
		200lt.	
	SIKAFLOOR 01 PRIMER Αστάρι και ρητίνη σφράγισης ορυκτών υποστρωμάτων.	5kg.	λευκό
	SIKAFLOOR 02 PRIMER Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πριν την εφαρμογή αυτοεπίπεδων κονιαμάτων δαπέδων.	5kg.	-
		12kg.	






ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFLOOR LEVEL -30 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για πάχη 4-30mm.	25kg.	γκρί
	SIKAFLOOR - 100 LEVEL Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για πάχη 2-10mm.	25kg.	γκρί
	SIKAFLOOR - 200 LEVEL Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για πάχη 3-40mm.	25kg.	γκρί
	SIKAFLOOR - 300 LEVEL Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για πάχη 1-10mm.	25kg.	γκρί






ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKATOP – 10 Αστάρι βάσεως νερού με ορυκτά πληρωτικά.	5kg.	κόκκινο
	SIKADECOR – 801 NATURE Διακοσμητικό έγχρωμο μικροσιμέντο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.	13kg. + 0.5kg.	silver perle arena white altweiss schmiede toepferrot
	SIKADECOR – 803 PLUS Στρώση εξομάλυνσης για το σύστημα τσιμεντοειδών διακοσμητικών δαπέδων.	25kg. + 5kg	λευκο
	SIKAFLOOR – 304 W Ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης δύο συστατικών.	6kg. + 1.5kg	-
	SIKAFLOOR – 305 W Έγχρωμη ματ πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών, μέρος ειδικών συστημάτων.	8.5kg. + 1.5kg	-
	SIKAFLOOR – 330 Δύο συστατικών ελαστική αυτοεπιπεδούμενη ελαστική επίστρωση.	15.8kg. + 4.2kg	-
	SIKAFLOOR – 155 WN Εποξειδικό υδατοδιάλυτο αστάρι.	7.5kg. + 2.5kg	RAL 3009
	SIKAFLOOR 81 EPOCEM Τσιμεντοειδές εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα τριών συστατικών.	23kg.	γκρί
	SIKAFLOOR 156 Εποξειδική ρητίνη για προεπάλειψη δαπέδων και κονιαμάτων εξομάλυνσης.	18.75kg. + 6.25kg	διαφανές







ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAFLOOR – 161 Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	23.7kg. + 6.3kg.	διαφανές
	SIKAFLOOR – 54 BOOSTER Επιταχυντής για αστάρια εποξειδικής βάσης.	150ml.	-
	SIKAFLOOR – 2540W Υδατοδιαλυτή έγχρωμη εποξειδική βαφή.	6kg.	διάφορες αποχρώσεις
		18kg.	διάφορες αποχρώσεις
	SIKAFLOOR – 264 N Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης.	7.9kg. + 2.1kg.	διάφορες αποχρώσεις
		23.7kg. + 6.3kg.	
	SIKAFLOOR – 263 SL N Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα δύο συστατικών.	15.8kg. + 4.2kg	διάφορες αποχρώσεις
	SIKAFLOOR – 400 N ELASTIC+ Ελαστική και στεγανωτική επίστρωση δαπέδων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.	6kg.	RAL 7032
		18kg.	
	SIKAFLOOR – 410 Ενός συστατικού ελαστική πολυουρεθανική ματ βαφή σφράγισης.	3lt.	-
		10lt.	
	SIKAFLOOR – 3240 Δύο συστατικών σκληροελαστικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα δαπέδου με χαμηλό περιεχόμενο σε πτητικά.	20.25kg. + 4.75kg	διάφορες αποχρώσεις






ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKACERAM – 101 THIXO Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης (C1T).	25kg.	λευκό
	SIKACERAM – 109 EXTRA Υψηλής απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης (C1T)	25kg.	λευκό
	SIKACERAM – 203 SUPERBOND Ενισχυμένης απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης (C2TE).	25kg	λευκό
	SIKACERAM – 241 FLEX Υψηλής απόδοσης εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης (C2TES1).	25kg	λευκό
	SIKACERAM – 500 CERALASTIC Ενός συστατικού ινοπλισμένο, ταχείας πήξης τσιμεντοκονίαμα για επικόλληση και στεγανοποίηση.	25kg	γκρί



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKAPRIMER – 11W+ Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και προϊόντα γύψου.	5kg.	ρόζ
	SIKACERAM CLEANGROUT Τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων για πάχος αρμού 1-8mm.	-	διάφορες αποχρώσεις
	SIKACERAM LATEXGROUT Πρόσθετο αρμόστοκων που αντικαθιστά το νερό.	5kg.	λευκό
	SIKACERAM EPOXYGROUT Δύο συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος για πάχος αρμού 2-20mm.	5kg.	διάφορες αποχρώσεις
	SIKACERAM STARGROUT Δύο συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος για πάχος αρμού 1-15mm.	3kg.	διάφορες αποχρώσεις
	SIKACERAM EPOXYREMOVER Καθαριστικό υπολειμάτων εποξειδικών αρμόστοκων.	2kg.	κίτρινο

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SIKABOND – 151 OBJECT Σκληρή ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες και νερό, υβριδικής τεχνολογίας.	17kg.	καφέ παρκέτου
	SIKABOND – 100 FLOOR Κόλλα διασποράς ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες για συνθετικά δάπεδα.	14kg.	μπέζ
	SIKA PRIMER MB Αστάρι και ρυθμιστής υγρασίας και συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε συνδυασμό με ελαστικές κόλλες sikabond.	10kg.	-
	SIKABOND-52 PARQUET Ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες.	600ml.	καφέ παρκέτου
	SIKALAYER-03 Ήχοαπορροφητικό φύλλο για κολλητά ξύλινα δάπεδα.	1500mm. X 16700mm	μαύρο




ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	TEAK OIL Λάδι για την προστασία και συντήρηση επιφανειών ξύλου.	2.5lt.	-
	CLEANER & BRIGHTENER Γυαλιστικό για teak.	2.5lt.	-



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ – ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTEREMACO A 230 Οικοδομική ρητίνη για χρήση ως πρόσθετο κονιαμάτων για συγκόλληση και στεγανοποίηση.	5kg.	-
		25kg.	
	MASTEREMACO S 488 Μη συρικνούμενο θιζοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής ενισχυμένο με ίνες.	25kg.	-
	MASTEREMACO S 480 Ενός συστατικού τσιμεντοειδές προαναμεμιγμένο θιζοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για δομικές επισκευές.	25kg.	-
	MASTEREMACOS 1120 Ταχείας πήξης ενός συστατικού ελαφροβαρές τσιμεντοειδές προαναμεμιγμένο θιζοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα.	20kg.	-
	MASTEREMACO S 1140 TIX Ελαφροβαρές θιζοτροπικό ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα που μπορεί να βαφτεί σε 4 μόλις ώρες.	20kg.	-
	MASTEREMACO S 1160 TIX Θιζοτροπικό ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα κατηγορίας R4 .	25kg.	-
	MASTEREMACO S 1180 PG Μη συρικνούμενο ανθεκτικό στις θεϊκές ενώσεις μησυρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα.	25kg.	-


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTEREMACO T 1400 FR Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής με μεταλλικές ίνες για επισκευή ή πάκτωση στοιχείων σε οπλισμένο σκυρόδεμα.	25kg.	-
	MASTEREMACO T 1100 TIX Ταχύπηκτο θιζοτροπικό κονίαμα για επισκευές σε ελαφρά κεκλιμένες επιφάνειες και εδράσεις ανθρωποθυρίδων και κυβόλιθων.	25kg.	-
	MASTEREMACO T 1200 PG Ταχύπηκτο ρευστό κονίαμα υψηλών αντοχών για οριζόντιες επισκευές ή εδράσεις στοιχείων.	25kg.	-


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ – ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTEREMACO N 235 Αφυγραντικό κονίαμα για την αποκατάσταση τοίχων που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία με παρουσία αλάτων.	25kg.	γκρί
	MASTEREMACO N 515 FC Λεπτόκοκκο κονίαμα εξομάλυνσης με τροποποιημένα πολυμερή και βάση την τεχνολογία PWS.	25kg.	γκρί
	MASTEREMACO ADH 290 Λεπτόκοκκη κόλλα εξωτερικής θερμομόνωσης.	25kg.	γκρί

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTEREMACO P 5000 AP Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης με πολυμερή και ενεργό αναστολέα διάβρωσης.	2kg.	-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTEREMACO P 4000 Ειδικό λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα για χρήση ως συγκολλητικό συνδετικό ακόμα και με την παρουσία υγρασίας.	10kg.	-


ΥΛΙΚΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTERFLOW 928 Μη συρρικνούμενο κονίαμα, υψηλής αντοχής για πακτώσεις ακρίβειας και επισκευές σε πάχη από 10-50mm.	30kg.	-
	MASTERFLOW 980 Μη συρρικνούμενο κονίαμα, υψηλής αντοχής για πακτώσεις ακρίβειας και επισκευές σε πάχη από 50-100mm.	30kg.	-

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTERSEAL 581 Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού.	25kg.	γκρί
	MASTERSEAL 600 Ακρυλικό γαλάκτωμα βελτίωσης του κονιάματος masterseal 581.	25kg.	λευκό
	MASTERSEAL 585 Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δύο συστατικών.	25kg. + 10kg.	λευκό
			γκρί
	MASTERSEAL 528 Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης ενός συστατικού.	15kg.	γκρί
	MASTERSEAL 590 Ταχύπηκτο σφραγιστικό.	5kg.	γκρί



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MASTERSEAL 501 Ενός συστατικού επαλειφόμενη μεμβράνη στεγανοποίησης.	25kg.	γκρί
	MASTERLIFE WP 1000 Ειδικό πρόσμικτο κρυσταλλικής ανάπτυξης και δράσης.	20g.	γκρί



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ MARISEAL 250

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARISEAL 250 Κύρια μεμβράνη.	1kg.	λευκό
		6kg.	γκρί
		15kg.	λευκό
		25kg.	γκρί
			λευκό
	MARISEAL 710 Αστάρι πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού.	1kg.	διαφανές
		5kg.	
		10kg.	
		17kg.	
	MARISEAL AQUA PRIMER Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών.	0.25kg. + 0.75kg.	διαφανές
		1kg. + 3kg.	
		15kg. + 5kg.	
	MARISEAL 750 Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για φράγμα υδρατμών.	2kg. + 4kg.	διαφανές
		4kg. + 8kg.	
	MARISEAL 400 Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για φράγμα υδρατμών.	1kg.	λευκό
			κόκκινο
			γκρί
			μπέζ
		5kg.	πράσινο
			λευκό
			κόκκινο
			γκρί
		10kg.	μπέζ
			πράσινο
			λευκό
			κόκκινο
		120kg.	γκρί
			μπέζ
			πράσινο
			λευκό



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ MARISEAL 250

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARISEAL 420 Τελική επίστρωση.	1kg.	λευκό
			γκρί
			μπέζ
			κόκκινο
		5kg.	λευκό
			γκρί
			μπέζ
			κόκκινο
		10kg.	λευκό
			γκρί
			μπέζ
			κόκκινο
20kg.	λευκό		
	γκρί		
	μπέζ		
	κόκκινο		
	MARISEAL FABRIC Ενισχυτικό ύφασμα.	20cm. X 100m.	λευκό
		1m. X 100m.	
	MARISOLV 9010 Διαλυτικό.	1kg.	διαφανές
		4kg.	
		16kg.	
	MARISEAL KATALYSATOR Επιταχυντής.	1kg.	διαφανές






ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΜΑΣΤΙΧΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARIFLEX PU 30 Σφραγιστική μαστίχα.	600ml.	λευκό
			γκρί
	MARIFLEX PU 40 Σφραγιστική μαστίχα.	600ml.	λευκό
			γκρί




ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης (C1).	25kg.	λευκό
			γκρί
	SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση (C1T).	5kg.	λευκό
		25kg.	γκρί
	SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και αυξημένο ανοιχτό χρόνο (C1TE).		25kg.
		γκρί	
	SKW 117 Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα για κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα (C1TE).	25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 120 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια (C2).	25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 121 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αυξημένο ανοιχτό χρόνο για μη απορροφητικά πλακίδια (C2E).	25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 124 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση για μη απορροφητικά πλακίδια (C2TE).	5kg.	λευκό
		25kg.	γκρί
			γκρί



ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VKW 126 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική (C2TE).	5kg.	λευκό
			γκρί
		25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 127 Ακρυλική χονδρόκοκη κόλλα για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων (C2TE).	25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 128 Ελαστική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας (C2TE-S1).	25kg.	λευκό
			γκρί
	VKW 129 Υπερελαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (C2TE-S2).	5kg.	λευκό
			γκρί
		25kg.	λευκό
			γκρί
	FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης (C2FT).	25kg.	λευκό



ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΡΕΥΣΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VKW 132 Ελαστική κόλλα πλακιδίων δύω συστατικών (C2TES2).	5kg. + 5kg.	-
	VKW 142 ACRYL Έτοιμη ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας (D2TE).	5kg.	-
		15kg.	
	VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων (R2T).	1.5kg. + 1.5kg.	-



ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων (C2T).	25kg.	λευκό
	VKW 137 Λάσπη μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου.	25kg.	λευκό
			γκρί
	KDW 138 Κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων.	5kg.	λευκό
		25kg.	
	FSW 140 Κονίαμα για πυρότουβλα.	5kg.	γκρί
		25kg.	



ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FMF 150 Λεπτόκοκκος (για πάχος αρμού0-5mm).	5kg.	301 λευκό
			302 κρέμ
			303 μπέζ
			304 πέρλα μπεζ
			305 αίβορι
			306 γκρί περλέ
			307 ανοιχτό γκρί
			308 μανχάταν γκρί
			309 γκρί
			310 σκούρο γκρί
			311 ανθρακί
			312 μόκα
			313 καφέ
			314 σοκολατί
			315 wege
			316 cotto
			317 πορφυρό
			318 Aqua marine
			319 γαλάζιο
			320 πράσινο
321 ώχρα			
322 κίτρινο			
323 ρόζ			
324 μπλέ			
325 μαύρο			
326 βεραμάν			
	FMF 150 Χονδρόκοκκος.	5kg.	501 λευκό
			502 κρέμ
			503 μπέζ
			505 αίβορι
			507 ανοιχτό γκρί
			509 γκρί
			510 σκούρο γκρί
			511 ανθρακί
			513 καφέ
			515 wege
			516 cotto
			519 γαλάζιο
			525 μαύρο



ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	<p>FMF 155 Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών.</p>	<p>2.82kg. + 0.18kg.</p>	701 λευκό
			702 κρέμ
			703 μπέζ
			704 πέρλα μπέζ
			705 αίβορι
			706 γκρί περλέ
			707 ανοιχτό γκρί
			708 γκρί μαγχάταν
			709 γκρί
			710 σκούρο γκρί
			711 ανθρακί
			712 μόκα
			713 καφέ
			714 σοκολατί
			715 wege
			718 aqua marine
			719 γαλάζιο
			721 ώχρα
			722 κίτρινο
			724 μπλέ
	<p>FMF 160 LUX Πορσελανάτος.</p>	<p>5kg.</p>	601 λευκό
			602 κρέμ
			603 μπέζ
			604 πέρλα μπέζ
			605 αίβορι
			606 γκρί περλέ
			607 ανοιχτό γκρί
			609 γκρί
			610 σκούρο γκρί
			611 ανθρακί
			612 μόκα
			613 καφέ
			614 σοκολατί
			615 wege
			616 cotto
			619 γαλάζιο
625 μαύρο			

ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης.	1lt.	-
	VLX 182 Όξινο καθαριστικό λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων.	1lt.	-
	VLX 185 GROUT ELASTIC Ελαστικοποιητής αρμόστοκων.	1lt.	-
	VLX 186 Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου - αστάρι.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων και μωσαϊκών.	1kg.	-
		5kg.	
		15kg.	

ΚΟΛΜΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ANTISLIP Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών για τη δημιουργία αντιολισθητικών επιφανειών.	1kg.
		4kg.
	ANTISLIP PROMOTER Ενισχυτικό πρόσφυσης.	1kg.

ΚΟΛΜΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης αρμού κλειστής κυψέλης.	10
		20
	ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		9
		10
		
3		
4		
5		
7		
9		
	ΥΨΙΛΟΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.	3
		4
		5
		7
	ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.	1-5

ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
Επαναστατικό και καινοτόμο σύστημα ισοστάθμισης πλακιδίων για αρμούς με πάχος μεταξύ 3 και 40 mm. που αποτελείται από δύο στοιχεία.		
	PRST.	-
	ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ.	1
		2
		3
		5
	ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΤΑΦ.	1
		2
		3
		5
	ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΓΙΩΤΑ.	1
		2
		3
		5

ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	CARMYFIX CM-43 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης.	75ml.	-
		100ml.	
		200ml.	
		500ml.	
		1lt.	
		5lt.	
	CARMYFIX CM-54 Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα.	0.5lt.	-
		1lt.	
		5lt.	
	CARMYFIX CM-233 Ισχυρή βενζινόκολλα.	1lt.	-
		5lt.	
	CARMYFIX CM-888 Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης.	1lt.	-
		5lt.	
		15lt.	
	CARMYDUR Σκληρυντής κόλλας.	30gr.	-
		800gr.	


ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	CM-121 Ξυλόκολλα.	1kg.	-
		5kg.	
		30kg.	
	CM-141 Κρυσταλιζέ ξυλόκολλα.	200ml.	-
		0.5kg.	
		1kg.	
		5kg.	
		18kg.	
	CM-PK Κόλλα παρκέ.	5kg.	-
		15kg.	





ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	CM-AM Μαγνητική κολλα.	1kg.	-
		5kg.	
	CARMYROX EG-10 Εποξειδική κόλλα στόκος δύο συστατικών.	400gr.	-

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SHP 205 Σοβάς πεταχτός.	25kg.	γκρί
		40kg.	
	GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης.	25kg.	γκρί
		40kg.	
	FHP 225-0 WR Υδοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο.	25kg.	λευκό
		40kg.	
	FHP 225-1 WR Υδοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο.	25kg.	λευκό
		40kg.	
	FHP 221-2 WR Υδοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με χαλζιακή άμμο.	25kg.	λευκό
		40kg.	
	FHP 221-3 WR Υδοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με χαλζιακή άμμο.	25kg.	λευκό
		40kg.	

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NHP 250-1 WR Υδοαπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο.	40kg.	γκρί
	NHP 250-2 WR Υδοαπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο.	40kg.	λευκό
	NHP 255 WR Υδοαπωθητικός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο.	25kg.	λευκό
		40kg.	
	NHP 260 Γυψοσοβάς μηχανής.	40kg.	λευκό
	NHP 262 HANDY Γυψοσοβάς χεριού.	30kg.	λευκό

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MIX 280 Λάσπη κτισίματος.	25kg.	γκρί
		40kg.	
	PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν.	25kg.	λευκό
	GLX 290 Ακρυλικό αστάρι.	4kg.	-
	THRAKON LATEX 296 Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων (LATEX).	1kg.	λευκό
		5kg.	
		20kg.	
	GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης.	1kg.	λευκό
		5kg.	
		20kg.	
	GLX 298 Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.	1kg.	ρόζ
		5kg.	
		20kg.	
	ANTI LIME Πλαστικοποιητής – επιβραδυντής κονιαμάτων – υποκατάστατο του ασβέστη.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	NHP 261 GYPSUM Οικοδομικός γύψος.	5kg.	λευκό
		30kg.	
	NHP 263 ART GYPSUM Γύψος καλλιτεχνίας.	5kg.	λευκό

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	QZS 700 Χαλαζιακή άμμος.	1	25kg.
			big bag
		2	25kg.
			big bag
		3	25kg.
			big bag
		4	25kg.
			big bag
		5	25kg.
			big bag

ΔΑΠΕΔΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NSD 600 Τσιμεντοκονία 3-10cm.	40kg.	-
	NSF 610 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10mm.	40kg.	-
	NSF 611 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1-4cm.	40kg.	-
	NSD 620 Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3-20cm.	30kg.	-
	NSH 650 Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων.	40kg.	γκρί
			κόκκινο
			κίτρινο


ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEF 700 EPOXFLOR DIAMOND Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για μόνιμη επαφή με τρόφιμα.	10kg. + 3.5kg.	RAL 9003
			RAL 1015
			RAL 7047
			RAL 7040
			RAL 3009
	NEF 703 EPOXFLOR PLATINUM Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για μόνιμη επαφή με τρόφιμα.	10kg. + 2.7kg.	RAL 9003
			RAL 1015
			RAL 7047
			RAL 3009
	NLX 710 PRIM Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	7kg. + 3kg.	διάφανο
	NLX 712 MOIST PRIM Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες αντιοσμωτικό.	3.6kg. + 1.4kg.	διάφανο
	NLX 714 AQUA PRIM Υδατοδιάλυτο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	5kg. + 2kg.	διάφανο
	NLX 716 SPECIAL PRIM Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	6.7kg. + 3.3kg.	διάφανο
	EF SOLV Διαλυτικό για εποξειδικά δάπεδα.	5lt.	-
	QZS 700 EPOX Χαλαζιακή άμμος για εποξειδικά συστήματα δαπέδων, πλυμμένη.	25kg.	-


ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	THC 403 CLIMABOND Κόλλα θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	γκρί
	THC 405 FIBERPLUS Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης.	25kg.	λευκό
	THC 410 CLIMAFLEX Επίχρισμα βασικής στρώσης και κόλλα θερμομονωτικών πακών - ινοπλισμένο.	5kg.	λευκό
		25kg.	γκρί
			λευκό
			γκρί
	THC 410 CLIMAFLEX C Χονδρόκοκο επίχρισμα βασικής στρώσης και κόλλα θερμομονωτικών πακών - ινοπλισμένο.	25kg.	γκρί
			λευκό
	THC 420 ORGANIC BASECOAT Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες.	25kg.	γκρί



**ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
CLIMAPLUS ULTRAPOR GRAPHITE**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	EPS 80.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 100.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00



**ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
CLIMAPLUS ULTRAPOR**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	EPS 80.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 100.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 150.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 200.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
1000		500	70	4,50	
1000		500	80	4,00	
1000		500	90	3,50	
1000		500	100	3,00	

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)
	ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡS CLIMA PLUS.	1250	600	20
				30
				40
				50
				60
				70
				80
	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ CLIMA PLUS.	1200	600	100
				50
				60
				70
				80
				90
100				

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	GLX 494 PRIM Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι.	5kg.	διάφανο
		25kg.	αποχρώσεις RAL
	GLX 498 SIL PRIM Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι.	5kg.	διάφανο
		25kg.	αποχρώσεις RAL

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	CLIMA PLASTER DEC 428 Έγχρωμο ακρυλικό επίχρισμα τελικής στρώσης (RILLEN 1.5mm-2.0mm-2.5mm-3.0mm) (SCRATCH 1.0mm-1.2mm-1.5mm-2.0mm).	25kg.	λευκό
			αποχρώσεις RAL
	MOZAIK PLASTER DEC 433 Διακοσμητικό ψηφιδωτό επίχρισμα από χρωματιστούς κόκκους μαρμάρου (1.5mm).	25kg.	28 επιλεγμένες αποχρώσεις
	CLIMASIL PLASTER DEC 438 Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα (RILLEN 1.5mm-2.0mm-2.5mm-3.0mm) (SCRATCH 1.0mm-1.2mm -1.5mm-2.0mm).	25kg.	λευκό
			αποχρώσεις RAL

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DEC 424 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισμα scratch (1.4mm.2.0mm).	25kg.	Λευκό
	DEC 424 FINE Λευκό ανόργανο επίχρισμα.	25kg.	Λευκό
	DEC 425 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισμα Rillen (2.5mm.3.5mm)	25kg.	Λευκό
	DEC 470 Στόκος σπατουλαρίσματος λεπτόκοκκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	5kg.	Λευκό
		20kg.	
	DEC 480 Στόκος σπατουλαρίσματος χονδροκόκκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	20kg.	Λευκό
	DEC 485 GYPSUM FILLER Στόκος αρμολόγησης γυψοσανίδας.	5kg.	Λευκό

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 160gr/m ² .	1m X 50m.	κίτρινο
	ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ETICS 145gr/m ² .	1m X 50m.	λευκό
	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ.	68mm.	-
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ.	60mm.	-
	ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS Λευκή.	70mm.	λευκό
	ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS Νεορογ.	70mm.	γκρί

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	2.5m X 8cm X 12cm.	-
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	2.0m X 11cm X 6cm.	-
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο για ποδιές παραθύρων.	2.0m X 11cm X 6cm.	-
	ΚΡΥΦΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ.	2.0m X 11cm X 6cm.	-

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ CLIMAPLUS.	2.5m. X 33mm.	-
		2.5m. X 53mm.	
		2.5m. X 73mm.	
		2.5m. X 83mm.	
	ΚΛΙΠ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ.	25mm X 53mm.	-
	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ.	3mm.	-
		5mm.	
		8mm.	
		10mm.	
		15mm.	
	ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.	3.5mm.	-
		4mm.	
		4.5mm.	
		5.5mm.	
		6mm.	
	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ CLIMAPLUS STICK Μηδενικής διόγκωσης για συγκόλληση EPS.	750ml.	-
			ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CLIMAPLUS STICK Μηδενικής διόγκωσης για συγκόλληση EPS.
	THRAKON FINE PUTTY Ακρυλικός στόκος σε φυσίγγιο.		







ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ CLIMA PLUS – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΒΥΣΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ.	60mm X 8mm X 115mm	λευκό
		60mm X 8mm X 135mm	
		60mm X 8mm X 155mm	
		60mm X 8mm X 175mm	
		60mm X 8mm X 195mm	
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ.	60mm X 10mm X 70mm	λευκό
		60mm X 10mm X 90mm	
		60mm X 10mm X 120mm	
		60mm X 10mm X 140mm	
		60mm X 10mm X 160mm	
		60mm X 10mm X 180mm	
		60mm X 10mm X 200mm	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ.	60mm X 10mm X 95mm	λευκό
		60mm X 10mm X 115mm	
		60mm X 10mm X 135mm	
		60mm X 10mm X 155mm	
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ.	60mm X 10mm X 90mm	λευκό
	ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ.	50mm.	λευκό
		80mm.	


ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ – ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DECOR Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών.	25kg. + 5kg.	Λευκό
	DÉCOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών.	15kg. + 1kg. + 1kg.	Λευκό
	DÉCOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή.	250ml.	διάφορες αποχρώσεις
	DÉCOR ART SUPERIOR Χρωστικές σε υγρή μορφή.	250ml.	διάφορες αποχρώσεις
	DÉCOR FINE PLUS Διακοσμητικό επίχρισμα τύπου πατητής τσιμεντοκονίας.	5kg.	Λευκό
		15kg.	
	DÉCOR PRIM Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας.	1kg.	-
	DÉCOR PROTECT Βερνίκι υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών.	1kg.	-
	DÉCOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών (gloss και ματ).	1kg.	-
		4kg.	





ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SUPREME Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα.	2.5lt.	αποχρώσεις RAL
		5lt.	
	STATUS LUXURIOUS Βελουτέ πλαστικό και άοσμο χρώμα.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		9lt.	
	STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		10lt.	
	STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ Μάτ χρώμα κορυφαίας ποιότητας.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		10lt.	
	STATUS KITCHEN & BATH Αντιμυχλικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκητιακή δράση.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		10lt.	
	PRIMO ECO Πλαστικό οικολογικό χρώμα.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		9lt.	
	PRIMO PROFESSIONAL Ενισχυμένο πλαστικό χρώμα με ακρυλικές ρητίνες για επαγγελματική χρήση.	3lt.	αποχρώσεις RAL
		9lt.	
		16lt.	
	BONUS Οικονομικό πλαστικό χρώμα με ακρυλικές ρητίνες.	3lt.	αποχρώσεις RAL
		9lt.	
		15lt.	
	STATUS ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Κόλλα εξαιρετικής χρήσης.	3lt.	αποχρώσεις RAL
		9lt.	





ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Πλαστικό μάτ χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη και ικανότητα πλήρους ενσωμάτωσης.	0.18lt.	κίτρινο
			κόκκινο
			μπλέ
			πράσινο
			ώχρα
		0.375lt.	κεραμιδί
			καφέ
			μαύρο
			κίτρινο
			κόκκινο
		0.75lt.	μπλέ
			πράσινο
			ώχρα
			κεραμιδί
			καφέ
			μαύρο





ΧΡΩΜΑΤΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS 100% Ακρυλικό χρώμα.	0.75lt.	αποχρώσεις RAL
		3lt.	
		10lt.	
	STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα.	3lt.	αποχρώσεις RAL
		10lt.	
	PRIMO Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.	0.75lt.	λευκό
		3lt.	γκρί
			κεραμιδί
			λευκό
			γκρί
		9lt.	κεραμιδί
	λευκό		
	γκρί		
	κεραμιδί		
	STATUS RELIEF Ανάγλυφο επίχρισμα.	5kg.	αποχρώσεις RAL
		15kg.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ELITE 2 σε 1 αστάρι υψηλής ποιότητας.	3lt.	λευκό
		9lt.	
	STATUS Ακρυλικό αστάρι.	0.75lt.	υπόλευκο
		3lt.	
		10lt.	
	STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
		15lt.	
	STATUS DUR ΝΕΡΟΥ Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
	ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.	3kg.	διάφανο

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	POLYPRIMER Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων.	750ml.	λευκό
		2.5lt.	
	AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού.	750ml.	λευκό γυαλιστερό
		2.5lt.	λευκό σατινέ
			λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
	STATUS ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ.	750ml.	λευκό
		2.5lt.	
		5lt.	
	ULTRASHIELD ΡΙΠΟΛΙΝΗ.	375ml.	λευκό γυαλιστερό
		750ml.	λευκό σατινέ
			λευκό ματ
			λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
			λευκό ματ
2.5lt.	λευκό γυαλιστερό		
	TEAK OIL Λάδι συντήρησης εμπλουτισμένο με κερί.	750ml.	άγχρωμο
	BASEWOOD Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου.	750ml.	άγχρωμο
		2.5lt.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	EVERWOOD Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού.	750ml.	άγχρωμο πεύκο 303 δρύς 306 τικ 309 όρεγκον 312 κερασιά 315 καστανιά 318 καρυδιά 321 καστανιά 318
		2.5lt.	άγχρωμο πεύκο 303 δρύς 306 τικ 309 όρεγκον 312 κερασιά 315 καστανιά 318 καρυδιά 321 καστανιά 318
	STATUS AQUAWOOD Προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού.	750ml.	άγχρωμο πεύκο 303 δρύς 306 τικ 309 όρεγκον 312 κερασιά 315 καστανιά 318 καρυδιά 321 καστανιά 318
		2.5lt.	άγχρωμο πεύκο 303 δρύς 306 τικ 309 όρεγκον 312 κερασιά 315 καστανιά 318 καρυδιά 321 καστανιά 318
	STATUS ECOVARN Οικολογικό βερνίκι νερού.	750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό άγχρωμο σατινέ
		2.5lt.	άγχρωμο γυαλιστερό άγχρωμο σατινέ
	STATUS NAUTICAL Βερνίκι θαλάσσης.	750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
		2.5lt.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS WOOD CLASSIC Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου.	180ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
			κερασιά 315
			καστανιά 318
			καρυδιά 321
			καστανιά 318
		750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ ματ
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
			κερασιά 315
			καστανιά 318
			καρυδιά 321
		καστανιά 318	
		2.5lt.	άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ ματ

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS Αστάρι μετάλλων.	750ml.	λευκό
		2.5lt.	
		5lt.	
	STATUS RUST PRIMER Αστάρι αντισκωριακής προστασίας.	375ml.	γκρί
		750ml.	κεραμιδί
		2.5lt.	γκρί
			κεραμιδί
	STATUS Μίνιο θαλάσσης.	50gr.	πορτοκαλί
		1kg.	
		5kg.	
	STATUS DUCO Ντουκόχρωμα.	180ml.	39 αποχρώσεις
		375ml.	
		750ml.	
		2.5lt.	
	STATUS DUROMETAL Ενισχυμένο ντουκόχρωμα.	750ml.	λευκό
			μαύρο
			μαύρο μάτ
			κυπαρισσί
		2.5lt.	αλουμίνιο
			λευκό
	μαύρο		
	κυπαρισσί		
	STATUS DUROMETAL σκληρυντής.	750gr.	διαφανές

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
	STATUS RUSTBLOCK Χρώμα και μίνιο.	750ml.	ασημί 406	
			κυπαρισσί 418	
κόκκινο 412				
μυκονιάτικο 415				
βαθύ μπλέ 409				
γκρί 421				
σταχτί 424				
καφέ 427				
λευκό 400				
μαύρο 403				
		2.5lt.	ασημί 406	
			κυπαρισσί 418	
κόκκινο 412				
μυκονιάτικο 415				
βαθύ μπλέ 409				
γκρί 421				
σταχτί 424				
καφέ 427				
λευκό 400				
μαύρο 403				
	STATUS RUSTBLOCK Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο.	750ml.	χαλκός 430	
			ασημί 433	
κυπαρισσί 442				
αιγαίο 439				
γκρί 436				
			2.5lt.	χαλκός 430
				ασημί 433
κυπαρισσί 442				
αιγαίο 439				
γκρί 436				
	STATUS METALLIC Υδατοδιάλυτο μεταλλιζέ χρώμα.	650ml.		ασημί 450
				γκρί 452
γραφίτης 454				
χρυσό 456				
ελιά 458				
κεραμιδί 460				
	STATUS STEEL Βερνίκι μετάλλου.	750ml.	διαφανές σατινέ	
			διαφανές μάτ	
		2.5lt.	διαφανές σατινέ	
			διαφανές μάτ	






ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα δαπέδων.	12.5kg. + 2.5kg.	γκρί
	STATUSPOOL PRIMER Υποστρώμα πισίνας.	4lt. + 2lt.	λευκό
	STATUSPOOL Πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας.	4lt. + 2lt.	λευκό
			θαλασσί
	WASH PRIMER Ειδικό υπόστρωμα για μη σιδηρούχες επιφάνειες δύο συστατικών.	800gr. + 200gr.	κίτρινο
	REMOVER Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών.	375ml.	διαφανές
		750ml.	
		4lt.	
	CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανοχρώματος δύο συστατικών.	500ml. + 250ml.	λευκό
		2lt. + 1lt.	
	CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανόχρωμα δύο συστατικών.	500ml. + 250ml.	λευκό
		2lt. + 1lt.	μαύρο
			θαλασσί
			μπλέ
			κόκκινο
			κίτρινο
			λευκό
			μαύρο
			θαλασσί
			μπλέ
			κόκκινο
			κίτρινο

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΤΟΚΟΙ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS ONE COVER Ελαφρύς ακρυλικός στόκος.	1lt.	λευκό
	STATUS 100% Ακρυλικός στόκος.	400gr.	λευκό
		800gr.	
		5kg.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS Ακρυλικό βερνίκι πέτρας.	750ml.	διάφανο
		2.5lt.	
	STATUS ARTISTICO Gel τεχνοτροπίας.	750ml.	υπόλευκο
	CARMYPAIN RP-10 Χρώμα διαγράμμισης.	5kg.	λευκό
			κίτρινο
		25kg.	λευκό
			κίτρινο









ΧΡΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	WHITE SPIRIT Διαλυτικό για χρώματα πινέλου.	375ml.	-
		750ml.	
		4lt.	
		15lt.	
	ACETONE.	750ml.	-
		4lt.	
		15lt.	
	LS-702 Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης.	0.75lt.	-
		4lt.	
	LS-703 Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως ξυλόλης.	0.75lt.	-
		4lt.	
	LS-744 Διαλυτικό για ακρυλικά χρώματα αυτοκινήτων.	0.75lt.	-
	LS-705 Διαλυτικό καθαρισμού πιστολιού.	4lt.	-
		15lt.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΝΙΤΡΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	LS-735 Διαλυτικό νίτρου.	750ml.	-
		4lt.	
		15lt.	

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	LS-738 Διαλυτικό πολυουρεθάνης για άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα.	750ml.	-
		4lt.	
		15lt.	
	LS-741 Διαλυτικό πολυουρεθάνης για καλοκαίρι.	15lt.	-

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	EPOSHIELD INJECT S Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0.1-0.3mm.	1kg.	-
	EPOSHIELD INJECT W Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές >0.3mm. – γέφυρα πρόσφυσης.	1kg. 4kg.	-
	WRM 483 CEM COAT Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενίσχυμένος με ειδικές ρητίνες.	5kg. 25kg.	γκρί λευκό γκρί λευκό
	WRM 483 CEM COAT FINE Εξαιρετικά επτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενίσχυμένος με ειδικές ρητίνες.	5kg. 25kg.	γκρί λευκό γκρί λευκό
	WRM 500 Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα.	4kg.	γκρί
	WRM 510 Ασάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών.	1kg. 5kg.	γκρί
	WRM 512 BUILD Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο.	25kg.	γκρί λευκό
	WRM 515 FIX Επισκευαστικό κονίαμα R2.	5kg. 25kg.	γκρί λευκό κεραμιδί γκρί λευκό κεραμιδί

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	WRM 518 Ταχείας πήξης ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα R2.	25kg.	γκρί
	WRM 520 Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	WRM 525 Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	WRM 530 GROUT Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	WRM 550 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.	5kg.	λευκό
		25kg.	
	CEM EXPRESS Τσιμέντο ταχείας πήξης.	4kg.	γκρί
	ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6mm.	300gr.	-

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής δράσης.	25kg.	γκρί
	DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης.	20kg.	γκρί

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DSF 350 FLEX Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	25kg. + 10kg.	γκρί
			λευκό
	DSF 360 Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	λευκό
	DSF 353 SUPER ELASTIC Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	30kg.	γκρί
			λευκό
	DSF 363 FIBERELASTIC Ελαστικό ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού.	18kg.	γκρί
			λευκό
	DSF 370 Στεγανωτικός σοβάς.	5kg.	γκρί
		40kg.	







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FLX 380 ROOF SEALER Ελαστικό επαλειφόμενο ακρυλικό γαλάκτωμα.	1kg.	Λευκό
		5kg.	
		20kg.	
	FLX 382 PLUS Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη με ίνες.	5kg.	Λευκό
		15kg.	
	FLX 385 HYBRID Υβριδική ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων χωρίς διαλύτες.	4kg.	Λευκό
		12kg.	
	DSF 300 FLEX HYDROSTOP Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη.	5kg.	γκρί
		20kg.	




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DESMOFLEX AQUA Υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού.	12kg.	λευκό
		4kg.	
	DESMOFLEX EPOXY PRIMER Πρωτοποριακής τεχνολογίας εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών.	4kg.	διάφανο
	DESMOFLEX POLYURETHANE Νέας γενιάς επαλειφόμενη πολυουρεθανική ελαστική μεμβράνη.	6kg.	λευκό
		25kg.	
	DESMOFLEX TOP COAT Τεχνολογικά προηγμένη πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών υψηλής λευκότητας και γυαλάδας.	5kg.	λευκό


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (mm)
	F 12/7 Ταινία με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος για γεφύρωση αρμών και συνδέσεων.	50000
	KF 12/7 Ταινία με ενίσχυση υαλοπλέγματος για γεφύρωση αρμών και συνδέσεων για αυξημένη υγρομόνωση.	10000
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ 70gr/m².	100 X 50000
		1000 X 50000
	THRAKON FABRIC 60gr/m² Ενισχυτικό γεώφασμα για πολυουρεθανικά στεγανωτικά.	1000 X 100000
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από ελαστομερές θερμοπλαστικό για τη στεγανοποίηση υγρών χώρων.	140 X 140
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από ελαστομερές θερμοπλαστικό για τη στεγανοποίηση υγρών χώρων.	210 X 210
	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από ελαστομερές θερμοπλαστικό για τη στεγανοποίηση υγρών χώρων.	120 X 120
	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΦΟΝΙΟΥ Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από ελαστομερές θερμοπλαστικό για τη στεγανοποίηση υγρών χώρων.	425 X 425

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	HYDRO R Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού.	5lt.
		20lt.
	NANOSHIELD O Προϊόν νανομοριακής δομής για την προστασία επιφανειών από λάδια.	1lt.
		5lt.
	NANOSHIELD W Προϊόν νανομοριακής δομής για την προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα.	1lt.
		5lt.


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	THRAKON BITU-PRIMER Ασφαλτικό βερνίκι.	5kg.
	THRAKON BITU-COAT Ασφαλτικό γαλάκτωμα.	19kg.



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ANTI MOULD Αντιμυχλική σιλικόνη.	280ml.	λευκή
			διαφανής
	KITCHEN & BATH Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.	280ml.	λευκή
			διαφανής
	ELASTO PU Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη.	310ml.	λευκή
		600ml.	λευκή
	THRAKON PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός.	750ml.	-
	THRAKON PU GUNFOAM Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού.	750ml.	-





ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	K-140 Κονίαμα κτίσιματος.	40	-


ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	Π-240 Πεταχτό για εμβολοφόρες πρέσες.	40	-
	Π-220 Πεταχτό για πρέσες με ρότορα - στάτορα.	40	-

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	Σ-340 Βασικός σοβάς (λάσπωμα ή χοντρό).	40	γκρί
	Φ-610 Σοβάς φινιρίσματος.	30	λευκό
	Φ-510 Μαρμαροσοβάς φινιρίσματος.	30	λευκό
	Σ-312 Σοβάς μίας στρώσης.	40	γκρί

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	Δ-440 Τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων.	40	-

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης.	5kg.	γκρί
		25kg.	λευκό
	AQUAMAT - SUPERELASTIC Εξαιρετικά εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	30kg.	λευκό
	AQUAMAT-FLEX Εύκαμπτο επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών.	13.6kg. + 4.4kg.	γκρί
		25kg. + 8kg.	
	AQUAMAT-ELASTIC Εύκαμπτο επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών, κατάλληλο για επιφάνειες που ενδέχεται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές.	5kg. + 2kg.	λευκό
		12.9kg. + 5.1kg.	λευκό
		25kg. + 10kg.	γκρί λευκό
	AQUAMAT-SR Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με αντοχή στα θειϊκα άλατα.	25kg.	γκρί
	AQUAMAT-MONOELASTIC Ελαστικό ινοπλισμένο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού.	18kg.	γκρί




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AQUAMAT-PENETRATE Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο το οποίο διεισδύει στη δομή του σκυροδέματος προσφέροντας μόνιμη προστασία.	20kg.	γκρί
	AQUAFIX Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο.	1kg.	γκρί
		5kg.	
		15kg.	
	AQUAMAT-ADMIX Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος κρυσταλλικής δράσης.	20kg.	γκρί
	ISOFLEX-PU 560 BT Πολυουρεθανικό – ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό.	10lt.	μαύρο
		40lt	
	ISOFLEX-PU 570 BT Πολυουρεθανικό – ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.	5kg.	καφέ
		23kg.	
	ISOMAT INJECT PU 820 Άκαμπτη πολυουρεθανική σφραγιστική ενέσιμη ρητίνη.	25kg.	καφέ
	ISOMAT INJECT PU 832 Καταλύτης του isomat inject pu 832.	2.3kg.	-




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOFLEX Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό δωματών.	1kg.	λευκό
		5kg.	κεραμιδί
		15kg.	λευκό
		25kg.	κεραμιδί
		25kg.	λευκό
	ISOFLEX HYBRID Υβριδικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό δωματών, με βάση την πολυουρεθάνη.	1kg.	λευκό
		4kg.	
		13kg.	
		25kg.	
	ISOFLEX AEGEAN Υβριδικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών υψηλής λευκότητας.	1kg.	λευκό
		4kg.	
		5kg.	
		13kg.	
		15kg.	
		25kg.	
	ISO-PRIMER Αστάρι επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών.	1kg.	λευκό
		5kg.	
		20kg.	







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISO FLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού.	1kg.	λευκό
		5kg.	
		12.5kg.	
		25kg.	
	ISO FLEX-PU 500 A Γρήγορης πήξης πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού.	1kg.	λευκό
		5kg.	
		12.5kg.	
		25kg.	
	ISO FLEX-PU 500 THIXO Πολυουρεθανικό θιξοτροπικό επαλειφόμενο ενός συστατικού.	1kg.	λευκό
		6kg.	
		25kg.	
	ISO FLEX-PU 500 DTL Πολυουρεθανικό ινοπλισμένο επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.	1kg.	μαύρο
		5kg.	
	ISO FLEX-PU 540 Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού για εφαρμογή κάτω από πλακάκια.	6kg.	μαύρο
		25kg.	
	ISO FLEX-PU 550 Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	12.5kg.	γκρί







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOFLEX-PU 560 BT Πολυουρεθανικό - ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών .	10lt.	Λευκό
		40lt.	
	ISOFLEX-PU 600 Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού ανεπηρέαστο από την UV ακτινοβολία.	1kg.	Λευκό
		5kg.	
		25kg.	
	ISOFLEX-PU 650 Διάφανο αλειφατικό πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.	1kg.	Διάφανο
		5kg.	
		20kg.	
	VARNISH-PU 650 MF Διαφανής αλειφατική πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού με σατινέ όψη.	0.75kg.	Διάφανο
		4kg.	
		9kg.	
	ISOFLEX-PAS 660 Πολυσπαρτική επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη δύο συστατικών ανεπηρέαστη από την UV ακτινοβολία.	5kg.	Λευκό
		25kg.	

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT PUA 1360 Εξαιρετικής ελαστικότητας στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας δύο συστατικών.	40kg.	γκρί
		400kg.	
	ISOMAT PUA 1240 Στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας δύο συστατικών.	40kg.	γκρί
		400kg.	
	TOPCOAT-PU 720 Αλειφατική ελαστική πολυουρεθανική βαφή.	1kg.	λευκό
			γκρί
		5kg.	λευκό
		20kg.	γκρί
	TOPCOAT-PU 740 Διαφανής αλειφατική πολυουρεθανική βαφή με δυνατότητα χρωματισμού.	4kg.	διάφανο
		20kg.	
	TOPCOAT-PAS 760 Έγχρωμη πολυσπαρτική επαλειφόμενη επιστρωση δαπέδων ανεπηρέαστη από την UV ακτινοβολία.	7kg.	γκρί
		25kg.	
	TOPCOAT-PAS 780 Πολυσπαρτική προστατευτική επιστρωση δαπέδων ανεπηρέαστη από την UV ακτινοβολία.	1kg.	διάφανο
		3kg.	




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του Isoflex-PU 500.	1kg.	διάφανο
	PRIMER-PU 100 Αστάρι του Isoflex-PU.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
		17kg.	
	PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
		20kg.	
		5kg.	
	PRIMER-S 165 Ενισχυτικό πρόσφυσης του Isoflex-PU 650.	0.75kg.	διάφανο
		3kg.	
	PRIMER-PU 150 Αλειφατικό πολυουρεθανικό αστάρι.	0.75kg.	διάφανο
		4kg.	
		9kg.	
	PRIMER PVC ΤΡΟ Αστάρι πρόσφυσης πολυουρεθανικών στεγανωτικών μεμβρανών pvc ή τρο.	0.75kg.	υποκίτρινο
		4kg.	

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOPAST Ασφαλτικό γαλάκτωμα.	5kg.	μαύρο
		19kg.	
	ISOLAC-BT Ασφαλτικό βερνίκι.	1kg.	μαύρο
		5kg.	
		17kg.	
	ISOMAC Ασφαλτική μαστίχη.	1kg.	μαύρο
		5kg.	
		20kg.	
	ISOPAST-RUBBER Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	19kg.	καστανόμαυρο
	ISOLAC-BT ALU Ανακλαστική βαφή αλουμινίου.	4kg.	-
		17kg.	







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
				ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ISO GUM P Πλαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m ² .	-	4	10000	1000
		ψηφίδα γκρί	4		
			4.5		
		ψηφίδα λευκή	4.5		
	ISO GUM 3V Πλαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό ενισχυμένο υαλοπίλημα 50gr/m ² .	-	4	10000	1000
	ISODIEN 4 PF ALU Ελαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα 150gr/m ² .	αλουμίνιο	4	10000	1000

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NANO-SEAL Ρητινούχα υδτική διασπορά υψηλής διεισθητικότητας.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	PS-20 Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών.	1lt.	διάφανο
		3lt.	
		20lt.	
	PS-21 Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών χωρίς διαλύτες.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
		20lt.	
	NANOPRO-C Νανοεμποτισμός για προστασία απορροφητικών επιφανειών.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
		20lt.	
	NANOPRO-M Νανοεμποτισμός για προστασία μαρμάρων.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
		20lt.	
	NANOPRO-L Νανοεμποτισμός για προστασία επιφανειών από λάδια.	1lt.	διάφανο
		5lt.	
		20lt.	
	ISOMAT-SL 17 Ελαστομερές υλικό για στεγάνωση πίσω από πλακίδια.	5kg.	γκρί
		15kg.	
	AQUAMAT-F Στεγανωτικό πυριτικό διάλυμα για την καταπολέμηση της ανερχόμενης υγρασίας με τη μέθοδο των διατηρημάτων.	6kg.	-
		25kg.	



**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ.	100 X 50000	-
		1000 X 50000	
	TREVIRA Λεπτό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 30gr/m ² .	100 X 50000	-
		1000 X 100000	
		1000 X 200000	
	ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Λεπτό ύφασμα βάρους 40gr/m ² .	100 X 100000	-
		1000 X 100000	
	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 60 60gr/m ² .	1000 X 50000	-
		100 X 50000	
	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 30 30gr/m ² .	1000 X 200000	-
		1000 X 100000	
		100 X 50000	
	ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF225 225gr/m ² .	1250 X 120000	-
	ΥΑΛΟΪΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50 TR 50gr/m ² .	1030 X 100000	-
	ISOMAT BUTYL TAPE Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία με επένδυση μη υφαντό προπυλένιο.	50 X 10000	-
		100 X 10000	
		200 X 10000	
	JOINT TAPE FPO 250 Ταινία στεγανοποίησης αρμών.	25 X 20000	-
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.	1000 X 15000	-





**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ.	120 X 10000	-
		120 X 50000	
	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.	120 X 10000	-
		120 X 50000	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.	140 X 140	-
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.	210 X 210	-
	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ.	120 X 120	-
	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ.	425 X 425	-

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	WATERSTOP 1520 Κορδόνι από ειδικά επεξεργασμένη σύνθεση μπετονίτη και καουτσούκ.	15 X 20	γκρί
	WATERSTOP TPE 205 Υδροδιογκούμενη ταινία.	20	κόκκινο


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	DELTA-FOL PVG	1500	50000	195
	DELTA-FOL PVE	1500	50000	167
	DELTA-NEOVENT N	1500	50000	120
	ROOF-TOP 800	1000	30000	800
	ROOF-TOP 600	1000	30000	600

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	DELTA-NB Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 0.5mm με κωνικές προεξοχές ύψους 8.0mm.	2000	20000
	DELTA-MS Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 0.6mm με κωνικές προεξοχές ύψους 8.0mm.	2000	20000
	DELTA-NP-DRAIN Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με κωνικές προεξοχές ύψους 8.0mm και επικολλημένο γεωύφασμα από προπυλαίνιο.	2000	20000
	DELTA-FLORAXX TOP Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με οκταγωνικές προεξοχές ύψους 20.0mm και επικολλημένο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο. Κατάλληλη για φυτευτά δώματα.	2000	10000
	ΠΡΟΦΙΛ-DELTA	-	-
	ΒΥΣΜΑΤΑ-DELTA	-	-
	ΚΟΜΒΙΑ-DELTA	-	-

**ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΤΑΡΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT PREMIUM COLOR ECO Εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.	0.75lt.	λευκό
		1lt.	305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT PREMIUM COLOR ECO SATIN Εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό σατινέ πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.	0.75lt.	λευκό
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση, ιδανικό για επαγγελματίες.	0.75lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		2.5lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS





**ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΤΑΡΙΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT PREMIUM COLOR Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.	0.75lt.	λευκό
		1lt.	305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT PROFESSIONAL COLOR Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης ιδανικό για επαγγελματίες.	0.75lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT STANDARD COLOR Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.	3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Υδατοδιάλυτο χρώμα υψηλής καλυπτικότητας για εσωτερική χρήση.	3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT BATH & KITCHEN Υψηλής ποιότητας αντιμυχλικό χρώμα.	0.75lt.	λευκό
		1lt.	305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.	0.200lt.	μπλέ
			κίτρινο
			κόκκινο
			πράσινο
			καφέ
		0.375lt.	μαύρο
			κεραμιδί
			ώχρα
			μπλέ
			κίτρινο
		0.750lt.	κόκκινο
			πράσινο
			καφέ
			μαύρο
			κεραμιδί
ώχρα			

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PRIMER CLASSIC Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού.	1lt.	-
		5lt.	
		10lt.	
		20lt.	
	BLOCK PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικών ρύπων.	0.75lt.	-
		3lt.	
	PRIMER-GB Αστάρι γυφτοσανίδας.	3lt.	-
		10lt.	
	PRIMER PROFESSIONAL Συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι νερού.	0.75lt.	-
		3lt.	
		10lt.	



**ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΤΑΡΙΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT PREMIUM ACRYL Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση.	0.75lt.	λευκό
		1lt.	305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση ιδανικό για επαγγελματίες.	0.75lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT STANDARD ACRYL Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση.	3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		9lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT SILICONE PAINT Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα.	3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	FLEXCOAT Υψηλής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα.	3lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
		10lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS
	ISOMAT BETOCOLOR Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.	3lt.	λευκό γκρί
		10lt.	λευκό γκρί
	ISOMAT BETOCOLOR-S Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου εξωτερικής χρήσης.	0.75lt.	λευκό γκρί
		3lt.	λευκό γκρί
		10lt.	λευκό γκρί




ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PRIMER ACRYL-S Ακρυλικό αστάρι διαλυτού.	1lt.	-
		5lt.	
		15lt.	
	PRIMER ACRYL Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού.	1lt.	-
		5lt.	
		10lt.	
		20lt.	
	FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού.	1lt.	-
		5lt.	
		10lt.	
		20lt.	






ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
	ISOLAC AQUA ECO SATIN Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη νερού. Σατινέ επιφάνεια.	0.75lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS	
		2.5lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS	
	ISOLAC AQUA ECO GLOSS Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη νερού. Γυαλιστερή επιφάνεια.	0.75lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS	
		2.5lt.	λευκό 305 επιλεγμένες NCS	
		ISOLAC AQUA ECO PRIMER Βελατούρα νερού	0.75lt.	λευκό
			2.5lt.	λευκό






ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
	ISOLAC DUCO GLOSS Ντουκόχρωμα υψηλής σκληρότητας και γυαλάδας για μέταλλα.	0.375lt.	λευκό μαύρο 12 σταθερές αποχρώσεις	
		0.75lt.	λευκό μαύρο	
		2.5lt.	λευκό μαύρο 305 επιλεγμένες NCS	
	ISOLAC DUCO SATIN Σατινέ ντουκόχρωμα υψηλής σκληρότητας για μέταλλα.	0.75lt.	λευκό μαύρο 305 επιλεγμένες NCS	
		2.5lt.	λευκό μαύρο 305 επιλεγμένες NCS	
	ISOLAC RUST PRIMER Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες.	0.75lt.	γκρί καφέ λευκό	
		2.5lt.	γκρί καφέ λευκό	
	ISOLAC BLOCK GLOSS Χρώμα μετάλλων για απευθείας εφαρμογή στην σκουριά.	0.75lt.	6 επιλεγμένες	
		2.5lt.		








ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOXYL Συντηρητικό ξύλου εμποτισμός.	0.75lt.	διάφανο
		2.5lt.	
		5lt.	
	ISOXYL COLOR Έγχρωμο συντηρητικό ξύλου εμπότισμός.	0.75lt.	δρύς
			καρυδιά ανοιχτή
			καρυδιά σκούρα
			τίκ
			παλίσανδρος
			πεύκο
		2.5lt.	καστανιά
			μαόνι
			δρύς
			καρυδιά ανοιχτή
			καρυδιά σκούρα
			τίκ
	ISOLUX Βερνίκι ξύλου σατινέ.	0.75lt.	διαφανές
			δρύς
			καρυδιά ανοιχτή
			καρυδιά σκούρα
			τίκ
			παλίσανδρος
			πεύκο
			καστανιά
			μαόνι
		2.5lt.	διαφανές
			δρύς
			καρυδιά ανοιχτή
			καρυδιά σκούρα
			τίκ
			παλίσανδρος
			πεύκο
			καστανιά
			μαόνι
	ISOLUX MARINE Βερνίκι θαλάσσης γυαλιστερό ή σατινέ.	0.75lt.	διαφανές
		2.5lt.	
	TEAK-OIL Λάδι με κεριά για προστασία σκληρών ξύλων.	0.75lt.	διαφανές

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΥΣΟΑΤ Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών.	8kg.	RAL 9016
			RAL 7040
			RAL 7035
			RAL 1015
	ΕΡΟΧΥΣΟΑΤ-S Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βαφή πισινών.	2kg.	RAL 9003
		9.6kg.	
	ΕΡΟΧΥΣΟΑΤ-W Εποξειδικό υδατοδιάλυτο χρώμα δύο συστατικών.	3kg.	RAL 7035
		9kg.	RAL 1015
			RAL 7035
			RAL 1015
	ΕΡΟΧΥΣΟΑΤ-VSF Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για έντονες χημικές καταπονήσεις.	2kg.	RAL 7032
		10kg.	
	ΕΡΟΧΥΣΟΑΤ-AC Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	3kg.	RAL 3009
		8kg.	RAL 7040
			RAL 3009
			RAL 7040

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VS-1 Ακρυλικό βερνίκι πέτρας.	1lt.	-
		4lt.	
		10lt.	
	VS-W Ακρυλικό βερνίκι νερού.	1lt.	-
		5lt.	
		20lt.	
	VARNISH-PU 1K (GLOSS & SATIN) Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού χωρίς διαλύτες και συνδετική ρητίνη stone carpet.	1kg.	διάφανο
	VARNISH-PU 2K (GLOSS & SATIN) Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών.	1kg. 5kg.	διάφανο
	VARNISH-PU 2KW Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών. Satin-matt.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
	GRAFFITI REMOVER Καθαριστικό ρύπων graffiti.	0.7lt.	διάφανο
		4lt.	
	ISOMAT AK 80-2K Πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών για την προστασία επιφανειών από graffiti.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
	ANTI-GRAFFITI AG 77 Γαλάκτωμα για την προστασία επιφανειών από graffiti.	1lt.	-
		3lt.	

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARMOCRYL FINE 1mm-1,5mm-2mm Ακρυλικός έτοιμος προς χρήση, έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – λεία επιφάνεια.	5kg.	λευκό
		25kg.	διάφορες αποχρώσεις
			λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRYL DÉCOR 2mm. Ακρυλικός έτοιμος προς χρήση, έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRYL GRANIT Ακρυλικό παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη.	25kg.	G 110
			G 130
			G 150
			G 380
			G 440
			G 490
			G 530
G 660			




ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARMOCRYL SILICONE FINE 1mm-1,5mm-2mm Σιλικονούχος έτοιμος προς χρήση, έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – λεία επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRYL SILICONE DÉCOR 2mm-3mm. Σιλικονούχος έτοιμος προς χρήση, έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις





ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΣΟΒΑΔΕΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARMOCRYL SILICONE-SILICATE FINE 1mm-1,5mm-2mm Παστώδης σοβάς βάσεως υδρύαλου και σιλικόνης – λεία επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRYL SILICONE-SILICATE DECOR 2mm Παστώδης σοβάς βάσεως υδρύαλου και σιλικόνης – αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARMOCRET-BOND Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το πεταχτό χέρι του σοβά.	25kg.	γκρί
	MARMOCRET-BASE Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης.	25kg.	γκρί
	MARMOCRET 1 Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης.	30kg.	γκρί
			λευκό
	MARMOCRET FINE Έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – λεία επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRET DECOR Έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRET FINE PLUS Ρητινούχος, έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – λεία επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			κοχύλι
			διάφορες αποχρώσεις
	MARMOCRET DÉCOR PLUS Ρητινούχος έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς – αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό
			κοχύλι
			διάφορες αποχρώσεις







ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MARMOCRET-SP Σοβάς εξυγίανσης και αποκατάστασης.	25kg.	λευκό
	ISOMAT ST-1 Εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα.	5kg.	-
	UNICRET Κομμάκι για σοβάτισμα και χτίσιμο.	25kg.	γκρί
			λευκό
	UNICRET-FAST Ταχύπηκτος λευός σοβάς.	5kg.	λευκό
		25kg.	


ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PL-PRIMER Αστάρι σοβάδων – φράγμα αφυδάτωσης.	5kg.	-
	PL-BOND Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	SILICONE-PRIMER Αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων.	5kg.	-
		10kg.	
		20kg.	
	ML-PRIMER Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.	5kg.	305 αποχρώσεις
		15kg.	






ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	SM-21 Διαλυτικό πινέλου.	0.375lt
		0.75lt
		4lt
	SM-22 Διαλυτικό πιστολιού.	0.75lt
		4lt
	SM-23 Διαλυτικό νίτρου.	0.75lt
		4lt
	SM-25 Διαλυτικό γενικής χρήσης.	0.75lt
		4lt
	SM-27 Διαλυτικό εποξειδικών.	0.75lt
		4lt
	SM-28 Διαλυτικό πολυουρεθανικών.	0.75lt
		4lt
	ΑΣΕΤΟΝ.	0.75lt
		4lt

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ (mm)	ΧΡΩΜΑ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ		
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ Βάρους 90g/m ² .	50000	1000	10X10	μπλέ
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ Βάρους 110g/m ² .	50000	1000	10X10	λευκό
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ Βάρους 125g/m ² .	50000	1000	5X5	λευκό
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ Βάρους 160g/m ² .	50000	1000	4X4	λευκό
	ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Αυτοκόλλητη.	20000	50	-	-
		90000	50	-	-

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK 9 Κόλλα πλακιδίων C1.	25kg.	γκρί
			λευκή
	AK 10 Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων C1T.	5kg.	γκρί
			λευκή
		25kg.	γκρί
			λευκή
	AK 11 Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2E.	25kg.	γκρί
			λευκή
	AK 12 Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2TE.	25kg.	γκρί
			λευκή
	AK 20 Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2TES1.	5kg.	γκρί
			λευκή
		15kg.	λευκή
			25kg.
λευκή			




ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK 22 Εύκαμπτη ψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2TES1.	5kg.	λευκή
		15kg.	λευκή
		25kg.	γκρί λευκή
	AK 23 Υψηλής ποιότητας εξαιρετικά εύκαμπτη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων C2TES1.	25kg.	λευκή γκρί
	AK 25 Ελαστική κόλλα ενός συστατικού για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων C2TES2.	5kg.	λευκή
		25kg.	λευκή γκρί
	AK-LIGHT Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2TES1.	18kg.	λευκή
	AK-ELASTIC Ελαστική κόλλα δύο συστατικών για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων C2ES2.	35kg.	λευκή









ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΤΑΧΥΠΗΚΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK-RAPID Ταχύπηκτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2FT.	5kg.	λευκή
		25kg.	γκρί λευκή
	AK-RAPID FLEX Ταχύπηκτη εύκαμπτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2FTS1.	25kg.	γκρί
			λευκή
	AK-MEGARAPID Ταχύπηκτη εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών C2FES2.	33kg.	λευκή

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΚΟΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK-STONE Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων C1E.	25kg.	γκρί
			λευκή
	AK-MARBLE Ρητινούχα κόλλα μαρμάρων και γρανιτών C2ES1.	25kg.	λευκή
	AK-GRANIT Ρητινούχα κόλλα γρήγορης πήξης για φυσικούς λίθους και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων C2ES1.	25kg.	λευκή



ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MULTIFLEX Έτοιμη για χρήση παστώδης κόλλα πλακιδίων D2T.	1kg.	λευκή
		5kg.	
	ISOMAT AK-60 PU Υψηλών επιδόσεων πολυουρεθανική κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	3kg.	λευκή
		10kg.	
	AK-EPOXY NORMAL Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μάρμαρα και γρανίτες.	1kg.	υποκίτρινη
		4kg.	
		20kg.	
	AK-EPOXY FAST Ταχύπηκτη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μάρμαρα και γρανίτες.	1kg.	γκριζοπράσινη
		4kg.	
		20kg.	
	MONTAGE-S Παστώδης κόλλα για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις.	310ml.	μπέζ
	MONTAGE-W Παστώδης κόλλα χωρίς διαλύτες για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις.	310ml.	μπέζ
	SUPERBOND-PU Πολυουρεθανική κόλλα για ισχυρές συγκολλήσεις.	280ml.	λευκή
	AK-PARQUET Πολυουρεθανική κόλλα για ξύλινα δάπεδα.	12kg.	μπέζ


ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK-PRIMER Αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	ISOMAT SUPERGRUND Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας.	1kg.	κόκκινο
		5kg.	
		20kg.	



ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MULTIFILL 2-5 Για πάχη αρμών 2-5mm.	2kg.	01 λευκό
			02 μαύρο
			03 γκρί
			05 ανοιχτό γκρί
			06 μπαχάμα μπέζ
			08 καφέ
			09 ανοιχτό καφέ
			10 σκούρο γκρί
			17 ανεμώνη
			18 πέρλα μπέζ
			20 κάστανο
		21 καραμέλα	
		5kg.	01 λευκό
			02 μαύρο
			03 γκρί
			04 πέρλα γκρί
			05 ανοιχτό γκρί
			06 μπαχάμα μπέζ
			07 καφεκόκκινο
			08 καφέ
			09 ανοιχτό καφέ
			10 σκούρο γκρί
			11 αίβορι
			15 μανχάταν γκρί
			16 ανοιχτή ώχρα
			17 ανεμώνη
			18 πέρλα μπέζ
19 μόκα			
20 κάστανο			
21 καραμέλα			
30 γκρί τσιμέντου			
31 κεραμιδί			
40 σκούρο καφέ			
41 καφέ της γης			
42 γκρί μπέζ			
43 λαδί			
44 καμηλό			
45 άμμος			
46 γκρί μπλέ			
47 λιλά			
25kg.	01 λευκό		
	03 γκρί		
	05 ανοιχτό γκρί		
	MULTIFILL 3-15 Για πάχη αρμών 3-15mm.	5kg.	06 μπαχάμα μπέζ
			01 λευκό
			03 γκρί
			05 ανοιχτό γκρί
			06 μπαχάμα μπέζ
			09 ανοιχτό καφέ
		10 σκούρο γκρί	
		21 καραμέλα	
		30 γκρί τσιμέντου	
		25kg.	01 λευκό
			03 γκρί
05 ανοιχτό γκρί			
			06 μπαχάμα μπέζ





ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
	MULTIFILL SMALTO 1-8 Ταχύπηκτος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής υδοαπωθητικός.	2kg.	01 λευκό	19 μόκα
			02 μαύρο	20 κάστανο
			03 γκρί	21 καραμέλα
			04 πέρλα γκρί	25 κρόκος
			05 ανοιχτό γκρί	29 γκρί ασημί
			06 μπαχάμα μπέζ	30 γκρί τσιμέντου
			07 καφεκόκκινο	31 κεραμιδί
			08 καφέ	32 μπλέ μυκόνου
			09 ανοιχτό καφέ	40 σκούρο καφέ
			10 σκούρο γκρί	41 καφέ της γης
			11 άιβορι	42 γκρί μπέζ
			12 μωβ	43 λαδί
			13 κόκκινο	44 καμηλό
			14 κότο	45 άμμος
			15 μανχάταν γκρί	46 γκρί μπλέ
			16 ανοιχτή ώχρα	47 λιλά
			17 ανεμώνη	48 ανοιχτό κίτρινο
			18 πέρλα μπέζ	49 τυρκουάζ
		4kg.	01 λευκό	19 μόκα
			02 μαύρο	20 κάστανο
			03 γκρί	21 καραμέλα
			04 πέρλα γκρί	25 κρόκος
			05 ανοιχτό γκρί	29 γκρί ασημί
			06 μπαχάμα μπέζ	30 γκρί τσιμέντου
			07 καφεκόκκινο	31 κεραμιδί
			08 καφέ	32 μπλέ μυκόνου
			09 ανοιχτό καφέ	40 σκούρο καφέ
			10 σκούρο γκρί	41 καφέ της γης
			11 άιβορι	42 γκρί μπέζ
			12 μωβ	43 λαδί
13 κόκκινο	44 καμηλό			
14 κότο	45 άμμος			
15 μανχάταν γκρί	46 γκρί μπλέ			
16 ανοιχτή ώχρα	47 λιλά			
17 ανεμώνη	48 ανοιχτό κίτρινο			
18 πέρλα μπέζ	49 τυρκουάζ			
20kg.	01 λευκό			
	03 γκρί			
	05 ανοιχτό γκρί			
	06 μπαχάμα μπέζ			
		46 γκρί μπλέ		

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MULTIFILL MARBLE 0-3 Αρμόστοκος για μάρμαρα.	4kg.	01 λευκό
	MULTIFILL DIAMOND 1-12 Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων ιδιαίτερα υδαταπωθητικός, ρητινούχος γρήγορης πήξης.	4kg.	01 λευκό 02 μαύρο 03 γκρί 05 ανοιχτό γκρί 06 μπαχάμα μπέζ 08 καφέ 09 ανοιχτό καφέ 10 σκούρο γκρί 17 ανεμώνη 20 κάστανο 21 καραμέλα 29 γκρί ασημί 30 γκρί τσιμέντου 40 σκούρο καφέ 41 καφέ της γης 42 γκρί μπέζ 45 άμμος 46 γκρί μπλέ





ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MULTIFILL-STONE Έγχρωμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για κτίσιμο και αρμολόγηση πέτρας.	25kg.	01 λευκό
			02 μαύρο
			03 γκρί
			06 μπαχάμα μπέζ
			07 καφεκόκκινο
			08 καφέ
			10 σκούρο γκρί
			16 ανοιχτή ώχρα
			20 καστανό
			
γκρί			
ανοιχτό γκρί			
μπαχάμα μπέζ			
σκούρο γκρί			
ανεμώνη			
καραμέλα			
μαύρο			
ανοιχτό καφέ			
λευκό			
	MULTIFILL-EPOXY THIXO Έγχρωμος εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών.	3kg.	γκρί
		10kg.	ανοιχτό γκρί
			μαύρο
			μπαχάμα μπέζ
			γκρί ασημί
			λευκό
			γκρί
			ανοιχτό γκρί
			μαύρο
			μπαχάμα μπέζ
γκρί ασημί			
	MULTIFILL-EPOXY CLEANER Καθαριστικό υπολειμάτων εποξειδικών αρμόστοκων.	0.75lt.	διάφανο

**ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	AK-THERMO Ινοπλισμένη κόλλα και υλικό σπατουλαρίσματος θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	λευκή
	AK-T55 Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	λευκή
	AK-T55 LIGHT Ελαφριά ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών.	20kg.	λευκή
	AK-T65 Κόλλα για πλάκες πετροβάμβακα.	25kg.	γκρί
	AK-THERMO ACRYL Ακρυλικό ινοπλισμένο επίχρισμα για θερμομονωτικές πλάκες.	25kg.	λευκή
	ISOMAT PU FOAM THERMO Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για τοποθέτηση μονωτικών πλακών.	830ml.	-






ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT AK-FIRE Πυρίμαχο κονίαμα για κτίσιμο και αρμολόγηση πυρότουβλων.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	ISOMAT AK-GLASS Ρητινούχα κόλλα για κόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων.	5kg.	λευκή
		25kg.	
	ISOMAT AK-BLOCK Ρητινούχα κόλλα για τοιχοποιία πορομπετόν.	25kg.	λευκή
	ISOMAT MT 200 Λάσπη για μάρμαρα.	25kg.	λευκή

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΧΡΩΜΑ
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ.	1000	30000	-





**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FERROSEAL Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – γέφυρα πρόσφυσης.	1kg.	καφεκόκκινο
		5kg.	
		15kg.	
	DUROCRET Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.	5kg.	λευκό
			γκρί
			κεραμιδί
		25kg.	λευκό
			γκρί
κεραμιδί			
	DUROCRET-FAST Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης.	25kg.	γκρί
	DUROCRET-PLUS Ρητινούχο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	DUROCRET PENETRATE Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης.	25kg.	γκρί

**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	REPAIR 5-70 Ρητινούχο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	MEGACRET-10 Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο.	25kg.	γκρί
	MEGACRET-40 Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	MEGACRET-40 FAST Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών γρήγορης πήξης.	25kg.	γκρί
	MEGACRET-40 GEO Ινοπλισμένο επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	MEGACRET-50 THIXO Θιξοτροπικό ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί




**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FIX-RAPID Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις.	4kg.	γκρί
	MEGAGROUT-100 Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευές και ενισχύσεις.	25kg.	γκρί
	MEGAGROUT-101 Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων.	25kg.	γκρί
	MEGAGROUT INJECT 2-20 Τσιμεντοκονίαμα για εφαρμογή ενεμάτων μειωμένης συρρίκνωσης.	20kg.	γκρί

**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΜΑΧ-STUCCO Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.	1kg.	-
	ΕΡΟΜΑΧ-EK Εποξειδική πάστα δύο συστατικών.	1kg.	-
		2kg.	
		4kg.	
	ΕΡΟΜΑΧ-L20 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους 0.1-1.0 mm.	1kg.	-
	ΕΡΟΜΑΧ-L10 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους 0.5-3.0 mm.	1kg.	-
		3kg.	
	DUREBOND Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους >3.0mm-γέφυρα πρόσφυσης.	1kg.	-
		4kg.	
	ΕΡΟΜΑΧ-ANCHOR Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις.	300ml.	-
	ΑΚΡΟΦΗΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ.	100 τεμ.	-
	ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ.	12X50	-
		15X85	
		15X130	




**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΜΑΧ-ΜΤ Χυτό εποξειδικό κονίαμα υψηλών αντοχών τριών συστατικών.	25kg.	γκρί
	ΕΡΟΜΑΧ-СMT Θιξοτροπική εποξειδική επίστρωση τριών συστατικών.	25kg.	γκρί
	ΕΡΟΜΑΧ-LIQUID GLASS Υγρό γυαλί.	1kg.	διάφανο
		3kg.	







**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MEGAWRAP-200 Υφασμα από ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση.	60cm. X 50m.	-
	EPOMAX-PL Εποξειδική πάστα επικόλλησης δύο συστατικών.	5kg.	-
	MEGARPLATE Έλασμα από ίνες άνθρακα.	5cm. X 100m.	-
		5cm. X 50m.	
		10cm. X 100m.	
		5cm. X 50m.	
	EPOMAX-LD Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού δύο συστατικών.	5kg.	-





ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MT-80 Λάσπη κτισίματος.	15kg.	γκρί
		25kg.	
	ΛΕΥΚΟ 52,5 Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο.	4kg.	λευκό
	ΓΚΡΙ 42,5 Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο.	4kg.	γκρί

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STUCCOCRET Στόκος σπατουλαρίσματος.	4kg.	λευκό
		10kg.	
		20kg.	
	STUCCOCRET-PLUS Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος.	20kg.	λευκό
	PLANFIX Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.	5kg.	γκρί
		25kg.	λευκό γκρί
	PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.	5kg.	λευκό
		25kg.	λευκό γκρί
	PLANFIX-FINE PROFESSIONAL Ρητινούχος τσιμεντόστοκος ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.	25kg.	λευκό
	JOINT-FILLER Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων.	20kg.	γκρί


ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FLEX-COVER Ελαστικός στόκος δύο συστατικών για σφράγιση αρμών και ρωγμών.	2.6kg.	Λευκό
	FAST-COVER Έτοιμος για χρήση ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα.	0.5lt.	Λευκό
		1lt.	
		5lt.	
	GB-COVER Παστώδεις ακρυλικός στόκος γυψοσανίδας.	7kg.	Λευκό
		20kg.	
	ISOMAT ACRYL STUCCO Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος.	400gr.	Λευκό
		800gr.	

**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ & ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DUROCRET-DECO Πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους.	25kg.	λευκό
			γκρί
			ανοιχτό γκρι
	DUROCRET-DECO FINISH Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους.	25kg.	λευκό
			γκρί
			ανοιχτό γκρι
	DUROCRET-DECO FLEX Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους.	25kg.	λευκό
			γκρί
			ανοιχτό γκρι
	DUROCRET DECO EPOXY Εποξειδική πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών για ιδιαίτερες εφαρμογές.	20kg.	λευκό
			γκρί
			επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
	ISOMAT ACRYL DECO FINISH Διακοσμητικό έτοιμο προς χρήση για δάπεδα τοίχους και χτιστά έπιπλα με πολύ λείο φινίρισμα.	5kg.	λευκό
			επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
		15kg.	λευκό
			επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
	ISOMAT ACRYL DECO SOLO Διακοσμητικό έτοιμο προς χρήση για δάπεδα και τοίχους.	5kg.	λευκό
			επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
		15kg.	λευκό
			επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
	ISOMAT DECO COLOR Χρωστικές σε μορφή πούδρας.	250gr.	κεραμιδί
			καφεκόκκινο
			μαύρο
			καφέ ανοιχτό
			ώχρα
			καφέ σκούρο
			πορτοκαλί
			μωβ
			μπλέ
			πράσινο

**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΙ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FERROSEAL-CSI Εμποτισμός – αναστολέας διάβρωσης οπλισμού.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	








ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	CL-CLEAN Υγρό καθαρισμού πλακιδίων και φυσικών πετρών.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	FD-CLEAN Υγρό καθαρισμού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέματος.	0.75kg.	-
		18kg.	
	CL-MOLD Αντιμυχλικό υγρό καθαρισμού.	1lt.	-
	CL-GROUT Καθαριστικό για αρμούς πλακιδίων.	0.75lt.	-
		5lt.	
	CL-MARBLE Καθαριστικό για μάρμαρα και γρανίτες.	0.75lt.	-
		5lt.	


ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη.	280ml.	λευκό
			γκρί
	DOMOSIL Σιλικόνη γενικής χρήσης.	280ml.	λευκό
			διάφανο
	DOMOSIL-S Αντιμυκητιακή σιλικόνη.	280ml.	λευκό
			διάφανο
	DOMOSIL-MICRO Αντιμυκητιακή σιλικόνη με ενσωματωμένη τεχνολογία microban.	280ml.	λευκό
			διάφανο
	DOMOSIL-POOL Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.	280ml.	διάφανο
	DOMOSIL- CONSTRUCTION Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη.	280ml.	λευκό
			γκρί
		600ml.	λευκό
			γκρί
	DOMOSIL-FIRE 300 Σιλικόνη αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες.	280ml.	κόκκινο
	DOMOSIL-FIRE 1200 Σιλικόνη αντοχής σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.	280ml.	μαύρο




ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FLEX PU-40 Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη.	310ml.	λευκό
		600ml.	γκρί
	FLEX PU-30 S Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη.	300ml.	καφέ
		600ml.	λευκό
	FLEX PU-50 S Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη.	300ml.	γκρί
		600ml.	καφέ
	FLEX MS-20 Ελαστομερής σφραγιστική μαστίχη.	310ml.	λευκό
		600ml.	γκρί
	FLEX MS-45 Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη.	280ml.	λευκό
		600ml.	γκρί
	TIXOPHALTE Ελαστοπλαστική συγκολλητική και σφραγιστική ασφαλτική μαστίχη.	310ml.	κεραμιδί
	ISOMAT PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού.	750ml.	μαύρο
	ISOMAT PU FOAM PROFFESIONAL Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού πιστολιού.	750ml.	-
	ISOMAT PU FOAM PROFFESIONAL LE Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού πιστολιού χαμηλής διόγκωσης.	750ml.	-
	ISOMAT PU FOAM CLEANER Καθαριστικό αφρού πολυουρεθάνης.	500ml.	-









ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	<p>ΑΣΦΑΛΤΟΣ Ασφαλτομίγμα ψυχρής εφαρμογής για επισκευές οδοστρωμάτων.</p>	<p>25kg.</p>	<p>μαύρο</p>







**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ –
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT LA-40 Ειδικό λάδι σε spray για πολλαπλές χρήσεις.	200ml.	καφέ
		400ml.	
	RUST TERMINATOR Υψηλής αποτελεσματικότητας καταστροφέας σκουριάς.	400ml.	υποκίτρινο
	SILICONE SPRAY Λιπαντικό spray σιλικόνης.	400ml.	διάφανο







ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ – ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – στεγανωτικό μάζας.	5kg.	-
		20kg.	
		240kg.	
		1000kg.	
	BEVETOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G.	5kg.	-
		20kg.	
		250kg.	
		1000kg.	
	REOTOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F.	20kg.	-
		240kg.	
		1000kg.	
	ADIUM 132 Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα.	20kg.	-
		220kg.	
		1000kg.	
	ADIUM 150 Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.	5kg.	-
		20kg.	
		240kg.	
		1000kg.	
	RETADOL Επιβραδυντής πήξης ρευστοποιητής σκυροδέματος.	20kg.	-
		250kg.	
		1000kg.	
	ADINOL-RAPID Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – αντιπαγετικό σκυροδέματος.	5kg.	-
		20kg.	
		320kg.	
		1400kg.	
	ADINOL-RAPID 2H Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος.	5kg.	-
		20kg.	
		320kg.	
		1400kg.	

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ – ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ASOLIT Αντικαθιστά τον ασβέστη.	1kg.	-
		5kg.	
		12kg.	
		20kg.	
		220kg.	
	ASOLIT-TR Αντικαθιστά τον ασβέστη.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
		220kg.	
	ASOLIT-POWDER Αντικαθιστά τον ασβέστη.	30kg.	-
	ADINOL-DM Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
		220kg.	
	ADIFLEX-B Ελαστικοποιητής κονιαμάτων.	1kg.	-
		5kg.	
		12kg.	
		20kg.	
		150kg.	
	ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων.	1kg.	-
		5kg.	
		12kg.	
		20kg.	
		150kg.	
	LATEX Βελτιωτική ρητίνη – ενισχυτικό πρόσφυσης.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
		150kg.	
	DS-99 Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες και αρμόστοκους.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	

**ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ –
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SPLIT-2000 Αντικολλητικό ξυλοτύπων.	20lt.	-
		140lt.	
	ISOCURE Αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος.	20kg.	-
		220kg.	
	ISOCURE-A Ακρυλική αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος.	20kg.	-
		220kg.	
	ISOCURE-SB Αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος.	20lt.	-
		220lt.	
	RETADOL DECOR Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος για διακοσμητικές εφαρμογές.	5lt.	ανοιχτό μπλε
		20lt.	
	ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 12mm.	900gr. Χάρτινη σακούλα.	-
		600gr. Πλαστική σακούλα.	



ΔΑΠΕΔΑ – ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ Για τη δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων.	25kg.	λευκό
			γκρί ανοιχτό
			γκρί
			γκρί σκούρο
			μπέζ
			ώχρα
			γκρίκόκκινο
			ρόζ
			καφεκόκκινο
			πράσινο






ΔΑΠΕΔΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	EXTRA-TOP Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων.	25kg.	γκρί
			ώχρα
			κεραμιδί
	EXTRA-TOP CR Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων με κορούνδιο.	25kg.	γκρί
	FLOWCRET 1-10 Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων.	25kg.	γκρί
	FLOWCRET 1-10 EXPRESS Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων.	25kg.	γκρί
			λευκό
	FLOWCRET 3-30 EXPRESS Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων.	25kg.	γκρί
	SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων.	25kg.	γκρί
	SCREED-SX Ταχύπηκτη κονία – συνδετικό υλικό για την Παρασκευή τσιμεντοκονιών δαπέδου.	25kg.	γκρί
	SCREED-60 EXPRESS Ταχείας ωρίμανσης τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων.	25kg.	γκρί




ΔΑΠΕΔΑ – ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT BI-100 Εμποτισμός – επιφανειακή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων.	1kg.	-
		5kg.	
		20kg.	
	DUROFLOOR-BI Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός δύο συστατικών.	4kg.	-
		10kg.	
	ISOMAT BI-120 PU Διαφανής πολυουρεθανικός εμποτισμός ενός συστατικού.	5kg.	-
		18kg.	


ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DUROFLOOR Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών.	9kg.	RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009 RAL 1015 RAL 1013 RAL 6021
	DUROFLOOR-11 Εποξειδική επίστρωση δαπέδου δύο συστατικών.	16kg.	RAL 7032 RAL 7040
	DUROFLOOR-R Επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών.	10kg.	RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009 RAL 1015 RAL 1013 RAL 6021 RAL 5024
	DUROFLOOR-C Αγώγιμη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών.	10kg.	RAL 7040
	DUROFLOOR-CV Αγώγιμο εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών.	8kg.	μαύρο

ΔΑΠΕΔΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DUROFLOOR-PU Επαλειφόμενη πολυουρεθανική επιστρωση δαπέδων δύο συστατικών.	10kg.	RAL 7040
	DUROFLOOR-PU 211 Αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική επιστρωση δύο συστατικών.	16kg.	RAL 7040
	DUROFLOOR-PUC MF6 Υψηλής καταπόνησης ταχύπηκτη αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοπολυουρεθανική επιστρωση δαπέδων τριών συστατικών.	34kg.	υποκίτρινο

ΔΑΠΕΔΑ – ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ISOMAT PUA 2230 Υψηλών αντοχών, ψεκαζόμενη προστατευτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	400kg.	γκρί


ΔΑΠΕΔΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	5kg.	-
		10kg.	
	DUROPRIMER-PRO Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	10kg.	-
		30kg.	
	DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	3kg.	-
		9kg.	
	DUROPRIMER-W Εποξειδικό υδατοδιάλυτο αστάρι τριών συστατικών.	21kg.	-
	DUROPRIMER-SG Ειδικό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.	10kg.	-
	EPOXYPRIMER 500 Εποξειδικό υδατοδιάλυτο αστάρι δύο συστατικών.	1kg.	-
		4kg.	
		10kg.	

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMAROL Μειωτής νερού, ρευστοποιητής σκυροδέματος.	5kg.	-
		12kg.	
		20kg.	
		170kg.	
		240kg.	
		1100kg.	
	VIMATOL-PL Μειωτής νερού, ρευστοποιητής σκυροδέματος.	12kg.	-
		20kg.	
		170kg.	
		250kg.	
	VIMATOL-SPL Μειωτής νερού υψηλού βαθμού, υπερρευστοποιητής σκυροδέματος.	5kg.	-
		12kg.	
		20kg.	
		170kg.	
		250kg.	
	VIMACHEM-RT Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος.	20kg.	-
		170kg.	
		240kg.	
		1100kg.	
	VIMATOL-RT Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, μειωτής νερού, ρευστοποιητής σκυροδέματος.	20kg.	-
		170kg.	
		240kg.	
		1150kg.	
	VIMAPROOF-C Μειωτής υδατοαπορρόφησης σκυροδέματος.	12kg.	-
		20kg.	
		150kg.	
		210kg.	
	VIMATOL-BE Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος.	20kg.	-
		170kg.	
		270kg.	
		1250kg.	
	VIMATOL-SPL / RT Επιβραδυντής πήξης – μειωτής νερού υψηλού βαθμού / υπερρευστοποιητής σκυροδέματος.	12kg.	-
		20kg.	
		170kg.	
		250kg.	
		1200kg.	


ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΙΝΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FIBERPLUS 12mm. – 18mm.	0.9kg.	-
		25kg.	










ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMELIN Αντικολλητική επάλειψη ξυλοτύπων και σιδητοτύπων.	16kg.	-
		120kg.	
	VIMA-FORM OIL W Αντικολλητικό λάδι ξυλοτύπων.	18kg.	-
		180kg.	


ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMACURE-P Αντιεξατμιστικό, βελτιωτικό ωρίμανσης.	20kg.	-
		200kg.	


ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIPLASTIL Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάματα.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	VIPLASTIL-C Διαφανές πλαστικοποιητικό κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάματα.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	PROFILITH Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάματα.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	VIMAPROOF-M Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	VIRESIN Οικοδομική ρητίνη , ελαστομερές βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 215kg.	-
	VIRENOL Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	VIMAFLEX Ελαστικοποιητής τσιμεντοκονιαμάτων.	1kg. 5kg. 12kg. 20kg. 150kg. 220kg.	-
	VIMATOL SPEED (BE) Επιταχυντής πήξης τσιμέντου και κονιαμάτων.	1kg. 5kg. 27kg. 150kg.	-
	VIMACHEM FOAM Αφρόγονο για παραγωγή κυψελωτού κονιάματος ή ελαφρομπετόν.	20kg. 60kg. 150kg. 220kg. 1000kg.	-


ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΙΝΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FIBERPLUS 6-8mm.	0.9kg.	-
		25kg.	



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMACLEAN Συμπηκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου.	1kg.	-
		5kg.	



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SAND PRIMER Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.	1kg.	-
		5kg.	
		15kg.	


ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX INJECT Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών.	0.8kg. + 0.2kg.	-
	VIMEPOX MORTAR Εποξειδική πάστα δύο συστατικών.	0.8kg. + 0.2kg.	-
		3.2kg. + 0.8kg.	






ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX F-COAT Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με διαλύτες.	4.5kg. + 0.5kg.	γκρί κεραμιδί
		9kg. + 1kg.	γκρί κεραμιδί
	VIMEPOX SP-COAT Εποξειδικό χρώμα υψηλών αντοχών δύο συστατικών με διαλύτες.	4.17kg. + 0.83kg.	γαλάζιο λευκό
		8.34kg. + 1.66kg.	γαλάζιο λευκό
	VIMEPOX W-COAT Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με διαλύτες.	4kg. + 1kg.	γαλάζιο λευκό
		8kg. + 2kg.	γαλάζιο λευκό




ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX TILE GROUT Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	2.55kg. + 0.45kg.	7 αποχρώσεις
		8.50kg. + 1.5kg.	7 αποχρώσεις







**ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX ΒΕΤΟΝ-ΙΜΡ Εποξειδική εμποτιστική ρητίνη δύο συστατικών με διαλύτες.	0.8kg. + 0.2kg.	διάφανο
		3.2kg. + 0.8kg.	
	VIMEPOX FLOORING Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	6.75kg. + 3.25kg.	αποχρώσεις RAL
	VIMEPOX FLOORING-TR Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες που επιτρέπει την προσθήκη αδρανών για διακοσμητικό δάπεδο.	6.75kg. + 3.25kg.	διάφανο + granit color
	VIMEPOX FLOORING-CEM Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική υδραυλική επίστρωση τριών συστατικών.	3.8kg. + 0.7kg. + 20.5kg.	διάφανο
	VIMEPOX TOP-COAT Επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	4kg. + 1kg.	αποχρώσεις RAL
		8kg. + 2kg.	





**ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX PRIMER-S Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με διαλύτες.	3.75kg. + 1.25kg.	διάφανο
		7.5kg. + 2.5kg.	
	VIMEPOX PRIMER-ECO Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	3.22kg. + 1.78kg.	διάφανο
		6.44kg. + 3.56kg.	
	VIMEPOX PRIMER-WB Αντιοσμωτικό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	3.57kg. + 1.43kg.	διάφανο
		7.14kg. + 2.86kg.	
	VIMEPOX W-BARRIER Εποξειδικό υδραυλικό αστάρι τριών συστατικών.	7.94kg. + 4.12kg. + 7.94kg	διάφανο
	VIMEPOX PRIMER-W Εποξειδικό υδατοδιάλυτο αστάρι δύο συστατικών.	3.57kg. + 1.43kg.	-
		7.14kg. + 2.86kg.	




ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMEPOX SOLVENT Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικά συστήματα.	4kg.	-
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ S11 Για δημιουργία λείας επίστρωσης αυτοεπιπεδούμενου ρητινοκονιάματος.	18kg.	-
		20kg.	
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ S23 Για δημιουργία αντιολισθηρής επίστρωσης αυτοεπιπεδούμενου ρητινοκονιάματος.	15kg.	-
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ Διαφόρων κοκκομετριών.	25kg	-
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ Βελτιωτικό εποξειδικών συστημάτων.	-	-
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ.	100 τεμάχια	-
	GRANIT COLOR Ειδικά έγχρωμα αδρανή που προστίθενται σαν συστατικό c του vimerox flooring-tr.	17kg.	ανοιχτό γκρί
			μέσο γκρί
			ανθρακί
			μπέζ
			άμμος κανέλα





ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMAPUR VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών με διαλύτες.	0.72kg. + 0.28kg.	γυαλιστερό μάτ
		3.60kg. + 1.40kg.	γυαλιστερό μάτ
		7.2kg. + 2.8kg.	γυαλιστερό μάτ
	VIMAPUR VARNISH-W Πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο βερνίκι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	0.9kg. + 0.1kg.	διαφανές μάτ
		4.5kg. + 0.5kg.	
	VIMAPUR PRIMER-W Πολυουρεθανικό αστάρι νερού.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
	THINNER-PU Ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικά συστήματα.	1kg.	-
		4kg.	
		18kg.	






ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	HYDROLAST-PU/W Πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο στεγανωτικό ταρασών.	5kg.	λευκό
		15kg.	
	VIM-PRIMER-S Αδιάβροχο αστάρι διαλύτη για ελαστομερή στεγανωτικά και χρώματα.	1kg.	διάφανο
		4kg.	
		13kg.	
	VIM-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού και ελαστομερών στεγανωτικών.	1kg.	διάφανο
		5kg.	
		12kg.	
		20kg.	
		150kg.	

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMASEAL-PU Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη αρμών.	300ml.	γκρί
			λευκό
		600ml.	γκρί
			λευκό
	VIMAPUR 2K/TH Σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών (κάθετων αρμών).	5kg.	γκρί
	VIMAPUR 2K/SL Σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών (οριζοντίων αρμών).	5kg.	γκρί
	JOINT PRIMER Αστάρι γενικής χρήσης για σφραγιστικά αρμών.	0.5kg.	-

ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMAFER-C Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για αντιδιαβρωτική προστασία σπλισμού και συγκολλητική στρώση.	1kg.	κεραμιδί
		5kg.	
		25kg.	
	VIMACRET Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	VIMACRET-F Ινοπλισμένο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.	25kg.	γκρί
			κεραμιδί
	VIMACRET RAPID Ταχύπηκτο ινοπλισμένο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.	25kg.	γκρί
	VIMAPLAN Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.	25kg.	γκρί
			λευκό
	VIMAPLAN RUSTIC Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και δάπεδα.	25kg.	γκρί
			λευκό








ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMAGRAN-OB Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων.	25kg.	γκρί
			κεραμιδί
	VIMAFLOOR Αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων.	25kg.	γκρί
			λευκό
	VIMACRET POWER Εγχυτο μη συρρικνούμενο επισκευαστικό τσιμαντοκονίαμα υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	VIMACRET POWER-TH Θιξοτροπικό μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμαντοκονίαμα υψηλών αντοχών.	25kg.	γκρί
	FLAMECRET Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα.	5kg.	-

ΒΕΡΝΙΚΙΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STONE SEAL-V Ακρυλικό βερνίκι πέτρας.	1kg.	διάφανο
		4kg.	
		13kg.	
		180kg.	



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	VIMELAST Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρτσών.	1kg.	λευκό γκρί κεραμιδί
		5kg.	λευκό γκρί κεραμιδί
		20kg.	λευκό γκρί κεραμιδί
		150kg.	λευκό γκρί κεραμιδί
	VIMELAST HYBRID Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρτσών με θερμομονωτικές ιδιότητες.	5kg.	λευκό
		15kg.	
	HYDROLAST Ελαστομερές στεγανωτικό ταρτσών και τοίχων.	5kg.	λευκό
		15kg.	
		150kg.	
	VIMACOAT Ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα.	5kg.	λευκό
		15kg.	
		25kg.	
		150kg.	
	VIMACOAT REFLEX Αντανεκλαστική ελαστομερής στεγανωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες.	3lt.	λευκό
		10lt.	
	VIMASIL Σιλικονούχα υδαταπωθητική επάλειψη με διαλύτες.	1kg.	διαφανής
		4kg.	
		10kg.	
		15kg.	


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	WATERBLOCK Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	λευκό γκρί
	WATERBLOCK ST/2K SYSTEM Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	5kg. + 28kg.	λευκό
			γκρί
	FLEXIBLOCK SYSTEM Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	5kg. + 28kg.	λευκό
			γκρί
	WATERBLOCK FLEX Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών.	18kg.	λευκό
		37kg.	γκρί λευκό γκρί
	WATERBLOCK PENETRATE Επαλειφόμενο διεισδυτικό – κρυσταλλοποιητικό στεγανωτικό κονίαμα.	25kg.	γκρί
	WATERBLOCK-SI Στεγανωτικό πυριτικό διάλυμα εμποτισμού.	5kg.	διάφανο
		25kg.	
		150kg.	
	WATERFIX Τσιμέντο υπερταχείας πήξης.	1kg.	γκρί
		5kg.	
		20kg.	








ΥΔΡΟΦΡΑΓΕΣ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	WATERSTOP-V Για εσωτερική τοποθέτηση σε αρμούς εργασίας.	150 X 25000
		200 X 25000
		250 X 25000
	WATERSTOP-O Για εσωτερική τοποθέτηση σε αρμούς εργασίας με κεντρικό βολβό παραμόρφωσης για παραλαβή μετατπίσεων του αρμού.	150 X 25000
		200 X 25000
		250 X 25000



ΥΔΡΟΦΡΑΓΕΣ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΒΕΤΟΝΙΤΕ WATERSTOP Διογκούμενο κορδόνι από μπετονιτικό βουτυλικό καουτσούκ.	18 X 24 X 5000
		10 X 15 X 5000



ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	VIMABIT EMULSION Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα.	19kg.
		220kg.
	VIMABIT PLAST Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	5kg.
		18kg.
		220kg.
	VIMABIT PRIMER Ασφαλτικό στεγανωτικό αστάρι.	5kg.
		17kg.
		180kg.
	VIMABIT LACK Ασφαλτικό στεγανωτικό προστατευτικό βερνίκι.	5kg.
		17kg.
		180kg.
	VIMABIT SPACHTEL Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής.	5kg.
		20kg.
	VIMABIT ALU-COAT Ασφαλτικό προστατευτικό χρώμα αλουμινίου.	5kg.
		17kg.
	VIMABIT REPAIR MIX Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα για επισκευή των οδοστρωμάτων.	25kg.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)
	RAVATHERM XPS X ETICS L.	1250	600	30
				40
				50
				60
				70
				80
				100
	RAVATHERM XPS X LB Για λαμπάδες.	1050	600	10
				20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	KELYFOS BOND Ινοπλισμένη κόλλα και υλικό σπατουλαρίσματος θερμονωτικών πλακών.	25kg.	Λευκό
	INSTASTIK Πολυουρεθανική κόλλα πολλαπλών εφαρμογών για χρήση με πιστόλι.	750ml.	-


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	KELYFOS GRANIT Ακρυλικό παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη (2mm).	25kg.	24 αποχρώσεις MARMOCRYL GRANIT
	KELYFOS FINISH-A FINE Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς. Λεία επιφάνεια (fine) (1mm) (1,5mm) (2mm).	5kg.	λευκό
		25kg.	Διάφορες αποχρώσεις
	KELYFOS FINISH-A DECOR Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια (decor) (2mm) (3mm).	25kg.	λευκό
			Διάφορες αποχρώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	KELYFOS FINISH-S FINE Έτοιμος προς χρήση σιλικονούχος έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς. Λεία επιφάνεια (fine) (1mm) (1,5mm) (2mm).	5kg.	λευκό
		25kg.	Διάφορες αποχρώσεις
	KELYFOS FINISH-S DECOR Έτοιμος προς χρήση σιλικονούχος έγχρωμος υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια (decor) (2mm) (3mm).	25kg.	λευκό
			Διάφορες αποχρώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	KELYFOS FINISH-C FINE Έγχρωμος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς. Λεία επιφάνεια.	25kg.	λευκό
	KELYFOS FINISH-C DECOR Έγχρωμος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια.	25kg.	λευκό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	KELYFOS PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού.	5kg.	λευκό
		10kg.	σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί
		20kg.	λευκό
	KELYFOS SILICONE PRIMER Αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων.	5kg.	λευκό
		10kg.	σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί
		20kg.	λευκό
	KELYFOS PRIMER CL Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού.	5kg.	-
		15kg.	

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ(mm)
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ KELYFOS SD 4420G/55 λευκό.	50000	1000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ.	2500	100X100
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΕΥΚΑΜΠΤΟ.	25000	125X125
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ.	2500	130X130
	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Καρέ 4.0X 4.0mm.	-	-
	ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.	2500	30 50 60 70 80 100




ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.	60	5
			8
	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.	-	ΣΕΤ 3-5-8-10-15-30
	ΤΕΡΜΟΖ ΡΝ8 Νάυλον βύσμα με πλαστική ακίδα για αγκύρωση θερμομονωτικών υλικών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.	95	8/60
		115	
		135	
		170	
	ΤΕΡΜΟΖ CN8 Νάυλον βύσμα με μεταλλική ακίδα για αγκύρωση θερμομονωτικών υλικών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.	95	8/60
		115	
		135	
		170	
	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ.	-	-
	ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 5kg ανά βύσμα.	-	-
	ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ KELYFOS.	-	-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS – ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ.	2000	30/20/17
	ΦΩΝΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΚΩΤΙΑΣ.	-	30/20/17
	ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΩΤΙΑΣ PVC.	2500	32/30/23
	ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.	2600	50/16
	ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ.	2500	-
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΚΜΕΣ.	2500	8X12
	ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑ.	2500	10

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS –
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Χειρός.	750ml.
	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Πιστολιού.	750ml.
	GS PRO GUN CLEANER Καθαριστικό πιστολιού.	500ml.


ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PENETRON Επαλειφόμενο υδραρές μίγμα τσιμέντου και χημικών, το οποίο σχηματίζει κρυστάλλους εσωτερικά του σκυροδέματος.	22.68kg.	γκρί
	PENECRETE MORTAR Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος με ικανότητα ανάπτυξης κρυσταλλικών σχηματισμών στο εσωτερικό του.	22.68kg.	γκρί
	PENEPLUG Ταχύπηκτο μίγμα τσιμέντου και ειδικών χημικών το οποίο ενώ σφραγίζει ακαριαία, ταυτόχρονα στεγανοποιεί το σκυρόδεμα.	4kg.	γκρί
		18kg.	
		25kg.	
	PENETRON PLUS Ειδικής τεχνολογίας κονίαμα με βάση το τσιμέντο και ειδικά χημικά πρόσθετα, το οποίο προορίζεται για επιφανειακή διασπορά σε επιφάνειες σκυροδέματος προσφέροντας ταυτόχρονα στεγανοποίηση και επιφανειακή σκλήρυνση.	18kg.	γκρί
	PENETRON ADMIX Κονίαμα με ειδικά χημικά πρόσμικτα, το οποίο προστίθεται στα αδρανή του σκυροδέματος κατά το στάδιο της παραγωγής του, δημιουργώντας ένα στεγανό σκυρόδεμα.	3.75kg.	γκρί
		18kg.	


ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PENETRON SEAL COAT Επαλειφόμενο συμβατικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό τροποποιημένο με πολυμερή.	22.68kg.	γκρί
			λευκό




ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PENESEAL FH Ψεκαζόμενο διάφανο σφραγιστικό υλικό που διεισδύει στο σκυρόδεμα με το οποίο αντιδρά χημικά παρουσία νερού προσφέροντας έλεγχο ωρίμανσης, σφράγιση, σκλήρυνση, εξάλειψη δημιουργίας σκόνης και αντοχή στην κρούση.	19lt.	διάφανο
	PENESEAL PRO Ψεκαζόμενο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος ειδικής τεχνολογίας το οποίο αντιδρά χημικά με το σκυρόδεμα δημιουργώντας ένα ενδοεπιφανειακό φράγμα στη διείσδυση νερού.	25lt.	διάφανο

ΥΔΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	PENEBAR SW-55 Διογκούμενο υδροφραγή η οποία τοποθετείται στις ενώσεις και στις ασυνέχειες σκυροδέματος που δεν διογκώνεται γρήγορα, αλλά ελεγχόμενα κατά τη διάρκεια εκθεσης του σε νερό.	19X25X5000	μαύρο
		9X25X4000	
	PENEBAR SW-45 RAPID Διογκούμενο υδροφραγή η οποία τοποθετείται στις ενώσεις και στις ασυνέχειες σκυροδέματος που διογκώνεται γρήγορα, όταν έρθει σε επαφή με το νερό.	19X25X5000	μαύρο
		9X25X4000	

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOPROOF PU W Στεγανωτικό ταρασών νέας γενιάς βάσης πολυουρεθάνης ενός συστατικού.	4kg.	RAL9003
		13kg.	RAL9003
			RAL7040
	NEOPROOF PU360 Υδατοδιάλυτο υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού κατάλληλο για στεγανοποίηση πριν την επικόλληση πλακιδίων.	4kg.	RAL9003
		13kg.	
	NEOPROOF PU W-40 Στεγανωτικό ταρασών νέας γενιάς βάσης πολυουρεθάνης ενός συστατικού.	4kg.	RAL9003
		13kg.	RAL7040
			RAL9003
			RAL7040
	NEOPROOF PU FIBER Ινοπλισμένο στεγανωτικό ταρασών βάσης πολυουρεθάνης νερού.	4kg.	λευκό
		13kg.	

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΨΥΧΡΕΣ ΒΑΦΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOROOF Υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών που αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	4kg.	RAL9003
		1kg.	
		13kg.	
	SILATEX REFLECT Ανακλαστική ελαστομερής βαφή κάθετων επιφανειών.	1lt.	RAL9003
		3lt.	
		10lt.	
	NEOROOF NORDIC Υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών που αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	4kg.	κεραμιδί
		13kg.	



**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
NEOPROOF POLYUREA**


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOPROOF POLYUREA Πλήρως αλειφατική επαλειφόμενη πολυουρία δύο συστατικών για εκτεθειμένες ταράτσες.	5.25kg.	Λευκό
		21kg.	
	NEOPROOF POLYUREA R Επαλειφόμενη πολυουρία ιδανική για προστασία διαφόρων οικοδομικών επιφανειών με εξαιρετική αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση.	4.75kg.	RAL9003
		19kg.	RAL9003 RAL7035 RAL3009
	NEOPROOF POLYUREA C1 Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους για όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές.	20kg.	Λευκό
	NEOPROOF POLYUREA F Επαλειφόμενη πολυουρία βραδύκαυστη και για όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές.	19kg.	Λευκό
	NEOPROOF POLYUREA H Υβριδικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό σύστημα πολυουρίας για την προστασία διάφορων οικοδομικών επιφανειών.	20kg.	RAL1015
	AQUA PRIMER NP Επαξειδικό αστάρι για την εφαρμογή των συστημάτων πολυουρίας.	7kg.	γκρί ανοιχτό

**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
NEOROF POLYUREA – ΟΠΛΙΣΜΟΙ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
	NEOTEXTILE NP Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός 100gr/m ² για τον οπλισμό συστημάτων πολυουρίας.	100X0.98
		10X0.14

**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
NEOROF POLYUREA – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ACQUA PRIMER NP Νέας γενιάς υδατοδιάλυτο εποξειδικό αστάρι.	7
		14
	NEOROX PRIMER BM Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για εφαρμογές στεγάνωσης πάνω σε ασφαλτική μεμβράνη.	5

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΣΥΣΤ. ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEODUR FT CLEAR Διάφανο ταχυστέγνωτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας δύο συστατικών ιδανικό για στεγάνωση επιφανειών με πλακάκι.	1kg.	διάφανο
		8kg.	
	NEODUR FT ELASTIC Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο ελαστικό σύστημα πολυουρίας.	5.5kg.	RAL9003 RAL7035 RAL7038 RAL3009
	NEOSIL BOND Ενισχυτικό πρόσφυσης για ανόργανες επιφάνειες.	1lt.	-



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	REVINEX ROOF Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών τροποποιημένο με σιλάνια.	1kg.	λευκό
		5kg.	λευκό
		12kg.	λευκό
	REVINEX ELASTIC Ελαστομερείς υγρομονωτική βαφή κάθετων επιφανειών με τροποποιημένα σιλάνια.	1lt.	λευκό
		3lt.	λευκό
		10lt.	λευκό
	SILATEX SUPER Ακρυλικό επαλειπτικό ταρατσών με μεγάλη ελαστικότητα.	1kg.	λευκό
		5kg.	λευκό
		12kg.	λευκό RAL7040
	SILATEX NORDIC Ακρυλικό επαλειπτικό ταρατσών με μεγάλη ελαστικότητα.	1kg.	κεραμιδί
		5kg.	κεραμιδί
		12kg.	κεραμιδί

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΛΟΙΠΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	SILIMPER NANO Νανομοριακής δομής υδαταπωθητικός εμποτισμός ενός συστατικού.	1lt.	διάφανο
		3lt.	διάφανο
		20lt.	διάφανο
	SILIMPER NANO LM Νανομοριακής δομής υδαταπωθητικός και ελαιοαπωθητικός εμποτισμός φθοροπολυμερών ενός συστατικού.	1lt.	διάφανο
		3lt.	διάφανο
	NEOTEX SILIMPER Αδιαβροχοποιητής σιλοξανικής βάσης μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας για την προστασία εξωτερικών επιφανειών.	1lt.	διάφανο
		5lt.	διάφανο
		20lt.	διάφανο
	BETOFIX WATERSTOP Ψυχροπλαστική βαφή υψηλής αντοχής σε αρνητικές πιέσεις.	1kg.	λευκό
		5kg.	λευκό
	NEOPROOF 360W Ελαστομερές στεγανωτικό υδατικής βάσης, ιδανικό για ζαρτινιέρες.	1kg.	μπέζ
		5kg.	
		12kg.	

**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOROOF BM Υβριδικό στεγανωτικό κατάλληλο για ασφαλτικές μεμβράνες και τaráτσες από σκυρόδεμα.	13kg.	μαύρο
	BITULAT PRIMER Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου για συγκόλληση ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών ταινιών και στεγάνωση τοιχιών.	1lt.	μαύρο
		5lt.	
		17lt.	
	BICOTE SPECIAL Υδατοδιάλυτο ασφαλτικό γαλάτωμα.	19kg.	μαύρο
	SEAL PLAST Ασφαλτική συγκολλητική μαστίχη για την τοποθέτηση ασφαλτικών κεραμιδιών και τη σφράγιση ασφαλτοπάνων.	5kg.	μαύρο

**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEODUR PB 1K Ελαστομερές επαλειφόμενο πολυουρεθανικό ασφαλτικό, κατάλληλο για την στεγανοποίηση μη εκτεθειμένων επιφανειών.	23kg.	μαύρο
	NEODUR PB 2K Ελαστομερές επαλειφόμενο πολυουρεθανικό ασφαλτικό δύο συστατικών, κατάλληλο για την στεγανοποίηση μη εκτεθειμένων επιφανειών.	38lt.	μαύρο

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOTEX INOX PRIMER Αστάρη υδατικής βάσης ενός συστατικού ιδανικό για εφαρμογή σε ανοξειδωτες και γαλβανισμένες επιφάνειες.	1lt.	διάφανο
		3lt.	
	SILATEX PRIMER Αστάρη διαλύτου εξωτερικών επιφανειών για εξωτερική χρήση.	5lt.	διάφανο
	VINIFIX PRIMER Υλικό εμπτισμού για σταθεροποίηση και στεγανοποίηση.	5kg.	διάφανο
	NEOTEX 1080 Διαλυτικό.	1kg.	διάφανο
	NEOTEX 1111 Διαλυτικό.	850gr.	διάφανο
		4kg.	διάφανο
	NEOTEXTILE Πολυεστερικός οπλισμός μη υφαντός 50gr/m ² .	1.08m. X 300m.	λευκό
		1.08m. X 100m.	
		1.08m. X 50m.	
		0.18m. X 50m.	
		0.18m. X 10m.	
		0.09m. X 10m.	



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOPRESS CRYSTAL Στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής ανάπτυξης, κατάλληλο για στεγανοποιήσεις σκυροδέματος.	25kg.	γκρί
	REVINEX FLEX 2006 Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα δύο συστατικών, κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού.	34kg.	γκρί
	NEOPRESS Επαλειφόμενο χαλαζιακό κονίαμα κρυσταλλικής ανάπτυξης για στεγανές επιστρώσεις.	25kg.	γκρί




ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	REVINEX FLEX SYSTEM Στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων.	-	-



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	REVINEX Προϊόν αγγλικής τεχνολογίας που χάρη στη συμβατότητα του με τα ελληνικά αδρανή προσφέρει στα κονιάματα στεγανότητα ελαστικότητα και πρόσφυση.	1kg.	-
		5kg.	
		18kg.	
		200kg.	
	EUROFIBER 512 Ίνες προπυλενίου μήκους 12mm για ενίσχυση σκυροδέματος και κονιαμάτων.	0.9kg.	-

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	JOINTEX Ακρυλική μαστίχη για σφράγιση αρμών-διακενών (μπετόν τούβλο σοβά γυοσανίδα κ.α.). Διατηρεί την ελαστικότητα του σε ακραίες θερμοκρασίες.	1kg.	λευκό κεραμιδί
		5kg.	λευκό κεραμιδί
		15kg.	λευκό
	PU-JOINT Πολυουρεθανική μαστιχη.	310ml.	λευκό ανοιχτό γκρί
		600ml.	λευκό ανοιχτό γκρί
	SILIMPER INJECT Υδατοαπωθητική ενέσιμη κρέμα εμποτισμού σιλικονικής-σιλοξανικής βάσης.	600ml.	-
	NEOBOND Ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα για συγκολλήσεις παλαιού με νέο μπετό.	1kg.	-
		5kg.	-


ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΟΛ ΡUTTY ΣΤΟΚΟΣ Θιξοτροπικό εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών με μεγάλες αντοχές σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλο για σφραγίσεις, συγκολλήσεις και επισκευές.	0.5kg.	-
		6kg.	-
	ΕΡΟΧΟΛ LIQUID ΥΓΡΟ Θιξοτροπικό εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών με μεγάλες αντοχές σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλο για σφραγίσεις, συγκολλήσεις και επισκευές.	0.5kg.	-
		6kg.	-

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	FERROREP Ισχυρής πρόσφυσης κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού.	1kg.	κεραμιδί
		4kg.	κεραμιδί
		20kg.	κεραμιδί
	NEOREP Ινοπλισμένο θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα.	25kg.	γκρί
	NEOCRET Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα.	5kg.	γκρί
		25kg.	
	NEOSTOP Υπερταχύπηκτο κονίαμα για ακαριαία σφράγιση διαρροών νερού.	1kg.	γκρί
		5kg.	


ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOBOND PRIMER Χαλαζιακό αστάρι.	5kg.	πράσινο
		15kg.	

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – N-THERMON

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	N-THERMON 6 Καινοτομική θερμομονωτική πλάκα πάχους 6mm εσωτερικής χρήσης διαστάσεων 1,25 X 0,80 m.	30m ²	-
	N-THERMON 9 Καινοτομική θερμομονωτική πλάκα πάχους 9mm εσωτερικής χρήσης διαστάσεων 1,25 X 0,80 m.	20m ²	-
	N-THERMON GLUE Ειδικά μελετημένη αντιμυχλική κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση των πλακών n-thermon.	1kg.	-
		5kg.	
		15kg.	
	N-THERMON PRIMER Ισχυρό συνδετικό αστάρι με χαλαζιακή άμμο που λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ της πλάκας n-thermon και του σοβά deplast.	1kg.	-
		5kg.	
		15kg.	
	DEPLAST Υψηλής ελαστικότητας και ειδικά σχεδιασμένος ρητινούχος πυράντοχος σοβάς για την προστασία των πλακών n-thermon.	25kg.	λευκό
	N-THERMON MESH Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 90gr/m ² με μάτι 4X5mm για ενίσχυση του σοβά deplast.	1000X50000mm	-
	NEOTHERM AC Θερμομονωτική αντισυμπκνωτική βαφή που εφαρμόζεται ως τελικό χρώμα του συστήματος n-thermon συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξοικονόμηση ενέργειας ενώ εμποδίζει και την ανάπτυξη μούχλας.	1lt.	λευκό
		3lt.	λευκό
		10lt.	λευκό
			διάφορες αποχρώσεις

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΟΛ DESIGN Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες κατάλληλο για τη δημιουργία διακοσμητικών αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων.	33	A:συστατικό λευκό γκρί μπλέ B:συστατικό αλουμίνιο,χρυσό
	ΕΡΟΧΟΛ 3D Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής σύνθεσης δύο συστατικών, ιδανικό για τη δημιουργία τρισδιάστατου εφέ και για τεχνοτροπίες δαπέδων.	16	διάφανο
	ΕΡΟΧΟΛ DECO Εποξειδικό σύστημα τριών συστατικών χωρίς διαλύτες με υψηλή σκληρότητα, μεγάλη αντοχή στην τριβή και το κιτρίνισμα, για τη δημιουργία δαπέδων με οψη γρανίτη.	27	A:συστατικό διάφανο B:συστατικό έξι αποχρώσεις

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΡΗΤΙΝΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΟΛ 2874 Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής σύνθεσης δύο συστατικών ιδανικό για τη δημιουργία ρητινοκονιαμάτων και για τεχνοτροπίες δαπέδων.	1	διάφανο
		15.8	
	NEODUR POLYUREA Διάφανο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για τη δημιουργία ρητινοκονιαμάτων.	10kg. + 10kg.	διάφανο
	NEODUR POLYUREA S Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για τη σφράγιση ρητινοκονιαμάτων.	8kg.	διάφανο
	MINERAL OIL LIGHT Ειδικό αντικολλητικό έλαιο για χαλαζιακά ρητινοκονιάματα.	5lt.	-
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,6-1,2.	25kg.	-

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEOCRYL SPECIAL Ειδική βαφή, κατάλληλα για εξωτερικά δάπεδα και πάρκιγκ με ήπια καταπόνηση.	4kg.	RAL 9003 RAL 7035
		12kg.	
	NEOCRYL SPORT FLEX Καινοτομική βαφή ακρυλικής βάσης για δάπεδα αθλοπαιδιών (π.χ. καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης κ.α.).	4kg.	RAL 9003 RAL 6000 RAL 3009
		12kg.	
	NEODUR SPECIAL Πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών με διαλύτες κατάλληλη για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους.	5kg.	RAL 9003 RAL 1013 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009
		10kg.	
	NEODUR Υψηλών αντοχών πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών.	1kg.	RAL 9010 RAL 7040 RAL 3009 RAL 9005 RAL 5013 RAL 5015 RAL 6009
		5kg.	
		10kg.	

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΟΛ PRIMER Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών πριν την εφαρμογή του eroxol floor.	0.8	-
		5	
		10	
	AQUA PRIMER Υδατοδιάλυτο εποξειδικό αστάρι για δάπεδα που χρειάζονται σκλήρυνση και μεγαλύτερη πρόσφυση πριν την εφαρμογή των eroxol floor, neorox.	0.7	-
		7	
	ΝΕΟΡΟΧ PRIMER WS Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για υγρές επιφάνειες.	1	-
		10	
	ΝΕΟΡΟΧ PRIMER ΑΥ Εποξειδικό αντισμωτικό αστάρι χωρίς διαλύτες δύο συστατικών πριν την εφαρμογή των eroxol floor, neorox.	1	-
		5	
	ΕΡΟΧΟΛ PRIMER SF Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για δάπεδα όπου είναι επιθυμητές μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές.	10	-
		ΕΡΟΧΟΛ PRIMER SF WINTER Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για δάπεδα όπου είναι επιθυμητές μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία.	
	NEOTEX PU PRIMER Πολυουρεθανικό ταχυστέγνωτο αστάρι ενός συστατικού για σταθεροποίηση παλαιών δαπέδων και αποτροπή δημιουργίας σκόνης.	1	-
	NEODUR PRIMER SF Ταχυστέγνωτο υβριδικό αστάρι πολυουρεθάνης πολυουρίας χωρίς διαλύτες.	4	-






**ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	NEOROX SPECIAL Εποξειδική βαφή δύο συστατικών με μεγάλες μηχανικές, χημικές και αντιδιαβρωτικές αντοχές.	1	RAL 9003 RAL 7035 RAL 7040 RAL 7005 RAL 9005 RAL 3009 RAL 3001 RAL 6000 RAL 1018
		5	
		10	
	NEOROX SPECIAL WINTER Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για χαμηλές θερμοκρασίες με μεγάλες μηχανικές, χημικές και αντιδιαβρωτικές αντοχές.	5	λευκό γκρί
10			
	NEOROX PRO Εποξειδική βαφή δύο συστατικών κατάλληλη για δάπεδα εργοστασίων αποθηκών κλπ.	12	RAL 7035
	NEOROX ALIMENTARY Πιστοποιημένο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες κατάλληλο για δάπεδα σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων.	13	RAL 9003 RAL 7035 RAL 7040 RAL 1015 RAL 3009
	NEOROX SATINE Εποξειδικό βαφή δύο συστατικών κατάλληλη για μέταλλα και επιφάνειες από μπετόν.	1.2	RAL 9003 RAL 7035
		6	
		12	
	NEOROX W Νέας γενιάς υδατοδιάλυτη εποξειδική βαφή δύο συστατικών, φιλική στο χρήστη.	6	RAL 7035 RAL 9010
12			
	NEOROX W PLUS Νέας γενιάς υδατοδιάλυτη εποξειδική βαφή δύο συστατικών, φιλική στο χρήστη για εφαρμογές που δεν απαιτείται πιστοποιητικό για τρόφιμα.	1.25	RAL 7035 RAL 9003
6.25			
12.5			

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	NEODUR FAST TRACK Καινοτόμο επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας δύο συστατικών κατάλληλο για δάπεδα.	5	RAL 7035 RAL 1013 RAL 7038 RAL 3009
	NEODUR FAST TRACK PR Αστάρι για το neodur fast track.	4	-
	NEODUR POLYUREA M Διάφανη ταχυστέγνωτη ρητίνη αλειφατικής πολυουρίας κατάλληλη για σφραγίσεις και εξομαλύνσεις με προσθήκη χαλαζιακής άμμου.	2	-
	NEODUR FAST TRACK SF Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.	4.5	RAL 7035 RAL 7038
	NEODUR FT PUTTY Ταχυστέγνωτος στόκος αλειφατικής πολυουρίας δύο συστατικών για εφαρμογές σφραγίσεων, συγκολλήσεων και άλλων εργασιών	1	-


**ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	EPOXOL FLOOR ELASTIC Καινοτομική εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες με μεγάλες αντοχές σε διακυμάνσεις θερμοκρασιών.	18	RAL 9003 RAL 1015 RAL 7035 RAL 3009
	EPOXOL FLOOR Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων 1.5-3mm σε εργοστάσια αποθήκες κλπ.	13.5	RAL 9003 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009
	EPOXOL FLOOR WINTER Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων 1.5-3mm σε εργοστάσια αποθήκες κλπ με χαμηλές θερμοκρασίες.	13.5	RAL 9003 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009
	EPOXOL FLOOR S Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων 1.5-3mm σε εργοστάσια αποθήκες κλπ χωρίς πιστοποίηση για τρόφιμα.	13.5	RAL 9003 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7040 RAL 3009
	NEOPOX SF PLUS Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες υψηλών επιδόσεων.	5	RAL 7035
		16	



ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΕΡΟΧΟΛ CM Χυτό αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές σύστημα τριών συστατικών για εξομαλύνσεις και επιδιορθώσεις δαπέδων πριν την επικαλυφή τους με ρητινούχα συστήματα.	31kg.	γκρί
	NEOFLOOR Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εξομαλύνσεις και επιδιορθώσεις δαπέδων πριν την επικαλυφή τους με εποξειδικές βαφές.	25kg.	γκρί
	NEOTEX ANTISKID M Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας δαπέδων.	1kg.	-
	NEOTEX 1021 Ειδικό διαλυτικό κατάλληλο για εποξειδικά συστήματα.	1lt.	-
		5lt.	
		20lt.	
	NEOTEX PU 0413 Ειδικό διαλυτικό για neodur special.	1kg.	-

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEODUR VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών με ενσωματωμένα φίλτρα υν.	1kg.	-
		5kg.	
		15kg.	
	NEODUR VARNISH MAT Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών με ενσωματωμένα φίλτρα υν.	1kg.	-
		5.2kg.	
		15.6kg.	
	NEODUR VARNISH W MAT Πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο βερνίκι δύο συστατικών.	1kg.	-
		3kg.	
		9kg.	
	NEODUR STONE VARNISH Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου κατάλληλο για πέτρες και σταμπωτά δάπεδα.	1lt.	-
		4lt.	
		20lt.	
	NEODUR VARNISH PR Υβριδικό υδατοδιάλυτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης ενός συστατικού.	1kg.	-
		3kg.	
		10kg.	




ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΝΕΟΡΟΧ POOL Εποξειδική βαφή δύο συστατικών κατάλληλη για πισίνες και συντριβάνια, ανθεκτική στο χλώριο και με μεγάλη καθυστέρηση στο φαινόμενο της κιμωλίας.	1kg.	RAL 9003 RAL 1013 RAL 1533 RAL 2930
		5kg.	
		10kg.	
	ΝΕΟΡΟΧ POOL WINTER Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες κατάλληλη για πισίνες και συντριβάνια, ανθεκτική στο χλώριο και με μεγάλη καθυστέρηση στο φαινόμενο της κιμωλίας.	1kg.	RAL 9003 RAL 1013 RAL 1533 RAL 2930


ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	NEODUR METALFORCE Χημικός μετατροπέας σκουριάς κατάλληλος για τη σταθεροποίηση και μετατροπή της σκουριάς σε υγιείς περιβάλλον.	250ml.	-
		1lt.	
	ΝΕΟΡΟΧ CR Εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για προστασία επιφανειών που έρχονται σε μόνιμη επαφή με χημικά.	10kg.	-

ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΝΕΟΡΟΧ SPECIAL PRIMER 1225 Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βαφής δύο συστατικών για μεταλλικές επιφάνειες.	1kg.	κεραμιδί
		5kg.	
	ΝΕΟΡΟΧ PRIMER 815 Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βαφής δύο συστατικών για μεταλλικές επιφάνειες.	1.2kg.	γκρί
		6kg.	
	NEOTEX METAL PRIMER Υδατοδιάλυτο αντισκωριακό αστάρι ενός συστατικού για παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου.	1lt.	κεραμιδί
		3lt.	

ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	PROFLEX Άριστης ποιότητας ακρυλική βαφή εξωτερικών επιφανείων.	1lt.	λευκό διάφορες αποχρώσεις
		3lt.	
		10lt.	

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕ/ΤΣ Θιξοτροπικός πολυεστέρας για κατασκευές και επισκευές. Κατάλληλος και για παραγωγή χυτών αντικειμένων.	1	-
		3	
		6	
		20	
	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕΚΡ-50 Καταλύτης για τον πολυμερισμό του πολυεστέρα.	0.025	-
		0.100	
		0.500	
	FIBERGLASS MAT 450 Υαλοπίλημα chopped stand mat βάρους 450gr/m ² για σπλισμό του πολυεστέρα.	-	-
	FIBERGLASS MAT 300 Υαλοπίλημα chopped stand mat βάρους 300gr/m ² για σπλισμό του πολυεστέρα.	-	-
	WOVEN ROVING Υαλοπίλημα πλεχτό 500 600 ή 800gr/m ² για σπλισμό του πολυεστέρα.	12.7	-
	GELCOAT Πολυεστερική βαφή τελευταίας στρώσης.	1	Λευκό
	ANTI F Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα	0.700	Λευκό μαύρο μπλέ κεραμιδί

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	SPECIAL C1T.	5kg.
		25kg.
	EXTRA C2T.	5kg.
		25kg.
	SUPER C2TE.	5kg.
		25kg.
	GOLD C2TES1 Εύκαμπτη.	5kg.
		25kg.
	GOLD FLEX C2TES1 Ελαστική.	5kg.
		25kg.
	GOLD FAST C2TES1 Ταχύπηκτη.	25kg.




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ.	25kg.
	ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ.	25kg.
	ΚΟΛΛΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ.	25kg.
	ΚΟΛΛΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ.	25kg.



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
			<ul style="list-style-type: none"> γκρί 62 λευκό 20 ώχρα 24 σιέλ 43 κίτρινο 23 μαύρο 64 Εκρού 22 γκρί αρζάν 61 γκρί 60 σωμόν 33 ροδακινί 30 τυρκουάζ 44 κόττο 41 ανθρακί 62 καφέ 42 πράσινο 50 μπέζ 21 ουρανί 51 αμμώδες 31 μπλέ 53 μαρόν 40 καστανί 32 μπλέ 54 τερακότα 34







ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΣΤΟΚΟΣ SOFT Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	5kg.
		20kg.
	ΣΤΟΚΟΣ FINE Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	5kg.
		20kg.
	ΣΤΟΚΟΣ FILL ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΧΗ Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	5kg.
		25kg.




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΟΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΣΤΟΚΟΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.	5kg.
		20kg.
	ΣΤΟΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ Λευκός.	20kg.





ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ Γκρί - λευκή.	30kg.
	ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΣΟΒΑΣ.	30kg.
	ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ.	30kg.
	ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Λευκός.	5kg.
		25kg.
	ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ Λευκός.	5kg.
		25kg.
	SOVASET Υποκατάστατο ασβέστη.	30kg.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Γκρί - λευκή.	25kg.
	LAVACRYL SUPER FINE Σοβάς θερμομόνωσης σε πάστα λεπτόκοκκος ακρυλικός υδρόφοβος. 0.6mm – 1mm.	25kg.
	EPS ON TOP Πανίσχυρο ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα με χαλαζία για εφαρμογή επάνω σε eps όπου επιθυμείτε βατότητα.	25kg.
	EPS ON FLOOR Πανίσχυρο ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα με χαλαζία για παράλληλη εφαρμογή εξομάλυνσης και συγκόλλησης eps.	25kg.






ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ.	5kg.
		25kg.
	BOND ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ.	25kg.
	ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ R3.	25kg.
	ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ R4.	25kg.


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ Γκρί - λευκό.	5kg.
		25kg.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ Αυτοεπιπεδώνει πλήρως χωρίς σπάτουλα. Λευκό.	25kg.
	LAVACONTACT Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης λευκό.	1kg.
		5kg.
		15kg.
	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ.	1lt.
		5lt.
		20lt.
	ΓΥΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ.	5kg.
	ΓΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ.	5kg.


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ Βιοκλιματική φυσική βαφή με κεραμάλευρο και ποζολάνη που τοποθετείται σε οποιαδήποτε επιφάνεια.	10	54 επιλεγμένες αποχρώσεις
	ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ Βιοκλιματικός σοβάς με κεραμάλευρο και ποζολάνη που αντικαθιστά το τελευταίο χέρι του σοβά.	25	54 επιλεγμένες αποχρώσεις
	ΣΟΒΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ.	25	54 επιλεγμένες αποχρώσεις
	ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Βιοκλιματικό υλικό για την αρμολόγηση πέτρας χωρίς χημικά συστατικά, με πολύ καλή εργασιμότητα και πρόσφυση.	25	18 επιλεγμένες αποχρώσεις

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Πολυουρεθανικό χαλαζιακό ψηφιδωτό για χρήση σε δάπεδο.	-	25 επιλεγμένες αποχρώσεις
	LAVA TERAZZO Πολυουρεθανικό ανάγλυφο δάπεδο σε εξωτερικούς χώρους.	10	4 επιλεγμένες αποχρώσεις
	LAVAMOSAIC Ρητινούχο μωσαϊκό τσιμεντοειδούς βάσης για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.	12	25 επιλεγμένες αποχρώσεις









ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ Σύστημα.	-	119 επιλεγμένες αποχρώσεις
	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ Σύστημα.	-	119 επιλεγμένες αποχρώσεις
	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΟΥΔΡΑ Τοιμόχρηστη υπέρλεπτη.	-	119 επιλεγμένες αποχρώσεις
	LAVAPLASTER Φυσικό υλικό και απολύτως αδιάβροχο, ιδανικό για εφαρμογές 3-4mm.	7.5	160 επιλεγμένες αποχρώσεις
		15	
	LAVAPLASTER COLORING POWDER Σκόνη χρωματισμού.	-	-
	LAVANATURA Πανίσχυρη πατητή τσιμεντοκονία Για τοίχο και δάπεδο με κατανάλωση 2kg/m ² .	25	λευκό
			ανοιχτό γκρί
			γκρί
	ΒΕΤΟΦΙΧ Ρητινούχος γεμιστικός χαλαζιακός στόκος για γέμισμα τοίχων και δαπέδων.	25	-







ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	LAVAPLASTER VARNISH PRIMER ALBER Αστάρι βερνικιού.	1	-
		5	
		10	
	LAVAPLASTER VARNISH PRIMER XS35 Ακρυλικό βερνίκι νερού δύο συστατικών.	1	-
		5	
		10	
	LAVAPLASTER VARNISH 2960 Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δύο συστατικών για δάπεδο εσωτερικού χώρου με μεγάλη χρήση.	1	-
		5	
		10	
	LAVAPLASTER VARNISH 3599 Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δύο συστατικών για μπάνια και πάγκους.	1	-
		5	
		10	






ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.	30kg.
	ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.	30kg.
	ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ ΧΥΤΗΡΙΩΝ.	30kg.
	ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.	30kg.
	ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ.	30kg.
	ΚΑΟΛΙΝΗΣ Α.	25kg.
	ΚΑΟΛΙΝΗΣ Β.	25kg.
	ΤΑΛΚ.	25kg.






ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – Α' ΥΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	CHAUX BLANCHE – NHL 3.5 Υδραυλική άσβεστος.	25kg.
	CHAUX BLANCHE – NHL 5 Υδραυλική άσβεστος.	25kg.
	ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΑΝΙΑΣ.	25kg.
	ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ.	25kg.
	ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 0-75.	30kg.
	ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 0-200.	30kg.




ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – Α' ΥΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0-0.1MM.	25kg.
		1000kg.
	ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0-2MM.	25kg.
		1000kg.
	ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0-8MM.	25kg.
		1000kg.
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0-0.3MM.	25kg.
	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0-1MM.	25kg.
		1000kg.


ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	VISTRO 10 Πεταχτός σοβάς χωρίς τσιμέντο.	30kg.
	VISTRO 20 Σοβάς βασικής στρώσης χωρίς τσιμέντο.	30kg.
	VISTRO 30 Επίχρισμα τελικής στρώσης χωρίς τσιμέντο.	25kg.
	VISTRO 40 Επίχρισμα τελικής στρώσης με ποζολάνη.	25kg.
	VISTRO 50 Επίχρισμα μίας στρώσης χωρίς τσιμέντο.	25kg.


ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	GROUT 30 Κονίαμα ενέματος.	20kg.
	GROUT 40 Κονίαμα ενέματος μεγάλης αντοχής.	20kg.
	DONAKON Κονίαμα δόμησης.	30kg.



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ Ειδικός θερμομονωτικός πολτός για προστασία μεταλλικών επιφανειών και αεραγωγών.	18
		120
	MOULD LOCK Θερμομονωτικό επίχρισμα για αντιμετώπιση θερμογέφυρας.	4
		12

MACON LATEX




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	MACON LATEX Latex συνθετικών ρητινών SBR – styrene butadiene rubber – που χρησιμοποιείται για την πολλαπλή και θεαματική βελτίωση όλων των τσιμεντομιγμάτων.	1kg.	-
		5kg.	
		18kg.	
		200kg.	
		1000kg.	


ΤΣΙΜΕΝΤΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ.	25
		50
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ.	25
		50
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΦΑΙΟ Τσιμέντο υψηλών αντοχών.	25
	ERGOSOL Κονίαμα γενικής χρήσης.	30

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STEREA Κόλλα πλακιδίων ρητινούχα (C1TE).	25kg.	λευκό
	STEREA PRO Κόλλα πλακιδίων ρητινούχα (C2TE).	25kg.	λευκό
	STEREA FLEX Κόλλα πλακιδίων ρητινούχα εύκαμπτη (C2TE S1).	25kg.	λευκό

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	PERLITE B. Θερμοηχομονωτικό περλιτομπετόν για υψηλές αντοχές.	50lt.
	PERLITE B PLUS. Ινοπισμένο θερμοηχομονωτικό περλιτομπετόν για υψηλές αντοχές.	50lt.
	PERLITE C1. Θερμοηχομονωτικός φυσικός περλίτης.	50lt.

ΓΥΨΟΙ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.	5kg.
		25kg.
	ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ.	5kg.
		25kg.
	ΓΥΨΟΣ ΕΝΥΔΡΟΣ.	1400kg.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	MP 75 L Έτοιμος σοβάς μηχανής.	25kg.
	MP 75 DIAMANT Έτοιμος σοβάς μηχανής με βάση το γύψο με αυξημένης επιφανειακής σκληρότητας και αντοχής σε θλίψη για λείες επιφάνειες.	25kg.
	ROTBAND Έτοιμος σοβάς χειρός.	25kg.





ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΟΒΑΔΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ Βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος.	5kg.
		20kg.
	GRUNDIERMITTEL Αστάρι σοβά για πορώδεις επιφάνειες.	15kg.
	ESTICHGRUND Αστάρι αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου, για την προετοιμασία τελικής επιφάνειας.	5kg.
	SPEZIALHAFTGRUND Αστάρι προετοιμασίας υποστρώματος αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου.	5kg.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΟΒΑΔΩΝ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ Εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο 38/38/0.5.	2800	38
		3000	
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ Εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο με PVC ακμή.	2950	60
	ΟΔΗΓΟΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο.	2800	23
		3000	
	ΑΠΟΠΛΗΞΗ ΣΟΒΑ Εσωτερικών χώρων γαλβανισμένη.	3000	10
	ΚΑΠΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ Τύπος signal.	Ø62	
		Ø70	
	GITEX Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά εσωτερικών χώρων 160gr/m ² .	50000	1000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑUF – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM 700 Υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών κατάλληλο για την επικόλληση και το βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	γκρί
	THERMOPROSOPSIS WHITE-KAM 700 Υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών κατάλληλο για το τελικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	λευκό
	PASTOL FLEX Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό κατάλληλο για το βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.	20kg.	-
	SM 700 PRO Υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών κατάλληλο για το τελικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.	25kg.	λευκό
	SOCKEL SM PRO Ελαστομερές σφραγιστικό για τοιχία υπογείων.	25kg.	γκρί




ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑUF – ΑΣΤΑΡΙΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	QUARZGRUND PRO Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού διακοσμητικού επιχρίσματος addi,conni,butz.	15kg.	Λευκό
	ADDI S Ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 1.5mm για τεχνοτροπία "τριφτό" (1.00 - 1.50 - 2.00mm).	25kg.	Λευκό
	CONNI S 1.0 Ετοιμόχρηστο σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 1.0mm για τεχνοτροπία "τριφτό" ή "ελεύθερης σχεδίασης" (1.00 - 1.50 - 2.00mm).	25kg.	Λευκό
	FASERFARBE Χρώμα σιλικονούχο ινοπλισμένο.	12.5lt	Λευκό


ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ KNAUF – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ THERMOPROSORPSIS ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ.	Ø90 X 100mm
	ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΣΟΒΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΨΕΙΣ.	50
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ.	Ø125 X 80mm
	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ.	-
	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EPS ΓΙΑ Ø125.	-
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΡΕΖΑΣ Ø125.	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ.	-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ KNAUF – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ THERMOPROSOPSIS ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ EPS		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ NTK U Πλαστικό καρφωτό για βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 40mm.	90
		110
		130
		150
		170
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ STR U Μεταλλικό βιδωτό κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα πορώδους σκυροδέματος και για βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 65mm.	115
		135
		155
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ STR H Βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα κατάλληλο για εφαρμογές σε τσιμεντοσανίδα aquapanel και ινογυψοσανίδα vidiwall.	80
		100
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟ NAIL IN.	90
		120
		140
		160
		180
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟ SCREW IN.	115
		135
		155
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟ SMART SCREW IN.	115
		135
		155
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ BOARD.	-
	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ.	70









**ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑΥΦ – ΟΔΗΓΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EPS THERMOPROSOPSIS –
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ	
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ALU	50	2500
		80	
		100	
	ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΚ U THERMOPROSOPSIS Καρφωτό για τη στήριξη του οδηγού εκκίνησης.	-	65
		-	85
	ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ THERMOPROSOPSIS T Τοποθέτησης του οδηγού εκκίνησης αποτελούμενο από 20 τεμάχια αποστάτων 3mm 20 τεμάχια αποστάτων 5mm 20 τεμάχια αποστάτων 8mm 20 τεμάχια αποστάτων 15mm 20 τεμάχια συνδετήρων.	-	-

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑΥΦ –
ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (ml)
	SPEEDERO Αφρός πολυουρεθάνης περιορισμένης διόγκωσης.	800
	THERMOPROSOPSIS Αφρός πολυουρεθάνης περιορισμένης διόγκωσης κατάλληλος για αρμολόγηση και επικόλληση θερμομονωτικών πλακών.	800


**ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑΟΥΦ –
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΠΕΡΕΛΚΟΜΕΝΑ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ	
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ THERMOPROSOPSIS 160gr/m².	1000	50000
	ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ PASTOL STANDARD 140-155gr/m² Για χρήση με το βασικό επίχρισμα pastol.	1000	50000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS Με αντιαλκαλικό πλέγμα.	125X125	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS Με αντιαλκαλικό πλέγμα.	-	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS Με αντιαλκαλικό πλέγμα.	-	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Με αντιαλκαλικό πλέγμα.	6X4X2	2400
	ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ THERMOPROSOPSIS.	30X20X17 37X20X17	2000
	ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ THERMOPROSOPSIS.	30X0X17	2000
	ΠΛΕΓΜΑ ΒΕΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ THERMOPROSOPSIS.	330	385

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΝΑΥΦ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΤΑΠΕΣ EPS Ø70 Για κάλυψη των βυσμάτων αγκύρωσης.	70
	ΤΑΠΕΣ ΝΕΟΡΟΡ Ø70 Για κάλυψη των βυσμάτων αγκύρωσης.	70
	ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ THERMOPROSOPSIS Πάχους 2-6mm.	18000

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	FE 60 MAGIC Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων για εφαρμογή σε πάχος 10-60mm.	25kg.

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.	8/100 X 40000
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ.	12/80 X 2000
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ.	1250 X 80000

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ.	100X100	2500
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΠΡΟΦΙΛ.	30X30	3000
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ.	100X100	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ.	100	1400
			1600
			2400
	ΠΡΟΦΙΛ PVC ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ.	100X100	2500
	ΣΚΟΤΙΑ PVC.	20X20	2500
		30X30	

ΓΥΨΟΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.	2kg.
		5kg.
		25kg.
	ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ.	2kg.
		5kg.
		25kg.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΠΙΣΣΑ ΝΕΡΟΥ Μ-49.	750ml.
		3.5lt.
		16lt.
	ΠΙΣΣΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ Μ-50.	750ml.
		3.5lt.
		16lt.

ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΚΟΝΗ Για χρωματισμό τσιμεντοκονιών.	2kg.	κόκκινο
			ώχρα
			μαύρο
			πράσινο
			μπλέ
		5kg.	καφέ
			κόκκινο
			ώχρα
			μαύρο
			πράσινο
		25kg.	μπλέ
			καφέ
			κόκκινο
			ώχρα
			μαύρο
		25kg.	πράσινο
			μπλέ
			καφέ
			-
			-
	ΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ.	25kg.	-