

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. κεραμίδια

- 1α) κεραμίδια Πύργου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
- 1β) κεραμίδια Χαλκίδας ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ
- 1γ) κεραμίδια Σουηδικά BENDERS
- 1δ) κεραμίδια ALMA
- 1ε) διακοσμητικά σωληνοειδές κεραμίδια

- 2α) ασφαλικά κεραμίδια αρχιτεκτονικά ΙΚΟ
- 2β) ασφαλικά κεραμίδια κλασικά ΙΚΟ
- 2γ) παρελκόμενα ασφαλικών κεραμιδιών ΙΚΟ

Β. ξυλεία

- 1α) καδρόνια απλά
- 1β) καδρόνια εμποτισμένα
- 1γ) ξυλεία πλανισμένη
- 1δ) ξυλεία σύνθετη
- 1ε) ξυλεία τράβα
- 1στ) σκουρέτο – πέτσωμα
- 1ζ) ταβάνια ραμποτέ
- 1η) πατώματα
- 1θ) τάβλες
- 1ι) κόντρα πλακέ
- 1κ) κύλινδροι
- 1λ) ροζέτες – στεγάκια
- 1μ) διάφορα προφίλ

Γ. κοιλοδοκοί

- 1α) κοιλοδοκοί

Δ. μονωτικά υλικά

- 1α) πλάκες πετροβάμβακα GEOLAN
- 2α) πλάκες πολυστερίνης

Ε. στεγανωτικά υλικά

- 1α) αναπνέουσες μεμβράνες MASTERMAX
- 1β) ανακλαστικές μεμβράνες MASTERMAX
- 1γ) ανακλαστικές μεμβράνες κεραμοσκεπών
- 1δ) ασφαλτικές μεμβράνες κεραμοσκεπών
- 2α) στεγανωτικές σφραγιστικές ταινίες ROOFING FLEX
- 2β) αυτοκόλλητες σφραγιστικές ταινίες ALUBAND DEN BRAVEN
- 2γ) αυτοκόλλητες σφραγιστικές ταινίες MULTISEAL SIKA
- 3α) στεγανωτικό κονίαμα FLEXIM

ΣΤ. παράθυρα στέγης

1α) παράθυρα στέγης

Ζ. σκόνες χρωματισμού

1α) σκόνες χρωματισμού

Η. προστασία ξύλου

1α) προϊόντα προστασίας ξύλου THRAKON

Θ. εξαρτήματα στερέωσης στέγης

1α) γωνίες συνδέσεως
1β) λάμες συνδέσεως
1γ) σύνδεσμοι οροφής
1δ) εξαρτήματα επίγειας στήριξης

2α) στριφώνια
2β) βύσματα πλαστικά
2γ) βύσματα κτυπητά
2δ) βύσματα μεταλλικά express
2ε) στήριξη με ντίζες
2στ) βίδες ξύλου LIH-LIN
2ζ) νοβοπανόβιδες LIH-LIN
2η) καρφοβελόνες

Θ. προστασία στέγης

1α) κεραμοκαλύπτρες
1β) απωθητήρες πουλιών
1γ) λαμαρίνα ρολλό
1δ) αλουμίνιο ρολλό




Ι. υδρορροές

1α) υδρορροή αλουμινίου
1β) υδρορροή μεταλλική
1γ) υδρορροή πλαστική ανοιχτού τύπου
1δ) υδρορροή πλαστική έγχρωμη




Ζ. διακοσμητικά στέγης

1α) ακροκέραμα









ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Μπέζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Ωχρα-ρόζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Ρόζ ανοιχτό
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Ρόζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Κόκκινο
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	Καφέ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42,5 X 27,8	3,8	14	γκρί








ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ.	41 X 26,8	3,5	13	Μπέζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ.	41 X 26,8	3,5	13	Ρόζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ.	41 X 26,8	3,5	13	Κόκκινο
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ.	45 X 14.5/18.5	2,7	28	Μπέζ
	ΚΟΡΥΦΗ.	42 X 20,7	2,8	-	Κόκκινο
	ΚΟΡΥΦΗ.	42 X 20,7	2,8	-	Μπέζ
	ΚΟΡΥΦΗ.	42 X 20,7	2,8	-	Ρόζ
	ΚΟΡΥΦΗ.	42 X 20,7	2,8	-	Κόκκινο










ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Ρουμπινί
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Καφέ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Χαλαζίας
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Σαμπανί-τοπάζ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Κεχριμπάρι
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Αιματίτης
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Ζαφείρι
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Σμαράγδι









ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Κοραλί
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Αντίκ-ώχρα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Φυσικό-Αντίκ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ.	42 X 25	3,2	14,5	Κεραμιδί
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΪΚΟ.	42 X 28	3,8	13	Κεραμιδί
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ.	41 X 27	3,3	13	Κεραμιδί
	ΚΟΡΥΦΗ.	-	2,4	-	Κεραμιδί

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΙΡΙΧΤΗ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΚΟΡΥΦΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΠΛΟ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΔΙΠΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΔΕΞΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟ.	-	-	-	Κεραμίδι
	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ.	-	-	-	Κεραμίδι






ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ BENDERS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	201.	33X42	4	9	ανθρακί
	202.	33X42	4	9	καφέ
	203.	33X42	4	9	κεραμιδί
	204.	33X42	4	9	κίτρινο
	205.	33X42	4	9	κόκκινο
	206.	33X42	4	9	γκρί
	207.	33X42	4	9	πράσινο
	208.	33X42	4	9	καφε κόκκινο









ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ BENDERS









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	209.	33X42	4	9	μπλέ
	210.	33X42	4	9	κίτρινο κεραμιδί
	211.	33X42	4	9	λευκό
	212.	33X42	4	9	λευκό κεραμιδί
	213.	33X42	4	9	γκρί ανοιχτό
	214.	33X42	4	9	καφέ κόκκινο
	215.	33X42	4	9	μεταλλικό χαλκού
	216.	33X42	4	9	μαύρο μεταλλικό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ BENDERS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m ²	ΧΡΩΜΑ
	ΠΛΑΓΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙ.	-	-	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ.	45 X 38	3,8	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ - Τ .	37 X 37	4,6	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ - Υ .	37 X 37	4,6	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.	42 X 33	5,1	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.	42 X 33	-	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΙΑΣ.	-	-	-	Σε όλα τα χρώματα
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΙΣΟ.	42 X 18,5	2	-	Σε όλα τα χρώματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ BENDERS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΣΤΟΡ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΧΤΕΝΙΑ) Έυκαμπτη πλαστική χτένα που τοποθετείται στην πρώτη σειρά κατά μήκος της, για την απαγόρευση εισόδου των πουλιών.	1000
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ που τοποθετείται κάτω από τον καβαλάρη όταν θέλουμε να αποφύγουμε τη λάσπη .	5000 X 300
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑΡΗ χρησιμοποιείται πάντα με την αυτοκόλλητη μόνωση.	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΥΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ.	-
	ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ τοποθετούνται στις στέγες με μεγάλη κλίση.	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΚΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ.	-
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΕΓΓΙΤΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ.	900 X 520
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ.	-

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΛΜΑ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. (kg)	ΤΕΜΑΧΙΑ / m²
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ.	33X42	4	9-10
	ΑΝΘΡΑΚΙ.	33X42	4	9-10
	ΚΑΦΕ.	33X42	4	9-10
	ΚΟΚΚΙΝΟ.	33X42	4	9-10
	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.	33X42	4	9-10
	ΏΧΡΑ.	33X42	4	9-10
	ΠΡΑΣΙΝΟ.	33X42	4	9-10
	ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ.	33X42	4	9-10

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΛΜΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΙΣΟ.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΛΑΪΝΟ Τύπου Α.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΛΑΪΝΟ Τύπου Β.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ.
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ.	200	κεραμιδί
		300	

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΧΡΩΜΑ
	CAMBRIDGE XPRESS Πολυστρωματικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 17° (27%).	11.4	κόκκινο
			πράσινο
			γκρί
			καφέ-μπέζ
			κόκκινο-καφέ
	SUPERGLASS 3T Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια που χρησιμοποιούνται και σαν κορφιάδες για τα Cambridge xpress κατάλληλα για κλίσεις άνω των 17° (27%).	9.6	κόκκινο
			πράσινο
			γκρί
			καφέ-μπέζ
			κόκκινο-καφέ
	SUPERGLASS HEX Εξαγωνικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 17° (27%).	7.7	κόκκινο
			πράσινο amazon
			γκρί armourshield
			καφέ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ - ΚΛΑΣΙΚΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΧΡΩΜΑ
	NUMBER ONE Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15° (27%).	9.4	κεραμιδί
			πράσινο
			γκρί
			καφέ
			μαύρο
	NUMBER ONE Ημικυκλικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15° (27%).	9.0	κεραμιδί
			πράσινο
			καφέ
	ARMOURGLASS Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15° (27%).	11.4	κεραμιδί
	VICTORIAN Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15° (27%).	10.9	κεραμιδί

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	PLASTAL Κόλλα κεραμιδιών.	310ml.
		5kg.
	ΚΑΡΦΙΑ.	5kg.
	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ.	-
	ARMOURVENT MULTI PLUS Εξαεριστικό για κορφιάδες.	-

ΞΥΛΕΙΑ – ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΑΠΛΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΑΠΛΑ.	40	50	4000
				5000
		50	50	4000
				5000
			70	4000
				5000
		100	4000	
			5000	
		60	120	2500
				3000
				3500
				4000
				4500
				5000
				5500
				6000
		70	140	2500
				3000
				3500
				4000
				4500
				5000
				5500
				6000
		80	80	3000
				3200
			100	3500
				3000
			130	4000
				5000
				3000
				3500
				4000
				4500
				5000
				5500
150	6000			
	3000			
	3500			
	4000			
	4500			
	5000			
90	170	5500		
		6000		
		3000		
		3500		
		4000		
		4500		
10	200	5000		
		5500		
		6000		
		3000		
		3500		
		4000		


ΞΥΛΕΙΑ – ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
	ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ.	40	50	4000	
				5000	
		50	50	4000	
				5000	
			70	4000	
				5000	
		100	4000		
			5000		
			60	120	2500
					3000
		3500			
		4000			
		4500			
		5000			
		5500			
		6000			
		70	140	2500	
				3000	
				3500	
				4000	
				4500	
				5000	
				5500	
				6000	
		80	80	3000	
				3200	
				3500	
				3000	
			100	4000	
				5000	
				3000	
				3500	
130	4000				
	4500				
	5000				
	5500				
	6000				
	3000				
	3500				
	4000				
150	4500				
	5000				
	5500				
	6000				
	3000				
	3500				
	4000				
	4500				
90	170	5000			
		5500			
		6000			
		3000			
		3500			
		4000			
10	200	4500			
		5000			
		5500			
		6000			
		3000			
		3500			

ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ.	50	50	4000
				5000
			70	4000
				5000
		60	120	2500
				3000
				3500
				4000
				4500
				5000
				5500
				6000
		70	140	2500
				3000
				3500
				4000
				4500
				5000
				5500
				6000
80	130	3000		
		3500		
		4000		
		4500		
		5000		
		5500		
	150	6000		
		3000		
		3500		
		4000		
		4500		
		5000		
		5500		
		6000		

ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ.	80	130	3000
				4000
				5000
				6000
			140	3000
				4000
				5000
				6000
			150	6000
				7000
				8000
				9000
				10000
				11000
			160	12000
				6000
				7000
				8000
				9000
				10000
			170	11000
				12000
				6000
				7000
		8000		
		9000		
		180	10000	
			11000	
			12000	
			8000	
			9000	
			10000	
220	11000			
	12000			
	8000			
	9000			
90	10000			
	11000			
	12000			
	8000			
210	9000			
	10000			
	11000			
	12000			
100	200			
	8000			
	9000			
	10000			
140	11000			
	12000			
	8000			
	9000			
420	10000			
	11000			
	12000			
	12000			

ΞΥΛΕΙΑ ΤΡΑΒΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΤΡΑΒΑ.	100	100	3000
				4000
				5000
				6000
				8000
				10000
		120	120	12000
				3000
				4000
				5000
				6000
				8000
		150	150	10000
				12000
				15000
		200	200	8000
				10000
				12000
		300	300	15000
				8000
10000				
12000				
				15000


ΣΚΟΥΡΕΤΟ - ΠΕΤΣΩΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΣΚΟΥΡΕΤΟ 12.	12	200	4000
				4500
				5000
	ΣΚΟΥΡΕΤΟ 15.	15	200	4000
				4500
				5000
	ΣΚΟΥΡΕΤΟ 12 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ.	12	200	4000
				4500
				5000
	ΣΚΟΥΡΕΤΟ 15 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ.	15	200	4000
				4500
				5000
	ΠΗΧΑΚΙ.	-	-	4000

ΤΑΒΑΝΙΑ - ΡΑΜΠΟΤΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΑΧΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΤΑΒΑΝΙΑ ΡΑΜΠΟΤΕ.	12	90	3000
				3300
				3600
				3900
				4200
				4500
		13	130	3000
				3300
				3600
				3900
				4200
				4500
		14	140	4800
				5100
				3000
				3300
				3600
				3900
		38	150	4200
				4500
4800				
5100				
3000				
3300				
3600				
3900				


ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΠΑΤΩΜΑ ΚΟΤΛΕ.	220	92	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
		280	138	3000
				3500
				4000
				4500
				5000


ΤΑΒΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΑΧΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΤΑΒΛΑ.	25	100	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
			150	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
			200	3000
				3500
	4000			
	ΤΑΒΛΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ.	25	100	3000
				3500
				4000
				4500
			150	3000
				3500
				4000
4500				
200	3000			
	3500			
	4000			
				4500
				5000

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΑΧΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.	12	1250	2500
		15		
		20		

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ.	80	3000
			4000
			5000
		100	3000
			4000
			5000
		120	3000
			4000
			5000

ΡΟΖΕΤΕΣ - ΣΤΕΓΑΚΙΑ






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)
	ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	260
		310
	ΡΟΖΕΤΑ ΟΚΤΑΓΩΝΗ.	260
		310
	ΣΤΕΓΑΚΙ Για πόρτες και παράθυρα με υποδοχή για δύο κεραμίδια.	-
	ΣΤΕΓΑΚΙ Για πόρτες και παράθυρα με υποδοχή για τρία κεραμίδια.	-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΦΙΛ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΠΑΧΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ.	-	-	-
	ΠΕΡΒΑΖΙ ΤΑΒΑΝΙΟΥ.	-	-	-
	ΣΟΦΑΤΟΠΙ.	-	-	-
	ΓΩΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ.	-	-	-
	ΜΕΤΩΠΗ.	-	-	-

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΜΗΚΟΣ
		ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ	
	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ.	80	80	2	6000
				3	
				4	
		90	90	2	
				3	
				4	
		100	100	2	
				3	
				4	
		120	120	2	
				3	
				4	

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN B-030 Πλάκες 30kg/m ³ .	1200	600	50	7,20
		1200	600	70	5,04
		1200	600	100	3,60
	GEOLAN B-040 Πλάκες 40kg/m ³ .	1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
		1200	600	80	4,32
	GEOLAN B-050 Πλάκες 50kg/m ³ .	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
		1200	600	70	5,04
		1200	600	80	4,32
	GEOLAN B-570 Πλάκες 75kg/m ³ .	1200	600	30	9,36
		1200	600	40	7,20
		1200	600	50	5,76
		1200	600	60	5,04
		1200	600	70	4,32
		1200	600	80	3,06
	GEOLAN B-001 Πλάκες 100kg/m ³ .	1200	600	20	10,80
		1200	600	30	7,20
		1200	600	40	5,76
		1200	600	50	4,32
		1200	600	60	3,60
		1200	600	70	3,60
		1200	600	80	2,88
	GEOLAN B-051 Πλάκες 150kg/m ³ .	1200	600	20	8,64
		1200	600	30	5,76
		1200	600	40	4,32
		1200	600	50	3,60
		1200	600	60	2,88
	GEOLAN B-571 Πλάκες 175kg/m ³ .	1200	600	20	8,64
		1200	600	30	5,76
		1200	600	40	4,32
		1200	600	50	3,60

ΘΕΡΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	DOW DOMAMATE EC.	2500	630	30	22,05
		2500	630	40	15,75
	FIBRAN PROCUT – MAESTRO M.	2500	600	30	21
		2500	600	40	15
		2500	600	50	12
	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS 80	2500	310	30	-
		2500	310	40	-
		2500	310	50	-

ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	START.	100	1500X50000	λευκή
	ECO.	115	1500X50000	γκρί
	CLASSIC.	135	1500X50000	καφέ
	TOP.	155	1500X50000	μαύρη
	EXTRA.	175	1500X50000	πράσινη
	HYPER.	215	1500X50000	μπλέ
	MASTERMAX PREMIUM.	150	1500X50000	-
		170	1500X50000	-

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
			ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	MASTERFOL ALU Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με επίστρωση αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε φράγμα ακτινοβολούμενης θερμότητας.	90	1500	50000
	MASTERMAX ALU Αναπνεύουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών που είναι παράλληλα και ανακλαστική.	200	1500	50000


ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
			ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ISOFLEX ALU Μεμβράνη κεραμοσκεπών ανακλαστική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φράγμα υδατών.	110	1500	50000
	ISOFLEX ALU LP-2 Ανακλαστική μεμβράνη που αποτελείται από μία στρώση κυψελίδες αέρα και δύο στρώσεις πλαστικού φιλμ αλουμιניζέ.	120	1200	50000
	BIZOFOL Μεμβράνη κεραμοσκεπών ανακλαστική με διπλό αλουμίνιο και μονή φυσική αλυσίδα.	200	1200	50000
	BIZOFOL Μεμβράνη κεραμοσκεπών ανακλαστική με διπλό αλουμίνιο και διπλή φυσική αλυσίδα.	310	1200	50000


ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΦΑΝΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ.	50000	1000	400
	ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΣΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ.	30000	1000	400
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΦΙΛΜ.	30000	1000	700
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΑΜΜΟ.	30000	1000	700
	ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΗΜΙΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΑΣΧΙΣΤΗ.	50000	1000	500
				520
	ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ.	30000	1000	800

ROOFING FLEX

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΧΡΩΜΑ
			ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	ROOFING FLEX Αυτοκόλλητη ταινία με επικάλυψη αλουμινίου για υγρομόνωση. Μπιμπικωτή.	17	300	5000	κεραμιδί
					μαύρο
					καφέ
	ROOFING FLEX Αυτοκόλλητη ταινία με επικάλυψη αλουμινίου για υγρομόνωση. Αυλακωτή.	17	300	5000	κεραμιδί
					μαύρο








ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ALUBAND

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΧΡΩΜΑ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.	10000	50	κεραμιδί
				ασημί
				μπέζ
				κόκκινο
			75	ανθρακί
				κεραμιδί
				ασημί
				μπέζ
			100	κόκκινο
				ανθρακί
				κεραμιδί
				ασημί
			150	μπέζ
				κόκκινο
				ανθρακί
				κεραμιδί
			200	ασημί
				μπέζ
				κόκκινο
				ανθρακί
			300	κεραμιδί
				ασημί
				μπέζ
				κόκκινο
			600	ανθρακί
				κεραμιδί
				ασημί
				μπέζ
900	κόκκινο			
	ανθρακί			
	κεραμιδί			
	ασημί			







ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ MULTISEAL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΧΡΩΜΑ
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	SIKA MULTISEAL Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία ασφαλικής βάσης με ειδική επικάλυψη επενδυμένου αλουμινίου .	50	10000	γκρί
		100	10000	γκρί ασημί
		150	10000	γκρί ασημί
		300	10000	γκρί κεραμιδί
		600	10000	γκρί κεραμιδί
		1000	10000	γκρί
	SIKA MULTISEAL BT Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία βουτυλικής βάσης.	100	10000	γκρί

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ FLEXIM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	<p>FLEXIM Συγκολλητικό προϊόν για κεραμίδια που παραμένει πάντα ευλύγιστο, είναι έτοιμο προς χρήση και παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε καταιγίδες.</p>	1kg.	κόκκινο
			ανοιχτό καφέ
			σκούρο καφέ
			γκρί
			μαύρο
			μπλέ
			πράσινο


ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	FENSTRO Με διπλό τζάμι, ξύλινη επένδυση, ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα και δύο τρόπους ανοίγματος.	450X550
		450X730
		480X900
		850X850
	FENSTRO Με διπλό τζάμι, ξύλινη επένδυση, ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα και δύο τρόπους ανοίγματος με στηρίγματα στις 90°.	450X550
		450X730
		480X900
	GZL VELUX ΚΕΝΤΡΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Κατάλληλο για κλίσεις από 15°-90°. Διπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος, διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν στον ενδιάμεσο χώρο 16mm και επίστρωση χαμηλής εκπομπής.	550X780
		550X980
		660X980
		660X1180
		780X980
		780X1180
		780X1400
		780X1600
		940X1180
		94X1400
		1140X1180
1140X1400		
	GGL VELUX ΚΕΝΤΡΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Κατάλληλο για κλίσεις από 15°-90°. Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος, διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν στον ενδιάμεσο χώρο 16mm και επίστρωση χαμηλής εκπομπής. Δυνατότητα μετατροπής σε ηλεκτρικό.	550X780
		550X980
		660X980
		660X1180
		780X980
		780X1180
		780X1400
		780X1600
		940X1180
		94X1400
		1140X1180
1140X1400		
	GRL VELUX ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Κατάλληλο για κλίσεις από 15°-90°. Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος, διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν στον ενδιάμεσο χώρο 16mm και επίστρωση χαμηλής εκπομπής.	550X980
		660X1180
		780X980
		780X1180
		78X1400
		78X1600
		94X1180
		94X1400
		1140X1180
		1140X1400
		
550X980		
660X980		
660X1180		
780X980		
780X1180		
780X1400		
780X1600		
940X1180		
94X1400		
1140X1180		
1140X1400		

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	<p>GGU VELUX ΚΕΝΤΡΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Κατάλληλο για κλίσεις από 15°-90°. Λευκή επίστρωση πολυουρεθανικής λάκας με διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν στον ενδιάμεσο χώρο 16mm και επίστρωση χαμηλής εκπομπής.</p>	550X780
		550X980
		660X980
		660X1180
		780X980
		780X1180
		780X1400
		780X1600
		940X1180
		94X1400
		1140X1180
1140X1400		
	<p>ROOFLITE CORE ΚΕΝΤΡΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Κατάλληλο για κλίσεις από 15°-90°. Από ξύλο ελάτου με διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν στον ενδιάμεσο χώρο 16mm.</p>	550X780
		550X980
		660X1180
		780X980
		780X1180
780X1400		
1140X1180		
	<p>ZCT 200K ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Με δυνατότητα προσαρμογής από 100cm-180cm για τον χειρισμό των GGL & GZL.</p>	-





ΣΚΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΚΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ.	2kg.	κόκκινο
			ώχρα
			κίτρινο
			μαύρο
			μπλέ
			πράσινο
		5kg.	καφέ
			κόκκινο
			ώχρα
			κίτρινο
			μαύρο
			μπλέ
			πράσινο
			καφέ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ THRAKON


















ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS POLYPRIMER Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων.	750ml.	λευκό
		2.5lt.	
	STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού.	750ml.	λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
		2.5lt.	λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
	STATUS ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ.	750ml.	λευκό
		2.5lt.	
		5lt.	
	STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ.	375ml.	λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
			λευκό ματ
		750ml.	λευκό γυαλιστερό
			λευκό σατινέ
			λευκό ματ
2.5lt.	λευκό γυαλιστερό		
	λευκό σατινέ		
	STATUS TEAK OIL Λάδι συντήρησης εμπλουτισμένο με κερί.	750ml.	άγχρωμο
	STATUS BASEWOOD Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου.	750ml.	άγχρωμο
		2.5lt.	

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ THRAKON










ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS EVERWOOD Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού.	750ml.	άγχρωμο
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
			κερασιά 315
			καστανιά 318
		2.5lt.	καρυδιά 321
			καστανιά 318
			άγχρωμο
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
	STATUS AQUAWOOD Προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού.	750ml.	άγχρωμο
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
			κερασιά 315
			καστανιά 318
		2.5lt.	καρυδιά 321
			καστανιά 318
			άγχρωμο
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
	STATUS ECOVARN Οικολογικό βερνίκι νερού.	750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ
		2.5lt.	άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ
	STATUS NAUTICAL Βερνίκι θαλάσσης.	750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
		2.5lt.	
















ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ THRAKON









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
	STATUS WOOD CLASSIC Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου.	180ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
			κερασιά 315
			καστανιά 318
			καρυδιά 321
			καστανιά 318
		750ml.	άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ ματ
			πεύκο 303
			δρύς 306
			τικ 309
			όρεγκον 312
2.5lt.	κερασιά 315		
	καστανιά 318		
	καρυδιά 321		
	καστανιά 318		
			άγχρωμο γυαλιστερό
			άγχρωμο σατινέ ματ








ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ)							
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ		ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
			A	B	C	T	
		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ.	100	100	50	5	μαύρο
		ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ.	360	360	40	5	μαύρο
		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.	130	130	100	3	μαύρο γαλβανιζέ
			100	100	100	3	
		ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.	150	75	80	10	μαύρο
		ΓΩΝΙΑ ΤΕΛΑΡΩΜΑΤΟΣ.	210	210	56	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
		ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ.	100	100	40	4	μαύρο
			150	150	40	4	
		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.	40	40	30	2	γαλβανιζέ
			50	50	30	2	
			60	60	30	2	
			80	80	30	2	
			100	100	30	2	
		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ-ΣΕΤ.	220	220	40	2	μαύρο γαλβανιζέ
		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	130	130	70	2.5	μαύρο γαλβανιζέ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ)








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	100	100	80	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
		130	130	80	2.5	
		200	200	80	4	
		250	100	80	4	
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 135°.	70	70	52	2	μαύρο γαλβανιζέ
		130	130	70	2.5	
	ΓΑΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ.	340	36	50	3	μαύρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	140	60	80	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	60	100	60	2	μαύρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ.	60	60	40	2	κίτρινο μαύρο γαλβανιζέ
		80	80	40	2	
		90	90	40	2	
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	90	90	65	2	μαύρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ.	40	40	50	2	μαύρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	50	50	40	2	μαύρο γαλβανιζέ
		70	70	50	2	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΛΑΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ)						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.	100	40		2	γαλβανιζέ
		120	40		2	
		160	40		2	
		180	40		2	
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟ.	255	47	22	2	μαύρο γαλβανιζέ
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.	160	60		2	γαλβανιζέ
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.	255	70		2	μαύρο γαλβανιζέ
 	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ.	100	490		2	μαύρο γαλβανιζέ
	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.	80	30		2	μαύρο γαλβανιζέ
		100	30		2	
		120	30		2	
		160	30		2	
		200	30		2	
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ.	210	40		2.5	μαύρο γαλβανιζέ
 	ΛΑΜΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.	1000	80		2	γαλβανιζέ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΟΦΗΣ)							
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ	
		A	B	C	T		
	ΣΤΕΓΑΚΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	390	360	60	4	μαύρο	
		695	475	6	4		
	ΤΖΙΝΕΤΙ.	370	50	25	5	μαύρο	
		245	50	25	5		
	Τ - ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ.	315	315	48	2.5	μαύρο	
	Τ - ΓΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ.	315	195	48	2.5	μαύρο	
	Τ - ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ.	275	245	40	2.5	μαύρο	
	Τ - ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ.	80	30		2	μαύρο	
	Τ - ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ.	170	460	70	4	μαύρο	
	ΤΟΞΟ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ.	410	225	50	5	μαύρο γαλβανιζέ	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΟΦΗΣ)						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 22%.	105	48	95	2	μαύρο γαλβανιζέ
		100	60	95	2	
		95	70	95	2	
		90	80	95	2	
		89	90	95	2	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΙΣΙΑ.	110	48	85	2	μαύρο γαλβανιζέ
		105	60	85	2	
		100	70	85	2	
		95	80	85	2	
		90	90	85	2	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	145	70	60	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
		140	80	60	2.5	
		135	90	60	2.5	
		130	100	60	2.5	
		125	110	60	2.5	
		120	120	60	2.5	
		115	130	60	2.5	
		110	140	60	2.5	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ.	96	48-85	87	2	γαλβανιζέ
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ.	130	48	130	2	μαύρο γαλβανιζέ
		125	60	130	2	
		120	70	130	2	
		115	80	130	2	
		110	90	130	2	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ.	235	57	50	4	μαύρο
		235	62	50	4	
	ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.	200	80	100	3	μαύρο γαλβανιζέ
		200	90	100	3	
		200	100	100	3	
		200	120	100	3	
		200	140	100	3	
		200	150	100	3	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΟΦΗΣ)						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΟΥΡΟΥΣΙΩΝ.	305	50		5	μαύρο
		440	50		5	
		800	60		5	
	Π - ΦΟΥΡΟΥΣΙΩΝ.	80	50	40	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
		75	60	40	2.5	
		70	70	40	2.5	
		65	80	40	2.5	
	Ω - ΨΑΛΙΔΙΩΝ.	165	70	30	2.5	μαύρο γαλβανιζέ
		160	80	30	2.5	
		155	90	30	2.5	
	Π - ΨΑΛΙΔΙΩΝ.	450	70	50	3	μαύρο
		445	80	50	3	
		440	90	50	3	
		435	100	50	3	
		425	120	50	3	
		410	150	50	3	
	ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ.		50		2	μαύρο
			60		2	
	ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ.	115	80	80	3	γαλβανιζέ
		115	90	90	3	
		115	100	100	3	
		115	120	120	3	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ.	132	68	70	4	μαύρο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΚΛΑΔΩΤΗ.	165	65	70	4	μαύρο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ.	150	70	60	4	μαύρο
		150	80	60	4	
		150	90	60	4	
		150	100	60	4	
		150	120	60	4	
	ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ.	140	70	60	5	μαύρο
		140	80	60	5	
		140	90	60	5	
		140	100	60	5	
		140	110	60	5	
		140	120	60	5	
		140	140	60	5	
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.	132	64	83	4	μαύρο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ.	68	68	70	4	ανοξειδωτο
	ΒΑΣΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ.	80	80	70	4	γαλβανιζέ
		90	90	70	4	
		100	100	70	4	
		120	120	70	4	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΧΡΩΜΑ
		A	B	C	T	
	ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.	147	70	60	4	μαύρο
		142	80	60	4	
		137	90	60	4	
		132	100	60	4	
	ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ No 11,8 ΦΑΡΔΙΑ.	180	118	100	4	μαύρο
	ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗ.	175	50	45	3	ανοξείδωτο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.	157	60	100	4	μαύρο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΒΑΛ.	132	60	74	4	μαύρο γαλβανιζέ
	ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ.	132	66	64	4	μαύρο γαλβανιζέ


ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	10	6	30
				35
				40
				45
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
				140
		150		
		160		
		180		
		200		
		13	8	40
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
140				
150				
160				
180				
200				
17	10	50		
		60		
		70		
		80		
		100		
		120		
		140		
		150		
		160		
		180		
200				
19	12	50		
		60		
		70		
		80		
		100		
		120		
		140		
		150		
		160		
		180		
200				

ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΒΙΔΑΣ (Ø)
	ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.	5	25	2.5-4
		6	30	3.5-5
		7	45	4.5-5
		8	40	4.5-6
		10	50	6-8
		12	60	8-10
		14	70	10-12


ΒΥΣΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΒΥΣΜΑ ΧΤΥΠΗΤΟ.	6	60
			80
			100
			120
			140
		8	60
			80
			100
			120
			140


ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ EXPRESS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΡΙΔΙΟ.	6	55
			70
			95
		8	65
			80
			95
			105
			115
			120
		10	80
			95
			105
			115
		12	130
			80
			100
			120
			135
			150
		14	180
			100
			120
			140
			160
16	180		
	120		
	140		
	160		
	220		
18	120		
	140		
	160		
	180		
	200		
20	140		
	160		
	180		
	200		
	220		


ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΛΟΠΑΣΣΗ.	8	1000
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		20	
	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	8	-
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		20	
	ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.	8	-
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		20	
	ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΑΡΔΙΑ.	8	-
		10	
		12	
		14	
		16	
		18	
		20	





ΒΙΔΕΣ ΞΥΛΟΥ LIH-LIN			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ TORX ΚΑΙ 6 ΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ.	6	80
			100
			120
			140
			160
			180
			200
			220
			240
			260
		8	280
			80
			90
			100
			120
			140
			160
			180
			200
			220
		10	240
			260
			280
			300
			320
			340
			360
			380
			400
			80
			100
			120
			140
			160
			180
			200
220			
240			
260			
280			
300			
320			
340			
360			
380			
400			

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ LIH-LIN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ TORX SUPER TURBO ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ TORX ΚΑΙ 6 ΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ.	3	12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
			50
		3.5	12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
			50
		4	60
			12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
4.5	50		
	60		
	70		
	80		
	30		
	35		
5	40		
	45		
	50		
	60		
	70		
	80		
	90		
	100		
	120		
	6	30	
40			
50			
60			
70			
80			
90			
100			
120			
140			
160			

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ LIH-LIN


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ ΑΠΛΗ ΡΟΖΙ.	3	12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
			50
		3.5	12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
			50
		4	60
			12
			16
			18
			20
			25
			30
			35
			40
			45
4.5	50		
	60		
	70		
	80		
	30		
	35		
5	40		
	45		
	50		
	60		
	70		
	80		
	90		
	100		
	120		
	6	30	
40			
50			
60			
70			
80			
90			
100			
120			
140			
160			

ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΠΡΟΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ.	15X15	5
		15X18	
		16X21	
		16X24	
		17X27	
		18X30	
		18X33	
		18X36	
		19X42	
		19X45	
		20X48	
		21X56	
		21X60	
		21X65	
		23X60	
23X70			
23X80			
	ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ.	5X22	5
		6X16	
		6X22	
		7X16	
		7X18	
		7X20	
		7X22	
		9X25	
		10X30	
		11X35	
		12X40	
		12X45	
		12X50	
		13X20	
		13X25	
		13X30	
		13X35	
		14X50	
		14X60	
		14X70	
16X25			
16X30			
16X35			
	ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ.	5X22	5
		6X16	
		6X22	
		7X18	
		7X20	
		9X25	
		10X30	
		11X35	
		12X40	
		12X50	
		14X40	
		14X50	
		14X60	
14X70			
	ΑΤΣΑΛΟΠΡΟΚΕΣ.	2X30	κουτί 100 τεμάχια
		3X30	
		3.5X50	
		3.5X60	
		3.5X70	
		3.5X80	
3.5X90			


ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ PVC.	ΚΕΡΑΜΙΔΙ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗ PVC.	ΚΕΡΑΜΙΔΙ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ.	ΚΕΡΑΜΙΔΙ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΙΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΚΕΡΑΜΙΔΙ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ.	ΜΠΕΖ
	ΚΕΡΑΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΙΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΜΠΕΖ


ΑΠΩΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΑΠΩΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΙ Με inox βάση.	1000

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΡΟΛΛΟ






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΧΡΩΜΑ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
	ΡΟΛΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ Για τη χρήση δημιουργίας ρήσεων υδρορροών.	30000	400	κόκκινο
				κρέμ
				μπλέ
			500	πράσινο
				κόκκινο
				κρέμ
			600	μπλέ
				πράσινο
				κόκκινο
			800	κρέμ
				μπλέ
				πράσινο
			900	κόκκινο
				κρέμ
				μπλέ
			1000	πράσινο
κόκκινο				
κρέμ				
				μπλέ
				πράσινο





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΡΟΛΛΟ






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΧΡΩΜΑ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ Για τη χρήση δημιουργίας ρήσεων υδρορροών παχους 0.7mm.	30000	400	κόκκινο
			600	
			750	
			1000	

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΛΟΥΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Οριζόντιο.	86X85X86X127	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυταρισσί
	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κάθετη.	60X90	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°.	180X88X95	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°.	220X88X135	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυταρισσί





ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 90°.	60X95X60	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισί
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 90°.	60X95X60	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισί
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 45°.	60X95X60	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισί
	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 45°.	60X95X60	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισί

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΘΕΤΗ 72°.	240	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΠΛΑΓΙΑ 72°.	180	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ 5cm απόσταση από τον τοίχο.	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ 10cm απόσταση από τον τοίχο.	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισσί
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ 15cm απόσταση από τον τοίχο.	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυτταρισσί

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΗΜΙΤΑΦ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60X90mm ΜΕ ΟΠΗ Ø50 Με δεξιά οπή.	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
	ΗΜΙΤΑΦ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60X90mm ΜΕ ΟΠΗ Ø50 Με αριστερή οπή.	-	κυταρισσί
			λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ 5cm απόσταση από τον τόιχο.	-	καφέ
			κυταρισσί
			λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ 10cm απόσταση από τον τόιχο.	-	ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί
			λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
σκούρο κεραμιδί			

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΟ Για μικρές αποστάσεις κεραμίδι-τοίχου.	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΑΚΡΥ Για επιτόπου διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες τις στέγης (260mm ουρά).	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ Για 8cm απόσταση μεταξύ κεραμίδι-τοίχου.	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ Για 10cm απόσταση μεταξύ κεραμίδι-τοίχου.	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ Για 12cm απόσταση μεταξύ κεραμίδι-τοίχου.	-	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
			κυταρισσί

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Z Για τοποθέτηση πρίν από τα κεραμίδια με 17cm ουρά.	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυπαρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Z Για τοποθέτηση πρίν από τα κεραμίδια με 34cm ουρά (κατάλληλο για λαμαρίνα).	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυπαρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΟ Για μικρές αποστάσεις μεταξύ κεραμιδι-τοιχου (3cm-4cm-5cm).	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυπαρισσί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΑΚΡΥ Για επιτόπου διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες τις στέγης (225mm ουρά).	-	λευκό ανοιχτό μπέζ σκούρο μπέζ γκρί ανθρακί απόχρωση χαλκού ανοιχτό κεραμιδί σκούρο κεραμιδί ώχρα καφέ κυπαρισσί

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HOOK Υποστήριξη χωρίς τη χρήση εξωτερικών στηριγμάτων.	127	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HOLD Υποστήριξη χωρίς τη χρήση εξωτερικών στηριγμάτων.	127	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥ Με ουρά 340mm.	-	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Για 8cm απόσταση μεταξύ τοίχου και κεραμιδιού.	-	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Για 10cm απόσταση μεταξύ τοίχου και κεραμιδιού.	-	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Για 12cm απόσταση μεταξύ τοίχου και κεραμιδιού.	-	-

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ.	280	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
κυπαρισσί			
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΘΕΤΟ Κρυφό εσωτερικό.	110	λευκό
			καφέ
	ΤΑΠΑ ΛΟΥΚΙΟΥ Αριστερή - δεξιά.	130X90X85	λευκό
			ανοιχτό μπέζ
			σκούρο μπέζ
			γκρί
			ανθρακί
			απόχρωση χαλκού
			ανοιχτό κεραμιδί
			σκούρο κεραμιδί
			ώχρα
			καφέ
κυπαρισσί			
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 25mm.	-	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 50mm Για πάνελ.	-	-

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	-	-
	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ Ø60 – Ø80	-	-
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 6X9cm.	120X65X88	-
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ Ø60.	-	-
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 50mm Για πάνελ.	-	-

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ Με ποτήρι για υδρορροή Ø75.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ Σετ (αριστερό-δεξι).	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ Ø75 Μήκος 3000mm.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 180°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 75°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.	γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 180°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 75°.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.	γαλβανιζέ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥ.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟ.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ.	καφέ κόκκινο κρέμ χάλκινο γκρί λευκό πράσινο σκούρο γαλβανιζέ






ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΛΟΥΚΙ Γκρί λευκό.
	ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 100/75 Γκρί λευκό.
	ΤΑΠΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Γκρί λευκό.
	ΜΟΥΦΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Γκρί λευκό.
	ΓΩΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Γκρί λευκό.
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Γκρί λευκό.







ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΥΔΡΟΡΡΟΗ.	4000	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΤΑΦ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Ø80-100.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΦ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ 90°.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ 135°.	-	μπέζ καφέ κεραμιδί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί







ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80.	3000	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ 45° ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80 .	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ 67,5° ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80 .	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΓΩΝΙΑ 87,5° ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80 .	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό
	ΗΜΙΤΑΦ 45° Ø80 .	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό κεραμιδί
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί
	ΜΟΥΦΑ.	-	γκρί μπέζ καφέ λευκό μαύρο κεραμιδί







ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ Α ΓΩΝΙΑ"	310X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ ΓΩΝΙΑ"	270X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ ΓΩΝΙΑ ΓΙΓΑΣ"	350X200
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΓΩΝΙΑ"	250X200
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΤΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ"	280X120
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΜΗΣ ΓΩΝΙΑ"	270X160







ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΔΙΑΣ ΓΩΝΙΑ".	330X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΩΤΑΣ".	330X200
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ".	330X200
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ Α".	280X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΣΤΑΔΙΟΥ".	290X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΣΤΑΔΙΟΥ Β".	270X150

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΠΟΡΟΥ".	250X170
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ".	250X140
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ".	260X150
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΡΩΜΑΪΚΟ".	280X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΡΩΜΑΪΚΟ".	280X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ".	190X140

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΤΣΙΛΕΡ".	240X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΑΝΘΕΜΙΟ".	210X150
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ".	190X140
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΤΗΝΟΣ".	180X120
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΠΛΑΚΑ".	160X100
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΒΕΛΑΝΙΔ".	220X160

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΜΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ".	210X140
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΜΗΣ Α".	250X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΕΡΜΗΣ Β".	210X140
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΗΡΑ".	270X160
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΔΙΑΣ".	260X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΒΕΝΤΑΛΙΑ".	210X150

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ"	250X180
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ"	290X200
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ"	560X340
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΚΑΡΥΣΤΟΥ"	310X320
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΓΩΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ"	310X240
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ "ΓΙΓΑΣ"	380X240

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ “ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ”.	260X140
	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ “ΚΡΙΝΟΣ”.	140X120

A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupj@gmail.com
B) 22^ο χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
